


# ஓமியோபதியில் குடற்புஞ்சை மருந்துகள்

மரு. கு. பூங்காவனம்



ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்  
(Bowel Nosodes in Homoeopathy)

மரு.கு. பூங்காவனம்



எழுத்தாணி

நூல் பதிப்பு - விற்பனையகம்

சென்னை - 600 005

நூலின் பெயர் : ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்

ஆசிரியர் : **மரு. கு. பூங்காவனம்**  
பேசி : 98 45 36 97 15

உரிமை : ஆசிரியருக்கு

வெளியீடு : **எழுத்தாணி**  
288, மரு நடேசன் சாலை  
திருவல்லிக்கேணி  
சென்னை - 600 005.  
பேசி : 94 45 20 75 01

முதற்பதிப்பு : தி.பி.2046 மடங்கல் (ஆவணி) - (செப்டம்பர் 2015)

விலை : **உரு. 120**

www.homeopooonga.com

ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்  
(Bowel Nosodes in Homoeopathy)

---

மரு.கு. பூங்காவனம்

## முன்னுரை

ஓமியோபதி மருத்துவத்துக்கு வருகின்ற சில துயரர்களிடம் காணப்படும்:

- விழிப்புணர்வு இல்லாமை
- மருத்துவக் குளறுபடிகள்
- மருந்துகளால் மாற்றமும் பெருக்கமும் அடைந்துவிட்ட நோய்நிலைகள்

முதலான பல்வேறு காரணங்களால் அவர்களுடைய நோய்த்துயரை வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகள் தெளிவில்லாதவையாகவும் மழுப்பலானவையாகவும் ஆகிவிடுகின்றன. முதற்கோணல் முற்றுங்கோணல் என்பதைப்போல - உரிய ஓமியோபதி மருந்தைத் தேர்ந்து தர முடியாமலும், தரப்படும் மருந்தினால் பயன் இல்லாமலும் போய்விடுகின்றன. இத்தகைய நிலைகளில் -

- அந் நோய் நிலையில் தெளிவு கிடைக்கவும்,
- அந் நோயாளியின் நலநிலையில் முன்னேற்றம் காணவும்,
- உரிய ஓமியோபதி மருந்துக்கான அறிகுறிகள் புலப்படவும் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் (Bowel Nosodes) உதவியுள்ளன.

இம் மருத்துவத்தை உருவாக்கித் தந்தவர் **மருத்துவ மேதை எட்வர்டு பாச்** ஆவார். அவர் பூஞ்சையியல் ஆய்விலும் மருத்துவத்திலும் 1914-1930 ஆண்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தார். மருத்துவர்கள் சார்லசு ஈ.வீலர், டி.எம்.திசிங்டன் (T.M.Dishington), யோவான் பேட்டர்சன் ஆகியோரும் உடன் ஆய்வு செய்தனர். இலண்டன் மாநகரத்தின் மேற்குப் பகுதியில், கிரசண்டு பூங்கா (Crescent park) என்னும் இடத்தில் அவர்தம் ஆய்வுக்கூடம் அமைந்திருந்தது.

நூற்றுக்கணக்கான அல்லியல் (ஆங்கில) முறை மருத்துவர்களும் இக் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்தினர். அவற்றை அவர்கள் முதலில் ஊசி மருந்தாக ஏற்றினர். பின்னர் ஓமியோபதி முறைப்பட்ட வீறிய மருந்துகளாகப் பயன்படுத்தி ஊசி மருந்து

ஏற்றும் கருவிகளை விட்டொழித்தனர். ஆயிரக் கணக்கான நோயாளிகள் பயன் அடைந்தனர்.

1930 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மரு.பாச் குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தைக் கைவிட்டு, மெய்யியல் சார்புடையதும், மென்மையானதும் ஆகிய மலர் மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்குத் தம்மை ஒப்படைத்துக் கொண்டார்.

குடற்பூஞ்சை மருத்துவம் - ஆங்கில முறை மருத்துவக் கல்வியின் பாடத்திட்டமாகக் கற்பிக்கப்படவில்லை. எனவே பின்னர் வந்த ஆங்கில மருத்துவர்கள் அதுபற்றி அறியாதார் ஆயினர். ஓமியோபதி மருத்துவக் கல்வியிலும் இது கற்பிக்கப்படுவதில்லை. எனவே சில ஓமியோபதியர்கள் மேற்கொள்ளும் பயிற்சியாக மட்டுமே இம் மருத்துவம் சுருங்கிவிட்டது. இம் மருத்துவத்தின் உண்மைப் பயன்பாடு மிக்க நன்மை பயப்பது. அதை இழந்துவிடக்கூடாது.

குடற்பூஞ்சை மருத்துவம் பற்றித் தமிழில் விளக்கும் நூல் எதுவும் இதுவரை வெளிவரவில்லை. அக் குறையைப் போக்குவது இந்நூல் ஆங்கிலத்தில் உள்ள மருந்தடங்கல் (Repertory) பகுதி அனைவருக்கும் பயன்படுவது. தமிழ் ஓமியோபதியர்களுக்கு இந்நூலை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.

தீயைத் தடுத்தணைக்கும் தீயேபோல் மாந்தர்தம்  
நோயை அந் நோய்ப்பொருளால் போக்குங்கால் - தீயபல  
துன்பம் போம் தூய நலம்ஓங்கும் என்றென்றும்  
இன்பம் பெருகும் இனிது.

மருகுபூங்காவனம்

## பொருளடக்கம்

1. குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தின் கதை .....	7
2. குடற்பூஞ்சை மருந்துக் குணபாடம் .....	23
(1) புரோட்டியசு (Proteus) .....	24
(2) டிசெண்ட்ரிகோ (Dysenteriae Compound) .....	32
(3) மோர்கன் பியூர் (Morgan Pure) .....	40
(4) ஃபேகலிசு ஆல்கலிசென்சு (Faecalis Alkaligens) .....	53
(5) மியூட்டாபைல் (Mutabile) .....	54
(6) கேர்ட்னர் (Gaertner) .....	55
(7) பாசில்லசு 7 (Bacillus 7) .....	61
(8) மோர்கன் கேர்ட்னர் (Morgan Gaertner) .....	65
(9) சைக்கோட்டிக்கோ (Sycotic Compound) .....	74
(10) பாசில்லசு 10 - (Bacillus 10) .....	89
3. குடற்பூஞ்சை - ஓமியோபதி, மலர் மருந்துகள் .....	92
4. மருந்தடங்கல் (Repertory) .....	96
5. கலைச் சொற்பட்டியல் .....	144

### குறிப்பு

இந்நூலில் குறிக்கப்பட்டுள்ள மருந்துகளை ஓமியோபதிப் பயிற்சியாளர் அறிவுரையின்படி பயன்படுத்த வேண்டும்.

## குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தின் கதை

குடற்பூஞ்சை மருத்துவ முறையின் வரலாறு, மருந்தாக்கம், பயன்பாடு முதலானவை பற்றி இங்குச் சுருக்கமாகக் காணலாம்.

### மரு.பாச் அவர்களின் பணிநிலைகள்

மரு.பாச் 1912ஆம் ஆண்டில் தமது மருத்துவக் கல்வியை முடித்தார். 1913ஆம் ஆண்டு மருத்துவமனையின் நெருக்கடி நோய்ப் பிரிவு மருத்துவர் ஆனார். அவர்தம் உடல்நலக் குறைவினால் அவர் அப் பணியில் இருந்து விலகினார். 1914ஆம் ஆண்டில், பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் **பூஞ்சையியல் உதவி ஆய்வாளராகப்** பணிமேற்கொண்டார். அப்போது பூஞ்சைகளைப் பற்றி ஆராய்வதற்காக ஓர் **ஆய்வுக் கூடத்தையும்** நிறுவினார். இவ் ஆய்வில் அவர்க்குக் கிடைத்த பட்டறிவுகளை, **குடலின் நச்சுப் பொருள்கள்** என்னும் தலைப்பில் 1919ஆம் ஆண்டு ஒரு கட்டுரை எழுதினார். துயரர்களின் பெருங்குடலில் காணப்பட்ட பூஞ்சைகளையே தனியே பிரித்துத் தூய்மைப்படுத்தி ஊசி மருந்தாக ஏற்றும் முறையைக் கடைப்பிடித்தார். இத்தகைய மருத்துவத்தினால் அம் மருத்துவமனையில் சில சிக்கல்கள் எழுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக அவர் அப் பணியில் இருந்து விலகினார். 1919ஆம் ஆண்டு மார்ச்சுத் திங்களில் இலண்டனில் உள்ள ஓமியோபதி மருத்துவமனையில் **நோய்இயல் ஆய்வாளர் மற்றும் பூஞ்சையியல் வல்லுநராகப்** பணி அமர்ந்தார். அப்போதுதான் அவர்க்கு ஓமியோபதி மருத்துவமுறை அறிமுகம் ஆனது. அது, அவர்தம் தொழில் முறையான ஆய்வுப் போக்கில் ஒரு திருப்புமுனையாகவும் அமைந்தது.

### குடற்பூஞ்சைகள்

மரு.பாச் நோய்களைப் பற்றி ஆராய்ந்தபோது நோயாளிகளின்

பூஞ்சையியல் உதவி ஆய்வாளர் - Assistant Bacteriologist

ஆய்வுக்கூடம் - Laboratory

குடலின் நச்சுப் பொருள்கள் - Intestinal toxemia

நோய்இயல் ஆய்வாளர் - Pathologist



குடலில் இருந்த பூஞ்சைகளையும், நோய்ப் பெருக்கத்துக்கு ஏற்றவாறு அப் பூஞ்சைகள் மிகுவதையும் கண்டறிந்தார். அவ்வாறு காணப்பட்ட பூஞ்சைகள் மிகப் பலவாக இருந்தன.

நோய் மிகுந்த நிலையில், நோயாளிகளின் குடலில் இருந்த பூஞ்சைகளில் - சர்க்கரைப் பொருள்களுடன் கலந்து புளித்துப் பொங்காதவையாய் இருந்த பூஞ்சைகளைத் தனிமைப்படுத்தினார். அவற்றைச் சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சைகள் என்று குறித்தார்.

அளவற்றவையாய் இருந்த அப் பூஞ்சைகள் தனித்தனிப் பண்புகளைக் கொண்டவையாய் இருக்கவில்லை. அவை சில பொதுப் பண்புகளைக் கொண்டவையாய் இருந்தன. அப் பொதுப் பண்புகளுக்கு ஏற்றவாறு அவற்றை வகைப்படுத்தினார். இவ்வாறு அவர் கண்டறிந்த பூஞ்சைகள் ஆறு வகையாய் இருந்தன. அவை,

1. புரோட்டியசு (Proteus)
2. டிசெண்ட்ரிகோ (Dysenteriae Compound)
3. மோர்கன் (Morgan)
4. ஃபேகலிசு ஆல்கலிசன்சு (Faecalis Alkaligenes)
5. மியூட்டாபைல் (Mutabile)
6. கேர்ட்னர் (Gaertner)

என்பவை. அவற்றைப் பின்னர் அவர் ஒமியோபதி முறைப்படி வீறியப்படுத்தினார்.

## ஓர் இரவில் கிடைத்த வெளிச்சம்

விருப்பமான ஒரு கதை நூலையோ அல்லது மிக்க ஆர்வத்தைத் தரும் வேறு ஏதேனும் ஒரு நூலையோ - ஒரே இருப்பாக இருந்தும், ஓர் இரவு முழுவதும் உறங்காமல் கண்விழித்தும் படித்து முடிக்கின்ற பட்டறிவு நம்முள் பலருக்கும் வாய்த்திருக்கின்றது.

மருபாச் அவர்களுக்கு அத்தகைய ஒரு பட்டறிவு வாய்த்தது. அவர் ஒமியோபதி மருத்துவமனையில் பணி அமர்ந்தபோது, மருத்துவ மாமேதை சாமுவேல் ஆனிமான் எழுதிய **மருந்தியல் நெறிமுறை நூல்** அவருக்குக் கிடைத்தது. அவர், அந்நூலில் ஒன்றியவராய் ஓர் இரவில் அதைப் படித்து முடித்தார். தாம் இதுவரை மேற்கொண்டிருந்த பூஞ்சையியல் ஆராய்ச்சிக்கும் ஒமியோபதி நெறிமுறை நூலில் கூறப்பட்டிருந்த நெறிகளுக்கும்

பூஞ்சை - Bacteria

சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சை - Non lactose - fermenting bacteria

மருந்தியல் நெறிமுறை நூல் - Organon of Medicine

இடையே இருந்த ஒற்றுமையைக் கண்டு அவர் வியப்பில் ஆழ்ந்தார். அது மட்டுமின்றி,

- குடற்பூஞ்சை மருந்தை அப்படியே ஊசி மருந்தாக ஏற்றிய முறையை விட்டொழிப்பதற்கும்;
  - குடற்பூஞ்சைகளை ஓமியோபதி முறைப்பட்ட வீறிய மருந்துகளாகவும், **நோயெடைகளாகவும்** உருவாக்குவதற்கும்;
  - குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தை ஓமியோபதி முறைப்பட்டதாக ஆக்குவதற்கும்;
- அவர்க்கு அந்நூல் தெளிவான வழியைக் காட்டியது.

### குடற்பூஞ்சை ஆய்வு வளர்ச்சி

மருபாச் அவர்களைப் பின்பற்றி இவ் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர் மருயோவான் பேட்டர்சன் என்னும் ஓமியோபதி மருத்துவர். அவர் மேலும் சில பூஞ்சை வகைகளைக் கண்டறிந்து மருந்தாக்கினார். அவை.

7. பாசில்லசு 7 (Bacillus 7)
8. மோர்கன் கேர்ட்னர் (Morgan Gaertner)
9. சைக்கோட்டிக்கோ (Sycortic Compound)
10. பாசில்லசு 10 (Bacillus 10)

என்பவை.

இவற்றுள் முறையே ஏழாவதாகவும், பத்தாவதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை அவ் என்களால் பெயர் பெற்றன. இவற்றுள் பாசில்லசு 7 என்னும் பூஞ்சை வகை எத்தகைய சர்க்கரையில் எத்தகைய **எதிர்வினை** ஆற்றுகிறது என்பதை மருபாச் விளக்கினார்.

மருபாச் கண்டறிந்த மோர்கன் என்னும் பூஞ்சையை, மோர்கன் பியூர், மோர்கன் கேர்ட்னர் என்று இரண்டாக வகைப்படுத்தியவர் மருபேட்டர்சன்.

### பூஞ்சை வகையை அடையாளம் காணும் முறை

சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சைகளை அடையாளம் காணும் முறையை மருபாச் கண்டறிந்து விளக்கினார்.

நோயாளிகளின் குடலில் இருந்த சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சைகள் - வெவ்வேறு சர்க்கரைப் பொருள்களிலும் வெவ்வேறு

---

நோயெடை - Nosode

எதிர்வினை - Reaction

எதிர்வினை ஆற்றுபவையாய் இருந்தன.

சர்க்கரைப் பொருள்கள் நான்கு வகைப்பட்டவை. அவை

1. பழச்சர்க்கரை (Glucose)
2. பால் சர்க்கரை (Lactose)
3. மரச்சர்க்கரை (Sacharine)
4. இனிப்புச் சர்க்கரை (Dulcite)

பூஞ்சைகள் ஆற்றிய எதிர்வினைகள் மூன்று. அவை

1. காரத்தன்மை (Alkaline)
2. அமிலத்தன்மை (Acid)
3. வளி (வாயு)த் தன்மை (Gas)

குடற்பூஞ்சைகள் ஆற்றிய எதிர்வினைச் செயல்களாவன

**குடற்பூஞ்சைகள்**

**சர்க்கரையின் வகைகள்**

	<b>பழச் சர்க்கரை</b>	<b>பால் சர்க்கரை</b>	<b>மரச் சர்க்கரை</b>	<b>இனிப்புச் சர்க்கரை</b>
ஃபேகலிக் ஆல்கலிசென்சு	காரம்	-	-	-
டிசெண்ட்ரிகோமோர்கள்	அமிலம், வளி	-	-	-
கேர்ட்னர்	அமிலம், வளி	-	-	அமிலம், வளி
புரோட்டியசு	அமிலம், வளி	-	அமிலம், வளி	-
மியூட்டாபைல்	அமிலம், வளி	அமிலம், வளி	-	-
பாசில்லசு 7	அமிலம், வளி	-	அமிலம், வளி	அமிலம், வளி

எத்தகைய நோய்நிலையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோயாளியின் குடலில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட பூஞ்சை வகை மட்டுமே காணப்படுவது பொதுவாக உள்ளது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பூஞ்சை வகை காணப்படுவது அரிதாகும். அதுமட்டுமன்றி, ஒரு குடற்பூஞ்சை வேறு ஒரு குடற்பூஞ்சையாக மாறுவதும் இல்லை. எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட பூஞ்சை மருந்து மட்டுமே ஒருவர்க்குத் தேவைப்படுவது பொதுவாகக் காணப்படுகிறது.

ஒருவர்தம் குடலில் உள்ள பூஞ்சை வகையை முதன் முறையாகச் செய்யப்படும் ஆய்வினால் கண்டறிய முடியாதவாறு அக் குட்பூஞ்சை மறைவாக உள்ள நிலையும் காணப்பட்டது. இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது என்று மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வினால் அப் பூஞ்சை வகையைக் காணமுடிந்தது.

## குட்பூஞ்சை வகை ஏழு என அமைந்தது எப்படி?

மரு.பாச் விருந்துகளையும் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளையும் விரும்பாமல் விலகிவிடும் இயல்புடையவர். ஒருமுறை அவர்க்கு விருப்பம் இல்லாமலேயே ஒரு பெருவிருந்துக்குப் போகவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

விருந்திலும் அவர் தனியராகவே இருந்தார். அப்போது அவர் தமது தனிமைச் சலிப்பைப் போக்குவதற்கு அங்கு வந்திருந்த பலரையும் கூர்ந்து கவனித்தார். வந்திருந்தவர்கள் பலராக இருந்தபோதிலும், அவர்களுடைய பேச்சு, நடை உடை, மெய்ப்பாடு முதலானவற்றில் சில ஒற்றுமைகள் இருந்தன. விருந்து முடிந்து வீடு திரும்பிய மரு.பாச், தாம் விருந்தில் கண்ட மாந்தர்களின் செயல்பாடுகளை வகைப்படுத்திப் பார்த்தார். அவர்கள் அனைவரும் ஏழுவகைக்குள் அடங்கினர். அதனால் (ஏழாவதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாசில்லசு 7 என்பதுடன்) மருந்தின் வகைகள் ஏழாயின!

‘நம்மை நாமே குணப்படுத்துவோம்’ (Heal Thyself) என்னும் ஒரு நூலை மருபாச் எழுதியுள்ளார். அதில், மனத்தின் அடிப்படையில் உண்டாகும் நோய்கள் ஏழு என்று குறித்தார்.

அவர் கண்டுபிடித்த மலர் மருத்துவமுறையில் மருந்துகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தெட்டு. அவற்றையும் அவர் ஏழுவகையான மனநிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு ஏழு வகையில் அடக்கிக் கூறினார்.

## பூஞ்சை மருந்தாக்கம்

துயரர்களின் மலத்தின் வழி வெளிப்பட்ட பூஞ்சைகள் எவ்வகையைச் சேர்ந்தவை என்பது ஆய்வுக்கூடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மல ஆய்வின்வழி உறுதி செய்யப்பட்டது. அப் பூஞ்சை வகை எந்த அளவில் இருந்தது என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அத் துயரரின் நோய்த்தாக்கத்துக்கு ஏற்றவாறு அப் பூஞ்சையின் அளவும் மிகுந்திருந்தது.

ஒருவரிடம் காணப்பட்ட அதே பூஞ்சையை ஓமியோபதி முறைப்படி வீறியப்படுத்தி அவர்க்கே மருந்தாகத் தரப்பட்டது. இது **தன்மருந்து** எனப்பட்டது.

நூற்றுக்கு மேற்பட்டோரிடம் காணப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பூஞ்சை வகையைத் திரட்டி ஒன்றாகக் கலந்து வீறிய மருந்தாக்கி அதைத் தேவைப்படும் பலருக்கும் கொடுக்கும் முறை **பன்மருந்து** எனப்பட்டது. இவ்வாறு செய்யப்படும் மருந்துகளே இப்போது கிடைக்கின்றன. வீறியம் செய்வதற்கு முன் பூஞ்சைகள் மிகுவெப்பத்தில் சுட்டுக்கரித்துத் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன.

### வீறியப்படுத்துதல்

குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் ஓமியோபதி முறைப்படியே வீறியப்படுத்தப்படுகின்றன. **நூற்றுமுறை வீறியமே** பொதுவாகச் செய்யப்படுகின்றது.

முதல் இரண்டு வீறியங்கள் **அரைத்தல்** முறையிலும், பிற உயர்ந்த வீறியங்கள் **சுழற்றுக் குலுக்கல்** முறையிலும் செய்யப்படுகின்றன. ஆதலால், அவை ஓமியோபதி மருந்துகளைக் காட்டிலும் இரண்டு வீறிய அளவுகள் மிகுதியானவை. அவ்வாறு அவை பொதுவாக 32, 202, 1002 என்னும் வீறிய அளவில், விரிவான முறையில் அமைந்த ஓமியோபதி மருந்துக்கடைகளில் கிடைக்கின்றன.

### மருந்தளவும், மறுபடியும் மருந்து தருதலும்

பொருத்தமானதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மருந்தை, அதன் வீறிய **நீர்மத்தில்** இருந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு சொட்டுகளைச் சிறிதளவு நீரில் கலந்து கொள்ளவேண்டும். மருந்து கலந்துள்ள அந் நீரில் ஒரு பாதியை அப்போது உட்கொள்ளவேண்டும். எஞ்சியுள்ள பாதியை நான்கு மணி நேரம் கழித்து உட்கொள்ள வேண்டும் என்பது மருபாச் கூறிய அறிவுரையாகும். இது ஒரு வேளைக்குரிய மருந்தாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட மருந்தின் செயல்பாடு உள்ளவரையிலும் அதைத் திரும்பவும் கொடுக்கக்கூடாது என்பதும், மருந்தின் செயல்பாடு முடிந்த பின்னர் ஏற்படும் தேக்க நிலையின்போது மீண்டும் மருந்தைத் தரவேண்டும் என்பதும் அவர்தம் அறிவுரைகளாகும். தேவை இல்லாமல் மருந்தை மீண்டும் தரக்கூடாது என்பதும் அவர் அறிவுறுத்திய எச்சரிக்கைக் குறிப்பாகும்.

தன்மருந்து - Autogenous

பன்மருந்து - Polyvalent

நூற்றுமுறை வீறியம் - Centesimal potency

அரைத்தல் - Trituration

சுழற்றுக் குலுக்கல் - Succussion

நீர்மம் - Dilution

தொடக்க நிலையில் மருந்தின் முப்பத்திரண்டாவது வீறியத்திலும், பின்னர்த் தேவைக்கு ஏற்றவாறு இன்னும் உயர்ந்த வீறியத்திலும் மருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

### குடற்பூஞ்சை மருந்துகளும் அவற்றின் அறிகுறிகளும்

ஆய்வுக் கூடத்தில் மலத்தை ஆய்வு செய்து, அங்குள்ள குடற் பூஞ்சையை உறுதி செய்தபின், அப் பூஞ்சையின் வீறிய மருந்தைத் தரும் முறையே மருபாச் அவர்களால் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. அதற்காக அவரே ஓர் ஆய்வுக் கூடத்தையும் நிறுவியிருந்தார் என்பதும் அறியத்தக்கது.

1948ஆம் ஆண்டு மருபேட்டர்சன், நெடுநோய் மருத்துவத்தில் குடற்பூஞ்சையின் பங்கு (The Role of Bowel Flora in Chronic Disease) என்னும் தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதினார். அதில் குடற்பூஞ்சை மருந்து களுக்கான அறிகுறிகளை அறியும் வழிமுறையைக் கூறினார்.

அவ் வழிமுறை வருமாறு:-

1. துயரர்களின் **மருத்துவக்கூட** அறிகுறிகளையும், ஆய்வுக் கூடத்தில் அடையாளம் காணப்படும் அக் குடற் பூஞ்சையையும் பொருத்திப் பார்த்து அறிகுறிகளை அறிதல்.
2. குடற்பூஞ்சை மருந்தைக் கொடுத்தபின் துயரரிடம் காணப்பட்ட மருத்துவக்கூட அறிகுறிகளில் தணிந்தவையும், நீங்கியவையும் ஆகியவற்றைக் கவனித்து அறிதல் - என்பதாகும்.

மருஎலிசபெத் பேட்டர்சன் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் பற்றிய அளவீடு (A Survey of the Bowel Nosodes) (1949) என்று ஒரு கட்டுரை எழுதினார். அதில், இம் முறையைப் பின்பற்றி 330 நோய் வரலாறுகளின் வழி எட்டு மருந்துகளுக்கான அறிகுறிகளை எடுத்துரைத்துள்ளார்.

நோய்நிலைகளைக் கண்டறிவதற்கும் உரிய குடற்பூஞ்சை மருந்தைத் தேர்வு செய்வதற்கும், இலண்டன் ஓமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரியின் **பட்டமேற்படிப்புப்** பிரிவில் ஒரு கிழமை (வாரம்) பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது என்பதையும் மருபேட்டர்சன் எழுதிய அக் கட்டுரையின் வழி அறிய முடிகின்றது.

ஆய்வுக்கூட ஏந்து இல்லாத நிலையில், அம் மருந்துக்கு உரிய நோயாளிகளிடம் காணப்பட்ட மருத்துவக்கூட அறிகுறிகளே இவ் வகையில் உதவுவனவாக உள்ளன. அவ்வாறு கிடைத்துள்ள அறிகுறி

மருத்துவக்கூட அறிகுறி - Clinical symptom

பட்டமேற்படிப்பு - Postgraduation

கள் இந்நூலின் மருந்துக்குணபாடப் பகுதியில் தரப்பட்டுள்ளன. அதோடு மருந்தைத் தேடும் முயற்சிக்கு உதவும் வகையில் உள்ள **மருந்தடங்கலும்** ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

### குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் - சொறியன் எதிர்ப்பு மருந்துகளா?

ஆங்கில மருத்துவம் நெடுநோய்களுக்குப் பயனற்றதாக உள்ளது என்பதை மருபாச் தமது மருத்துவக் கல்வியின்போதே அறிந்து கொண்டார். எனவே, நெடுநோய்களுக்கான மருத்துவத்தைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும் என்னும் தூண்டுணர்வு அவருக்கு இருந்தது.

மருத்துவ மாமேதை சாமுவேல் ஆனிமான் முதன்முதலில் நெடுநோய்க் கொள்கைகளை விளக்கினார். மூலகை **நெடுநோய் மூலங்**களை வரையறுத்தார். அவற்றுள் **சொறியன்** நெடுநோய்மூலம் மிகவும் ஆழமான நோய்ப் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுப்பது என்றும் எடுத்துரைத்தார்.

மருபாச் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்தியபோது கிடைத்த பட்டறிவுகளை 'நெடுநோய்ச்சிக்கல்' (The Problem of Chronic Disease), சொறியனைப் பற்றிய **மறுகண்டுபிடிப்பு** (Rediscovery of Psora) என்னும் கட்டுரைகளில் விளக்கினார். அவரும், மருவீலரும் இணைந்து எழுதிய நூல் - 'நெடுநோய் - ஒரு செயல்முறைக் கருதுகோள் (Chronic Disease - A working Hypothesis) என்பதாகும். அது 1925இல் வெளிவந்தது. இவற்றில், குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் நெடுநோய் மருந்துகளாகவும், சொறியன் எதிர்ப்பு மருந்துகளாகவும் பயன்படுகின்றன என்பது விளக்கப்பட்டது.

மாமேதை ஆனிமான் சொறியனால் உண்டாகும் நோய்களை, அவர்தம் நெடுநோய் என்னும் நூலில் விளக்கினார். அந் நோய் நிலைகள் பலவற்றிற்குக் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் பயன்பட்டுள்ளன. குடற்பூஞ்சை மருந்துகளின் தோல் தொடர்பான அறிகுறிகளும் நிறையக் காணப்படுகின்றன.

குடற்பூஞ்சை மருந்துகளின் சொறியன் நோய்த்தொடர்பு பற்றி மருபாச் கூறியுள்ளவை வருமாறு.

“நான் அறிந்தவரை, இக் குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தில் ஆனிமானின் நெறிமுறைகளுக்கு மாறுபடுவதாக எதுவும் இல்லை. வேறு எந்த மருந்தினுடைய ஒருவேளை மருந்தளவைக் காட்டிலும், இக் குடற்பூஞ்சை மருந்தின் ஒருவேளை மருந்தளவினால்

மருந்தடங்கல் - Repertory

சொறியன் எதிர்ப்பு மருந்து - Anti-Psoric remedy

நெடுநோய் மூலம் - Chronic Miasm

சொறியன் - Psora

உண்டாகும் பயன் நன்றாகக் கண்டறியத்தக்கதாக உள்ளது”.

“அல்லியல் (ஆங்கிலமுறை) மருத்துவப் பள்ளியைச் சேர்ந்த ஒருவரால் (மரு.பாச் அவர்களால்) கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குடற்பூஞ்சை மருத்துவம், ஓமியோபதிக் கொள்கைகளுக்குப் பொருந்துவதாக உள்ளது.”

“குடலின் நச்சுப்பொருள்களைப் பற்றி ஏதேனும் ஓர் அளவுக்கு ஆராய்ச்சி செய்தவர் யாரும், சொறியனின் அடிப்படை நோய்கள் என்று ஆனிமானால் விளக்கிக் கூறப்பட்டவற்றிற்கும் குடற்பூஞ்சை நோய்களுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமையைக் காணத்தவறமாட்டார்”

(மரு.பாச் - நெடுநோய்ச்சிக்கல் கட்டுரையின் சில பகுதிகள்)

## வெட்டையனுக்கு ஏற்ற குடற்பூஞ்சை மருந்து

மரு.பாச் அவர்களைப் பின்பற்றிக் குடற்பூஞ்சை ஆய்வில் ஈடுபட்ட ஓமியோபதி மருத்துவர் பேட்டர்சன் என்பது முன்னர்க் குறிப்பிடப்பட்டது. அவர் உண்டாக்கிய குடற்பூஞ்சை மருந்துகளுள் சைக்கோட்டிக்கோ என்பதும் ஒன்று.

சைக்கோட்டிக்கோ என்பது 'கோக்கசு' என்னும் பூஞ்சையைச் சேர்ந்தது. அது தனியே இருப்பின் கோக்கசு என்றும், இரட்டையாய் இணைந்திருப்பின் டிப்ளோகோக்கசு (Diplococcus) என்றும் பெயர் பெறுகின்றது. இரண்டாவதாகக் குறிக்கப்பட்டது வெட்டை நோயுடன் நேரடித் தொடர்புடையது.

வெட்டை நீர் வெளிப்பாடுகள் மிகுந்திருக்கும் நிலை ஒன்று; அது குறைந்திருக்கும் நிலை மற்றொன்று. வெட்டைநீர் வெளிப்பாடு மிகுந்துள்ள நிலையைக் காட்டிலும் அது குறைந்துள்ள நிலையி லேயே சைக்கோட்டிக்கோ என்னும் இம் மருந்து வேண்டப்படு கின்றது என்று மருபேட்டர்சன் கூறினார்.

## குடற்பூஞ்சை மருந்துகளின் பயன்பாடு

குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் பின்வருமாறு பயன்படுபவையாய் உள்ளன.

1. குடற்பூஞ்சை மருந்தே நோய் முழுவதையும் போக்குதல்
2. நோயாளியின் நோய் நிலையைத் திருத்தி, உரிய ஓமியோபதி மருந்தைக் காட்டுதல்
3. இடைநிலை மருந்தாகப் பயன்படுதல்.

அல்லியல் மருத்துவம் - Allopathy

வெட்டையன் நோய்மூலம் - Syctotic Miasm



இங்கு இன்னொன்றையும் நினைவுகூர்தல் தகும்.

மருத்துவ மாமேதை சாமுவேல் ஆனிமான் தமது மருந்தியல் நெறிமுறை நூலில் **ஒருபக்கச் சார்புநோய்** என்று ஒரு நெறிமுறையில் கூறினார்.

அந் நெறிமுறை வருமாறு:

“சில அறிகுறிகளையே கொண்டுள்ளவையாகவும், அதனால் ஒருபக்கச் சார்பானவை என்று அழைக்கப்படுபவையாகவும் உள்ளவை மட்டுமே குணப்படுத்துதலுக்கு எளிதில் உட்படாதவையாய் உள்ளன.

ஏனென்றால் அவை ஒன்று அல்லது இரண்டு தலைமையான அறிகுறிகளை மட்டுமே வெளிப்படுத்தி, ஏனைய பெரும்பாலானவற்றை இருட்டடிப்புச் செய்து விடுகின்றன. இவை முதன்மையாக நெடுநோய் வகையைச் சேர்ந்தவை”

(நெறிமொழி 173)

இத்தகைய ஒருபக்கச் சார்பான நோய்கள் இக்கால் பல்வேறு காரணங்களால் பெருகிய வண்ணம் உள்ளன.

இச்சிக்கலுக்குத் தீர்வாகவும் குடற்பூஞ்சை மருத்துவம் அமையக்கூடும்.

### குடற்பூஞ்சை மருந்தின் செயல்பாடு

ஒரு துயரர்தம் நோய்த்துன்பத்துக்கு ஏற்ற குடற்பூஞ்சை மருந்தைத் தேர்ந்து தரும்போது, அங்கே என்ன நிகழ்கின்றது என்பதையும் அறிதல் வேண்டும்.

குடற்பூஞ்சை மருந்தை உட்கொண்டபின், ஏறத்தாழ ஏழு நாட்கள் வரையிலும் அத்துயரரின் நோய்த்துன்பங்கள் சற்றுமிகுகின்றன; பின்னர் நோய்த்தணிவுக்கு ஏற்றவாறு அப் பூஞ்சை குறைந்து மறைகின்றது என்பதும் அறியப்பட்டது.

இச் செயல்பாட்டை **எதிர்முனைச் செயல்பாடு** என்று கூறினார் மருபாச்.

ஓமியோபதி மருந்துகளைப் பயன்படுத்தும்போதும் முதலில் நோய் மிகை உண்டாகின்றது; பின்னர்த் தணிகின்றது. அப்போது அங்கே என்ன நிகழ்கிறது என்பதை மருபேட்டர்சன் ஆராய்ந்தார்.

இடைநிலை மருந்து - Intercurrent remedy

ஒருபக்கச் சார்புநோய் - One sided disease

எதிர்முனைச் செயல்பாடு - Negative Polarity

ஓமியோபதி மருந்தினால் நோய்ம்மிகை உண்டாகும்போதும், அக் குடற்பூஞ்சை மிகுவதும், நோய்த்தணிவுக்கு ஏற்றவாறு குறைந்து மறைவதும் அவரால் உறுதிசெய்யப்பட்டது.

எனவே, குடற்பூஞ்சை மருந்துகள், ஓமியோபதி மருந்துகளைப் போலவே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிய முடிகின்றது.

## ஓமியோபதி - குடற்பூஞ்சை மருந்துகளிடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை

- ஓமியோபதி மருத்துவமுறை ஒப்புமைக் கொள்கையை உடையது.
- ஓமியோபதி மருந்துகள் நிறுவல்முறையில் உறுதிசெய்யப்பட்டவை.

குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் முழுமையான நிலையில் ஒப்புமைக் கொள்கையின் பார்ப்பட்டவை அல்ல; அவை நிறுவல் முறையினால் மருந்தாகியவையும் அல்ல. இவை இவ்விரண்டு மருத்துவங்களுக்குமிடையே உள்ள வேற்றுமைகளாகும்.

- ஓமியோபதியின் நோயெடை மருந்துகளும், குடற்பூஞ்சை மருந்துகளும் ஒரே தன்மையானவை.
- வீறியப்படுத்தும் முறை இரண்டிற்கும் பொதுவானது.
- குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் மருத்துவக்கூட அறிகுறிகளால் மருந்துகளாகப் பயன்படுவதைப்போலவே, ஓமியோபதியிலும் மருத்துவக்கூடப் பட்டறிவால் மருந்தாகப் பயன்படுபவை உள்ளன.

இவை இவ்விரண்டு மருத்துவ முறைகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையாகும்.

குடற்பூஞ்சை மருத்துவம், அதேபொருள் மருத்துவ முறையில் இருந்து விலகியதாகவும் ஓமியோபதி மருத்துவத்துக்கு மிக நெருக்கமானதாகவும் உள்ளது என்பதே பொருந்துவதாகும்.

## குடற்பூஞ்சை மருந்தைத் தேர்ந்து பயன்படுத்துவதற்கான சில வழிமுறைகள்

1985ஆம் ஆண்டில் மரு.சி.ஆலிவர் கென்னடி என்பார் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் (The Bowel Nosodes) என்னும் தலைப்பில் ஒரு

ஒப்புமைக் கொள்கை - Similia principle

மருந்து நிறுவல்முறை - Drug proving

நோயெடை - Nosode

அதேபொருள் மருத்துவம் Idiopathy

கட்டுரை எழுதினார். அதில் பின்வருமாறு ஒரு கருத்தைக் கூறியுள்ளார்.

“சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சைகளாக (Non-Lactose fermenting bacteria) அடையாளம் காணப்படுகின்றவற்றின் எண்ணிக்கை அண்மைக் காலங்களில் குறிக்கத்தக்கவாறு குறைந்துவிட்டன. அதற்குக் காரணம் மருத்துவத் துறையில் மட்டுமின்றிக் கால்நடை வளர்ப்பு, உணவுப்பொருட் பாதுகாப்பு முதலானவற்றிற்கும் பயன்படுத்தப்படும் **நச்சுயிர்க்கொல்லி** மருந்துகளின் விளைவேயாகும்.”

இதனால் - நுணுக்கமாக மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுக்கூட ஆய்வினாலும் கூடக் குடற்பூஞ்சையைக் கண்டுபிடிக்க முடியாதநிலை ஏற்படக்கூடும் என்று தெரிகிறது. இத்தகைய நிலையில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது பற்றிச் சில வழிமுறைகளையும் கூறினார். அவை வருமாறு:

1. பொதுவான முறையில் நோய்வரலாற்றை எழுதிக்கொண்டு அதற்கு உரியதாக உள்ள ஓர் ஓமியோபதி மருந்தைத் தருதல் வேண்டும்.
2. அம் மருந்தினால் நன்மை உண்டாகாதபோது, அத்துயரரின் நோய்த்துன்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறும், நிகரான ஓமியோபதி மருந்துக்குத் தொடர்புடையதாகவும் உள்ள குடற்பூஞ்சை மருந்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
3. துயரரின் நோய் நிலையில் முன்னேற்றம் உண்டாகின்ற வரை அக் குடற்பூஞ்சை மருந்தைக் கொடுத்துப் பின்னர் நிறுத்திவிட வேண்டும்.
4. குடற்பூஞ்சை மருந்துகளை ஒன்றோடு ஒன்றைக் கலந்து தருதல் கூடாது.
5. மூன்றுமாத கால அளவுக்கு அக் குடற்பூஞ்சை மருந்தை மீண்டும் தருதல் கூடாது.
6. துயரரின் அறிகுறிகள் தெளிவாக ஓர் ஓமியோபதி மருந்தைச் சுட்டினால் அவ் ஓமியோபதி மருந்தையே அங்குப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஓமியோபதி மருந்துகள் பொருந்துவனவாக உள்ளபோது - குடற்பூஞ்சை நோயெடை மருந்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பின்பற்றுதற்குரிய நெறியாகவும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.

7 வீறியம்:

நெடுநோய் நிலையில் (நூற்றுமுறையில் செய்யப்பட்ட) ஆறாவது வீறியம் அல்லது பன்னிரண்டாவது வீறியத்தில் உள்ள குடற்பூஞ்சை மருந்தை - அத் துயரர்தம் நிலையில் மாற்றம் அறியப்படும் வரை தந்து, பின்னர் நிறுத்திவிட வேண்டும்.

கடுநோய் நிலையில் குறிப்பிட்ட அம் மருந்தை முப்பதாவது வீறியத்தில் ஒரே ஒருவேளை மருந்தாகத் தருதல் வேண்டும்”

இவ் வழிமுறைகளும் பின்பற்றத்தக்கனவையாகும்.

## நோய்களைக் குணமாக்குவதில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளின் பங்கு.

மருள்தவர்டு பாச், மருவீலர் ஆகியோர் இவ்வரும் இணைந்து ஒரு நூல் எழுதினர் என்பதும், அந் நூலின் பெயர் “நெடுநோய் - ஒரு செயல்முறைக் கருதுகோள்” (Chronic Disease - A working Hypothesis) என்பதும் முன்னர்க்கூறப்பட்டது. அதில் ஐந்நூறு நோயாளிகளுக்குக் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்தியதில் உண்டான விளைவுகள் புள்ளி விளக்கத்துடன் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றில்

- பொதுவான நோய் வரலாறுகள் 467
- புற்றுநோய் வரலாறுகள் 33

இந்நோய் வரலாறுகளில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்தியதில் ஏற்பட்ட விளைவுகள் பின்வருமாறு நான்காகக் குறிக்கப்பட்டன. அவை:

1. வியக்கத்தக்கவாறு உள்ள நல்ல விளைவு
2. நல்லவிளைவு
3. நடுத்தரமான நல்ல விளைவு
4. நன்மை ஏதும் அறியப்படாதவை

### 1. பொதுவான நோய் வரலாறுகள் 467 இல்,

- அ. வியக்கத்தக்க நன்மை உண்டாகியவை - 67 - 14.3%
- ஆ. நல்லவிளைவு உண்டாகியவை - 309 - 66.1%
- இ. நடுத்தரமான நன்மை உண்டாகியவை - 68 - 14.5%
- ஈ. நன்மை ஏதும் அறியப்படாதவை - 23 - 4.9%

இவற்றில் முதல் இரண்டு வகையான நல்விளைவு, என்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல் உள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.

### 2. புற்றுநோய்கள் - 33

- அ. வியக்கத்தக்க விளைவு - 12%

ஆ. நல்ல விளைவு - 50%

இ. நடுத்தரமான நல்ல விளைவு - 28%

ஈ. நன்மை எதுவும் அறியப்படாதவை 10%

இங்கு முதல் இரண்டு நிலைகளில் 62 விழுக்காடு நல்ல விளைவு உண்டாகியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கதாகும்.

இப் புள்ளிக் கணக்கில் மருபேட்டர்சன் கண்டுபிடித்த பூஞ்சை மருந்துகள் நான்கும் சேர்க்கப்படவில்லை. குடற்பூஞ்சை மருந்துகளுக்கு நிகரான ஒமியோபதி மருந்துகளும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அவற்றையும் மருந்தாகப் பயன்படுத்தும்போது அங்கு உண்டாகும் நல்ல விளைவு வியக்கத்தக்கவாறு மிகும் என்பதில் ஐயமில்லை.

### குடற்பூஞ்சை மருந்துகளின் எல்லை வரம்பு

குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் எல்லார்க்கும் எல்லா நோய்களையும் குணமாக்கும் மருந்துகள் என்று எண்ணக்கூடாது. ஒருவர்க்கு ஒரு குடற்பூஞ்சை மருந்தேயன்றி, வேறு ஒன்று மருந்தாவதில்லை என்பதால் அம் மருந்தே அவர்தம் நோய்கள் அனைத்தையும் போக்கும் என்றும் கருதக்கூடாது.

குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் ஒமியோபதி மருத்துவத்துக்குத் துணையாய் அமைவனவேயன்றி, ஒமியோபதிக்கு மாற்றாகக் கூடியவையும் அல்ல.

நோய்களை ஒழிப்பதற்கும், துயரர்களின் நோய்த் துன்பத்தைக் குறைப்பதற்கும் போக்குவதற்கும் - ஒமியோபதி மருத்துவர்களுக்குக் கூடுதலாகக் கிடைத்துள்ள ஒரு மருத்துவப் பெட்டகமாகவே குடற்பூஞ்சை மருந்துகளை ஏற்கவேண்டும். அதோடு, நெடுநோய்களை வெல்வதற்காகக் கூடுதலாகக் கிடைத்துள்ள ஆற்றல்மிக்க படைக்கருவியாகவும் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்கொள்ளவும் வேண்டும்.

### குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்துக்கு மாற்று - மலர் மருத்துவம்

1930ஆம் ஆண்டளவில் குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தில் இருந்து விலகிய மரு.எட்வர்டு பாச் தம்மை முழுமையாக மலர் மருத்துவத்துக்கு ஒப்படைத்துக்கொண்டார். அதற்கான இடைக்காலத்தில் (1928-29) அவர்தம் மனநிலையைக் காட்டுகின்றவாறு அவர்தம் கருத்துகள் சில காணப்படுகின்றன அவை:

1. குடற்பூஞ்சை மருந்துகள் எதிர்முனைச் செயல்பாடு உடையவை.

2. எதிர்முனைச் செயல்பாடு இல்லாத புதிய வீறியமுறை எதிர்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படலாம். அதுவரை குட்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது தவிர வேறு வழியில்லை.
3. குட்பூஞ்சைகள் உண்டாக்கும் அதிர்வு அலைகளுக்கு ஒப்பான அதிர்வு அலைகளைக்கொண்ட மூலிகைகள் உள்ளன.

என்பவையாகும்.

குட்பூஞ்சை மருந்துகள், ஓமியோபதியின் நூற்றுமுறை வீறிய மருந்துகளைப் போலவே - முதலில் நோய்ம்மிகையை உண்டாக்கிப் பின்னர் குணப்படுத்தின. இதைத்தான் எதிர்முனைச் செயல்பாடு என்று மரு.பாச் குறித்தார் என்பதை ஏற்கனவே அறிந்துகொண்டோம்.

சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓமியோபதி மருந்து நோய்ம்மிகையை உண்டாக்குகிறது. அம் மருந்தின் செயல்பாடு உள்ளவரை அம் மருந்தைத் திரும்பவும் கொடுத்தால் தீமையே உண்டாகிறது. அதனால் குணமாவதும் தள்ளிப்போகிறது என்பவற்றைக் கவனித்து அறிந்த மருத்துவ மாமேதை ஆனிமான், இக் குறைபாடுகளைப் போக்குவதற்காகப் புதிய வீறிய முறையாகிய **ஐந்நூற்று முறை வீறியத்தைக்** கண்டுபிடித்தார்.

மருபாச் அவர்களுக்கு ஐந்நூற்றுமுறை வீறியம் பற்றி அறியும் வாய்ப்பு இருந்திருக்க முடியாது. எனினும், மரு.ஆனிமாளைப் போலவே அவரும் புதிய வீறிய முறையால் நோய்ம்மிகையைப் போக்கலாம் என்று எண்ணியிருக்கிறார் என்பதை அறிய முடிகிறது.

மோர்கள் என்னும் பூஞ்சை மருந்தைப்போன்ற அதிர்வு அலைகளை உடையது பெத்லகேமின் விண்மீன் என்று, மலர் மருத்துவ முறையை உருவாக்குவதற்கு முன்பே மருபாச் கூறினார். அக்கூற்றுகள் வருமாறு:

“குட்பூஞ்சை மருந்துகளுக்கு மாற்றாக மூலிகைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு நாம் எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளோம். உள்ளபடியே அம் மூலிகைகள் சிலவற்றைப் பூஞ்சை மருந்துகளுடன் ஒப்பிட்டு - அவை சரியாகப் பொருந்தியுள்ளமையை அடையாளம் கண்டுள்ளோம். எ-டு: பெத்லகேமின் விண்மீனின் அதிர்வு அலைகள் மோர்கள் பூஞ்சையுடன் ஒத்துள்ளன. அவ்வாறே மிமுலசு, இம்பேன்சு என்னும் நீர்ப்பாசி மருந்துகளின்

உட்கூறு டிசெண்ட்ரிகோ மருந்துடன் ஒத்துள்ளது”

“ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் ஒரு புதிய வீறியமுறை கண்டுபிடிக்கப்படலாம். அதனால் மூலிகைகளின் உட்கூறுகளில் உள்ள எதிர்முனைச் செயல்பாடு சரிசெய்து போக்கப்படலாம்.”

(சொறியணைப்பற்றிய மறு கண்டுபிடிப்பு - (Rediscovery of psora) என்னும் கட்டுரைப்பகுதிகள்)

இக் கூற்றுகள், குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தில் இருந்து மருபாச் விலகுவதற்கும், மலர் மருத்துவத்தைக் கண்டுபிடித்துப் பரப்புவதற்கும் கட்டியங் கூறப்பட்டவையாக உள்ளன. மலர் மருந்துகளை வீறியம் செய்யும் முறையைப் புதிய வீறிய முறையாக மருபாச் கருதினார்போலும்.

மாமேதை ஆனிமானின் கடைசிக் கண்டுபிடிப்பாகிய ஐந்நூற்றுமுறை வீறியத்தில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகளைப் பயன்படுத்தும்போது, மருபாச் கூறிய எதிர்முனைச் செயல்பாடு தவிர்க்கக்கூடியதாகலாம்.

## உணவுமுறை

குடற்பூஞ்சைகள் பெருகி நோய் மிகுவதற்குத் தவறான உணவு முறையும் ஒரு காரணம் என்பதை மருபாச் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

நம்முடைய செரிமான உறுப்புகள் சமைக்காத காய்கறிகள், பழங்கள், கொட்டைகள், பயறுகள் இயற்கையான சாறுகள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவையாய் அமைந்தவை. எனவே அத்தகைய உணவுப் பொருள்களையே கூடுதலாகச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் மருபாச் அவர்களால் வற்புறுத்தப்பட்டது.

சமைத்து உண்பவற்றுள் மரக்கறி (சைவ) உணவையே உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதும், புலால்வகை உணவை விலக்கிவிட வேண்டும் என்பதும் அவரால் வலியுறுத்தப்பட்டது.

நெடுநோய்த் துயரர்களுக்கான உணவுமுறைப் பட்டியலும் அவர்தம் நெடுநோய் நூலில் தரப்பட்டுள்ளது. அதில் முட்டையைத்தவிர பிற புலால் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை.

நல நிலையிலும் நோய்நிலையிலும் இவ் உணவு முறையை பின்பற்றத்தக்கது என்பதை அறிந்து கடைப்பிடித்தல் நல்லதாகும்.

## 2. குடற்பூஞ்சை மருந்துகளின் குணபாடம் (Materia medica of the Bowel Nosodes)

### குறிப்புகள்

1. இங்குக் கூறப்படும் மருந்து அறிகுறிகள் வழிகாட்டுதலாக அமைந்தவையே ஆகும்.
2. ஒரே அறிகுறிக்குப் பொருத்தமான பிற மருந்துகள் அடைப்புக்குறியில் சுட்டப்பட்டுள்ளன.
3. தடித்த எழுத்தில் உள்ள சொற்களுக்கான ஆங்கிலச் சொற்கள் அவ்வப் பக்கத்திலேயே கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



## (1) புரோட்டியசு (Proteus)

இக் குடற்பூஞ்சை வகையை முதலில் மருந்தாக்கிப் பயன்படுத்தியவர் மருபாச் ஆவார். இம் மருந்துக்கு உரியவர்கள் எளிதில் மனம் புண்படுகின்றவர்களாகவும் நரம்புணர்ச்சி மிக்கவர்களாகவும் இருப்பர்.

மூளை, தண்டுவட நரம்புகள் ஆகிய மைய நரம்புகளும் புற நரம்புகளும் பாதிக்கப்பட்ட நோய்நிலைகளுக்கும், திடுமெனத் தோன்றுகின்ற நோய்ப்பாதிப்புகளுக்கும் இப் பூஞ்சை மருந்து பயன்படுவதாகும்

நார்த்திரணைகள் கெட்டியாதலும் அவற்றின் உருக்குலைவும், திடுமென உண்டாகும் நோய்த் தாக்கங்கள், நீண்ட காலமாக உள்ள **வாதம், எலும்புப்புரைசல்** முதலானவையும் இம் மருந்தின் பொதுப்பண்புகள் ஆகும்.

இதன் அறிகுறிகளாவன:

### மனம்:

- திடும் எனச் சினம் கொண்டு அவ்வுணர்வை வெளிப்படுத்துதல்
- சினமும் எரிச்சலும் அடைதல்
- சினத்தால் எட்டி உதைத்தல்; தம் கையில் உள்ளதை வீசிஎறிதல்
- உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பால் உண்டாகும் நரம்பிசிவு நோய்
- **திடுமெனத் தோன்றும் மூளை அதிர்ச்சி**
- **கூட்டாளிகள்** உடன் இருப்பதை வெறுத்தல்
- எரிச்சல் உணர்வு கொள்ளுதல் (பாசில்லக7, ஃபேகலிசு,

---

வாதம் - Rheumatism

எலும்புப் புரைசல் - Osteoarthritis

திடீர் மூளை அதிர்வு - Brainstorm

கூட்டாளி - Companion

கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)

- எதிர்த்துக் குறுக்கிடுபவரைக் கொலைசெய்ய நினைத்தல்
- தம் கருத்தைப் பிறர் மறுப்பதனால் தம்முடைய நோய் மிகுதல்
- மனம் **முறுக்கமான உணர்வுடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு 7, டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூளைச்சோர்வு அடைதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- இறந்துவிட விரும்புதல்; இளமையிலேயே தற்கொலை எண்ணம் உண்டாதல்
- அழுமஞ்சியாய் இருத்தல் (மோர்கன்பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- உள்முகமாக உள்ள துயரம்

### தலை

- வயிற்றுப்போக்குடனும், **சொரசொரப்பான நாக்குடனும்** காணும் தலைவலி
- தலைவலியின்போது அங்குக் கனமான உணர்வு, அல்லது ஏதோ சுமை இருப்பது போன்ற உணர்வு
- ஒற்றைத் தலைவலி
- மாதவிடாய் உண்டாவதற்கு ஒரு கிழமை (வாரத்து)க்கு முன் வரும் தலைவலி
- காலைப்பொழுதில் உண்டாகும் தலைவலி

### கண் :

- கண்களில் **கடுத்தவலி**; அழுத்துவதால் வலி குறைதல்
- கண்களில் **குத்தித் தைக்கும் வலி** உண்டாதல்
- அவ்வப்போது பார்வை மங்குதல்; பார்வை இழப்பு
- வெளிச்சத்தால் கண்கள் சிவந்து சோர்வடைதல்
- கண் **இமைகளில் நீர்க்கட்டி** எழும்புதல்

முறுக்கமான உணர்வு - Tension

உள்முகத்துயரம் - Internal grief

சொரசொரப்பு நாக்கு - Furred tongue

கடுத்த வலி - Acute pain

குத்தித் தைக்கும் வலி - Stitching pain

இமை நீர்க்கட்டி - Meibomian cyst

### காது:

- காய்ச்சல் இல்லாமலேயே **செவியழற்சி** உண்டாதல். அதனால் அங்குக் கடுத்தவலி அல்லது **எரிவுவலி** உண்டாதல்

### மூக்கு:

- தடுமன் பிடித்துக்கொண்டு நிறைய மூக்குச்சளி ஒழுகுதல்; மூக்கடைப்பு
- நெடுங்காலமாக உள்ள தடுமனால் மூக்கு வீங்கியிருத்தல்
- மூக்குத் தொளைகளில் **எண்ணெய்ப்பசை** போன்ற சளி இருப்பதாக உணர்தல்

### வாய்:

- வாயின் ஓரங்களில் வெடிப்புகள் உண்டாகி நீங்காமல் இருத்தல்.
- ஈறுகள் மென்மைப்படுதல்
- வாயில் உப்புச்சுவை காணப்படுதல்
- வாயிலும் உதடுகளிலும் புண்கள் உண்டாதல் (மோர்கன்பியூர்)
- முதியவர்களுக்கு உண்டாகும் திக்குவாய்

### தொண்டை:

- கடுமையான **தொண்டை அழற்சியால்** பேச முடியாமை
- தொண்டைச் சதைகள் நெகிழ்வடைந்து பேச முடியாமை.

### உணவும் உணவு விருப்பும்

- **கொலைப் புலாவின்** மீது வெறுப்பு (கேர்ட்னர்)
- பன்றி இறைச்சியில் வெறுப்பு
- **வெண்ணெய்க் கட்டியில்** விருப்பம் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **வெண்ணெய்க் கட்டியின்மீது** வெறுப்பு (கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- முட்டை உண்பதில் விருப்பம் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)

எரிவுவலி - Burning pain

எண்ணெய்ப் பசைபோன்ற - Greasy

தொண்டை அழற்சி - pharyngitis

உணவுவிருப்பு - Appetite

கொலைப்புலால் - Butcher meat

வெண்ணெய்க் கட்டி Butter

- முட்டையை உண்பதால் வயிறு கெட்டுப்போதல்
- கொழுப்பான உணவுகளை உண்ணும் விருப்பம் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர்)  
உப்புச்சுவைப் பண்டங்களில் விருப்பு (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- இனிப்புச் சுவைப் பண்டங்களில் விருப்பு (டிசெண்ட்ரிகோ, சைக்கோட்டிக்கோ)

### வயிறு:

- வயிற்றில் அமிலத்தன்மை மிகுதல்
- வயிற்றில் காரஉணர்வு; அதோடு செரியாமை
- வாய்வழியாகக் காற்றை விழுங்குதல்
- வளி (வாய்வு)ப் பெருக்கத்தால் உண்டாகும் வயிற்றுப் பொருமல் (சைக்கோட்டிக்கோ)  
**நெஞ்செரிவு** (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர்)
- பசியால் உண்டாகும் வயிற்றுவலி; உணவு உண்பதால் வயிற்றுவலி குறையாமை
- வயிறு பெரிதாதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர்)
- உணவு உண்டபின் கக்குதல்
- மாதவிடாயின்போது பெண்களுக்குப் பித்த மிகைத் தாக்கங்கள் (மோர்கன் பியூர்)

### அடிவயிறு:

- மலத்துடன் மிகுதியான வளிப் (வாயு) போக்கு (மோர்கன்பியூர்)
- கூபக எலும்புக் குழிவின் இடதுபுறத்திலும் வலது புறத்திலும் வலி உண்டாதல் (பாசில்சு 10, மோர்கன்கேர்ட்னர், மோர்கன்பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மலம் பந்து உருண்டைபோல் இருப்பதாக உணர்தல்

அமிலத்தன்மை - Acidity

காரஉணர்வு - Acrid

காற்றை விழுங்குதல் - Aerophagy

நெஞ்செரிவு - Heartburn

பித்தமிகைத் தாக்கம் - Biliary attack

கூபக எலும்புக்குழிவு - Iliac fossa

### மலம்:

- மலச்சிக்கல் (பாசில்லசு 10, ஃபேகலிசு, கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- மலம் இல்லாமலேயே மலம் கழிக்கும் உணர்வு தோன்றுதல்
- **வயிற்றுப் போக்கும் மலச்சிக்கலும் மாறிமாறி வருதல்**
- தலைவலியுடனும் **நாக்கில் சொரசொரப்புடனும் உண்டாகும் வயிற்றுப்போக்கு**
- **கீரைப்பூச்சித் தொல்லை (கேர்ட்னர்)**

### சிறுநீர்:

- **குண்டிக்காய் (சிறுநீரக)ப் பகுதியில் பெர்துவான வலி**
- **சிறுநீர்ப் பாதையில் கடுமையான எரிவுவலி**
- பன்றிக்கறியை உண்பதால் **சிறுநீர்ப்பை அழற்சி** அடைதல்
- குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு அழற்சி**
- சிறுநீர் மங்கலாகவும் முடைநாற்றத்துடனும் இருத்தல்
- சிறுநீரில் வெள்ளையாக உள்ள **திரளைகள்** காணப்படுதல்

### பிறப்பு உறுப்பு - பெண்

- மிகுதியான **வெள்ளைப்பாடு; சினைமுட்டைகள் வெளிப்படுங்கால் வெள்ளைப்பாடு** இன்னும் மிகுதல்
- மிகுதியான வெள்ளைப்பாடு - கெட்டியாகவும், **செங்காவி** நிறத்திலும், சுட்டு எரிப்பதாகவும், கொடுநாற்றம் உடையதாகவும் இருத்தல்
- கட்டி கட்டியாகப் போகும் மாதவிடாய்

வயிற்றுப்போக்கு - Diarrhoea

நாக்குச் சொரசொரப்பு - Furred tongue

கீரைப்பூச்சி - Oxyuris

குண்டிக்காய் - Kidney

சிறுநீர்ப்பாதை - Urethra

சிறுநீர்ப் பை அழற்சி - cystitis

குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு அழற்சி - Pylonephritis

திரளை - Tissue

வெள்ளைப்பாடு - Leucorrhoea

சினைமுட்டை வெளிப்பாடு - Ovulation

செங்காவி நிறம் - Brown

- **கருப்பையின் வாய்ப்பகுதியில் அழற்சி** உண்டாதல்
- **பெண் உறுப்பில் அரிப்பு** உண்டாதல் (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **பெண் உறுப்புப் பாதையில் சிலந்திக்கட்டி** உண்டாதல்
- **பெண்உறுப்புப் பாதையில் அழற்சி** உண்டாதல்

### நெஞ்சம், நுரையீரலும்

- வாட்டி வதைக்கும் இருமலுடன் சளி வருதல்
- பொதுவான இருமலுடன் சளி வருதல்
- சளி பிடிப்பதாலும், கடுமையான உழைப்பினாலும் நெஞ்சுவலி உண்டாதல்
- நெஞ்சின் **கொழுப்புச் சவ்வு அழற்சி**
- நெஞ்சில் இறுக்கமான உணர்வுடன் **சிறுமூச்சு** வாங்குதல்
- நெஞ்சுச் சுவர்ச் சவ்வு அழற்சி

### நெஞ்சாங்குலையும் குருதி ஓட்டமும்

- நெஞ்சாங்குலை வலித்தாக்கம்
- ஓய்வாக இருக்கும்போதோ, அல்லது நடக்கும்போதோ திடுமென **நெஞ்சாங்குலை செயலிழத்தல்**  
நெஞ்சாங்குலைக் கிளைத் தமனியின் செயல்பாட்டில் போதாமை இருப்பினும் அதனால் **குருதிநாள அடைப்பு** உண்டாகாமை
- நெஞ்சாங்குலை பெருமூயற்சியுடன் செயல்படுதல்
- ஏதேனும் ஒரு முதன்மையான பணிக்குச் செல்லும்போது **மிகைத்துடிப்பு** உண்டாதல்

கருப்பை வாய் அழற்சி - Metritis of cervix

பெண் உறுப்பு அரிப்பு - Pruritus vulva

சிலந்திக்கட்டி - Boil

பெண்உறுப்புப் பாதை அழற்சி - Vaginitis

கொழுப்புச் சவ்வு அழற்சி - Panniculitis

சிறுமூச்சு - Shortness of breath

நெஞ்சுச் சுவர்ச் சவ்வு அழற்சி - Panniculitis

நெஞ்சாங்குலை வலித்தாக்கம் - Angina peetoris

நெஞ்சாங்குலைச் செயலிழப்பு - Cardiac arrest

குருதிநாள அடைப்பு - Coronary infarction

மிகைத்துடிப்பு - Palpitation

- சிறிதளவு உணர்ச்சிவயப்பும்போதும் மிகைத்துடிப்பு
- நெஞ்சாங்குலை மேற்பகுதியில் ஒரு சுமை இருப்பது போன்ற கனமான உணர்வு தோன்றுதல்

### கழுத்தும் முதுகும்

- முதுகுவலி (டிசெண்ட்ரிகோ)
- தலையிலும் கழுத்திலும் உண்டாகும் நார்த்தசை அழற்சி
- முதுகெலும்பு இணைப்புவில்லை விலகதல்

### தோள்களும் கைகளும்

- உள்ளங்கையும் சுண்டுவிரலும் சுருங்குதல்
- சுத்தியலால் அடிக்கும்போது உண்டாகும் துணுக்கத்தைப் போல சுண்டுவிரல் சுருங்குதல்
- தொழில்சார்பாகவும், செயல்பாட்டுச் சார்பாகவும் உண்டாகும் நரம்பிழுப்புச் சுருக்கம்
- இசைப்பெட்டி வாசிப்பவர்களுக்கும் எழுத்தர்களுக்கும் உண்டாகும் கைந்நரம்பு இழுப்பு
- நடனம் ஆடுவோர்க்கு உண்டாகும் கால்நரம்பு இழுப்பு
- கைகளில் அவ்வப்போது வெட்டி இழுத்தல்
- இரவுநேரத்தில் கைகளில் உண்டாகும் எரிவுவலி
- இரவுநேரத்தில் கைகள் மரத்துச் செயல்இழத்தல்; மடக்க முடியாமை
- காலையில் கைகள் மரத்துப்போதல்

### கால்கள்

- கால்களில் குருதி கன்றுதல்
- அவ்வப்போது உண்டாகும் கெண்டைக்கால் தசைவலி

நெஞ்சாங்குலை மேற்பகுதி - Praecordial

நார்த்தசை அழற்சி - Fibrositis

முதுகெலும்பு இணைப்புவில்லை விலக்கம் - Slipped disc

தொழில்சார்பு - Professional

செயல்பாட்டுச் சார்பு - Functional

நரம்பு இழுப்புச் சுருக்கம் - Contracture

இசைப்பெட்டி - Piano

குருதி கன்றுதல் - Bruise

கெண்டைக்கால் தசைவலி - Claudification

- கால்களில் நரம்பு இழுப்பு
- கால் பாதங்கள் பனியால் உறைந்துவிட்டவைபோல் காணப்படுதல்
- கால் பாதங்கள் மரத்துப்போதல்
- கால்விரல் **சுத்தியலைப்போல் வளைந்திருத்தல்**
- கெண்டைக்கால் வலியினால் நடப்பதற்கு ஊன்றுகோல் தேவைப்படுதல்
- விரல் தமனித்துடிப்பு வலி** (கேர்ட்னர்)
- கால்களில் நறநற என்று நொறுங்கும் ஓசையும் வலியும் உண்டாதல்

## தோல்

- அக்குளில் சிலந்திக்கட்டி
- கைகளின் பின்புறத்தில் நீர்க்கசிவுள்ள **தோல் அழற்சி**
- தாடையிலும், மேல் உதட்டிலும் தோல் சிவத்தல், அவ்விடம் குவடுகள் போலவும், சீழ்கோர்த்தும் அல்லது காய்ந்தும் செதிள்படர்ந்தும், பக்குக்கோர்த்தும் நமைச்சலுடன் காணப்படுதல்
- தோலில் எழும்புதல்கள் உண்டாதல்; அவை **கடுக்கும் வலியுடனோ, முள்போலக் குத்தும் வலியுடனோ இருத்தல்.**
- உடம்பு, தோல், அக்குள், பிறப்பு உறுப்புகள் ஆகிய இடங்களில் **கடுமையான அரிப்பு** உண்டாதல்
- **ஆற்றல் வாய்ந்த ஊதா நிறக்கதிர்களால் தோல் மிகவும் பாதிக்கப்படுதல்**
- **வெண்புள்ளி நோய்**

சுத்தியல் வளைவுக் கால்விரல் - Hammer toe

விரல்தமனித்துடிப்பு வலி - Raynauds disease

இடுப்புத் தொடை நரம்புவலி - Sciatica

தோல் அழற்சி - Dermatitis

எழும்புதல்கள் - Eruptions

கடுக்கும்வலி - Stinging pain

கடுமையான தோல் அரிப்பு - Pruritus

ஆற்றல்வாய்ந்த ஊதா நிறக்கதிர்கள் - Ultra violet rays

வெண்புள்ளி நோய் - Leucoderma



## [2] டிசெண்ட்ரிகோ (Dysenteriae Compound)

இக் குடற்பூஞ்சை மருந்தை உருவாக்கிப் பயன்படுத்தியவர் மரு.பாச். இதன் முழு அறிகுறியையும் தொகுத்தளித்தவர் மரு. திசிங்டன். எளிதில் அடிபட்டுக் குருதிப்போக்கு உண்டாகின்ற வர்களுக்கும், ஏதேனும் ஒரு செயல்பாடு நடக்கும்போது, 'என்ன ஆகுமோ? ஏது நிகழுமோ?' என்று மனக்கவற்சியுடன் அஞ்சி நிற்கும் நிலையினருக்கும் இம் மருந்து உரியதாகும்.

இதன் அறிகுறிகளாவன:

### மனம்

- புதியவர்கள், புதிய மருத்துவர்கள், புதிய நோயாளிகள் முதலானவர்களைச் சந்திப்பதற்கு அஞ்சுதல்
- வீட்டில் இருந்து வெளியே செல்லுவதற்கு அஞ்சுதல்
- மனத்தில் உண்டாகும் ஐய (சந்தேக) உணர்வுடன் அஞ்சியிருத்தல் (மோர்கன் பியூர்)
- மூலை முடுக்குகளில் இருப்பதற்கு அஞ்சுதல் (மோர்கன் பியூர்)
- தொடர்வண்டி, திருக்கோவில்கள், திரையரங்குகள் **மின் தூக்கிகள்** முதலானவற்றில் உள்ளபோது அஞ்சுதல்
- பலர்கூடும் இடங்களுக்குச் செல்லும் முன் அச்சம் உண்டாதல்
- ஏதாவது நடந்துவிடுமோ என்று அஞ்சிப் பரபரப்புடன் இருத்தல்
- தற்கொலை எண்ணம்; வீட்டின் மேற்கூரையில் இருந்து குதிக்க எண்ணுதல்
- உறுதியான தன்னம்பிக்கை இல்லாமை (கேர்ட்னர்)
- புதிய சூழல்களுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமை
- **மன அழுங்கலுடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர்,

மின் தூக்கி - Lift

மன அழுங்கல் - Depression

- மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மனக்கிளர்ச்சியுடன் கலக்கம் கொண்டிருத்தல்
  - மிகக் கடுமையான சோர்வுடன் இருத்தல்
  - பெரும்பாலும் மிக்க குளிர் உணர்வுடன் இருத்தல்
  - பொதுவாகவே அச்ச உணர்வுடன் இருத்தல்
  - **அஞ்சி நடுங்குதல்** (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
  - காரணம் இல்லாமல் அமளிதுமளிப்படுத்துதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
  - பிறர் குறுக்கீட்டால் தாம் எண்ணியதை மறந்துவிடுதல்
  - **இருப்புக்கொள்ளாமை** (கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)- தம்மைப்பற்றிப் பிறர்கொள்ளும் எண்ணத்தால் மிக்குணர்ச்சி அடைதல் (கேர்ட்னர்)
  - கூச்ச உணர்வு கொண்டிருத்தல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
  - மனக்கிளர்ச்சியால் வாய் திக்குதல்
  - மிகவும் எளிதாக மனம் புண்படுதல்
  - மனம் **முறுக்கமான உணர்வுடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு 7, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
  - சின்னஞ்சிறு நிகழ்வுகளுக்கும் மனக்கவலை கொள்ளுதல்
  - பிறர், இடையே குறுக்கிட்டுப் பேசினால் எண்ண ஓட்டம் தடைப்படுதல்; சொல்ல நினைத்ததை மறந்துவிடுதல்
  - கோழைத்தனம்
  - காரணம் இல்லாமல் அழுதல்
  - மனக் கிளர்ச்சியால் அழுதல்
  - அறிகுறிகளைச் சொல்லும்போதே அழுதல்

## தலை

- தலைமுடி பஞ்சுபோல் மென்மையாய் இருத்தல்  
கண்கள் குருடாகிவிடுவதுபோன்ற தலைவலி; அப்போது இளகிய மலம் கழிதல்
- தலையின் முன்பகுதியில், நீங்காமல் தொடர்ந்து காணப்படும்

அஞ்சி நடுங்குதல் - Nervousness

இருப்புக் கொள்ளாமை - Restlessness

முறுக்க உணர்வு - Tension

தலைவலி; ஒற்றைத் தலைவலியின்போது கக்கும் உணர்வு குறைவாகவும், தலைவலி மிகுந்தும் இருத்தல்; கிழமை (வாரம்) தோறும் அதிர்ந்து துடிக்கும் உணர்வுடன் தோன்றும் தலைவலி; தலைவலி - இடது புறத்திலும் ஓசையினாலும், வெப்பத்தாலும், ஓய்வினாலும் அதிகமாகத்.

- **உச்சந்தலைத்தோல்** வறண்டு, **செதிளாகக்** காணப்படுதல் அங்குச் சிலஇடங்களில் வலி உண்டாதல்; தலைவாரும்போது தலையில் வலி உண்டாதல். குனிந்து நிமிரும்போது தலைகற்றுதல்

### முகம்:

- முகம் நீலம் பூரித்தும் உதடுகள் காய்ந்தும் காணப்படுதல்
- முகத்தைசுகள் துடித்தல்
- கண்குழிவுக்கு மேலும் கீழும் உள்ள முகநரம்புவலி

### கண்:

- இமை அழற்சி (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- கண் அழற்சி (கண்வலி) (மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- கண்களுக்கு முன் உருவங்கள் மிதக்கும் காட்சி
- ஒளிக்கூச்சம் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- கண்கட்டி (கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- கண் இமைகள் துடித்தல்
- பார்வை மஞ்சளாகத் தெரிதல்

### காது:

- காதில் சீழ் வடிதல் (மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- காதுகள் திடுமென வீங்குதல், அவ்விடம் நீலம் அல்லது சிவப்பு நிறத்தில் இருத்தல்; செதிள் படர்தல்

### மூக்கு:

- அடிக்கடி தடுமன் பிடித்தல்

உச்சந்தலைத்தோல் - Scalp

செதிள் - Scale

தசைத்துடிப்பு - Twitching

முகநரம்புவலி - Facial neuralgia

இமை அழற்சி - Blepharitis

காதில் சீழ்வடிதல் - Otorrhoea

- மூக்கில் **பொருக்குகள் படிதல்** (மோர்கன்கேர்ட்னர்)
- **வேனிற்காலச் சளிக் காய்ச்சல் உண்டாதல்** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூக்கின் இடதுபுறத்தில் சில்லுமூக்கு உடைந்து குருதி ஒழுகுதல்

### வாய்:

- வாயில் கெட்ட சுவை காணப்படுதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **தாடை எலும்பு வாத வலி**
- உதடுகள் காய்ந்து வெடித்தல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- நாக்கில் **எரிவு உணர்வு** (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- நாக்கு புண்ணாகிக் காய்ந்திருத்தல்

### தொண்டை:

- **தொண்டை அழற்சி** (மோர்கன் பியூர்)
- தொண்டை காய்ந்துபோதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **கண்டமாலைக்கோள வீக்கம்** (மோர்கன் பியூர்)
- **தொண்டைச்சதை அழற்சி** (பாசில்லசு 7, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)

### உணவும் உணவு விருப்பும்

- கொழுப்புப் பண்டங்களை உண்பதில் விருப்பு (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- பால் குடிப்பதில் விருப்பு (சைக்கோட்டிக்கோ)
- உப்புச் சுவைப் பண்டங்களை விரும்புதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு)
- இனிப்புச்சுவைப் பண்டங்களை விரும்புதல் (புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

பொருக்குகள் - Crusts

வேனிற்காலச் சளிக்காய்ச்சல் - Hayfever

தாடைஎலும்புவாதவலி - Rheumatic Jawbone

எரிவு உணர்வு - Burning

தொண்டை அழற்சி - Pharyngitis

கண்டமாலைக் கோளவீக்கம் - Goitre

தொண்டைச்சதை அழற்சி - Tonsillitis

### வயிறு:

- ஏப்பம் எழும்புதல் (மோர்கன் பியூர்)
- நெஞ்செரிச்சல் (மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)
- பல ஆண்டுகளாக உள்ள செரிமானக் குறைவு
- குன்னப்பிடிக்கும் வயிற்றுவலி; படுப்பதால் வயிற்றுவலி குறைதல்
- வயிறு பெரிதாதல் (கேர்ட்னர், புரோட்டியசு)
- முன்சிறுகுடற் புண்கள்
- வயிற்றுத் தொல்லையால் வரும் கண்இமை வாதம்
- வயிற்றில் சிதறி அடிக்கும் உணர்வு தோன்றுதல்

### அடிவயிறு:

- குடல் அழற்சி
- பித்தப்பையின் மேற்பகுதி நொய்ம்மையுடன் வலித்தல்
- அடிவயிறு வீங்கிப் பெருத்திருத்தல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- இரைப்பை - குடல் இணைப்பில் அழற்சி; அதனால் செரிமானம் ஆன உணவு அங்கேயே தங்கிவிடுதல்

### மலம்:

- மனக்கிளர்ச்சியினால், அல்லது கவலையினால் வயிற்றுப்போக்கு உண்டாதல்
- ஒரு நாளில் ஐந்து அல்லது ஆறுமுறை இளகிய மலம் கழிதல்
- மலத்துடன் சளிச்சீழ் கழிதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- மலக்குடல் ஒரு தக்கையால் அடைக்கப்பட்டிருப்பதைப்

ஏப்பம் எழும்புதல் - Eructation

நெஞ்செரிச்சல் - Heartburn

முன்சிறுகுடற்புண் - Duodenal ulcer

கண்இமை வாதம் - Ptosis

குடல் அழற்சி - Colitis

நொய்ம்மை - Tenderness

இரைப்பை-குடல் இணைப்பு அழற்சி - Pylorus

வயிற்றுப்போக்கு - Diarrhoea

சளிச்சீழ் - Mucus

மலக்குடல் - Rectum

தக்கை - Cork

போன்ற உணர்வுடன் அங்குத் **துடிதுடிப்பு** உண்டாதல்

### சிறுநீர்

- தொடர்வண்டி முதலானவற்றில் செல்லும்போது அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு தோன்றுதல்

### பிறப்பு உறுப்பு - ஆண்:

- சின்னஞ்சிறுவர்கள் **தன்இன்பச் செயல்பாடு** உடையவர்களாய் இருத்தல்.

### பிறப்பு உறுப்பு - பெண்

- வலியுள்ள மாதவிடாய் (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- சின்னஞ் சிறுமியர் தன்இன்பச் செயல்பாடு உடையவராய் இருத்தல்
- ஒழுங்கில்லாத மாதவிடாய் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **கூபகப் பகுதியிலும், பிறப்பு உறுப்பு - மலவாய் இடைப் பகுதியிலும் துடிதுடிப்பு** உண்டாதல்

### நெஞ்சம் நுரைரீறும்:

- **மூச்சுக்குழாய்ச் சவ்வு அழற்சி**
  - **கக்குவான் இருமலைப்** போன்ற இருமல் உண்டாதல்
  - கரும் உழைப்பினால் நெஞ்சில் வலி உண்டாதல்
  - விலாப்புற வலி (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
  - இடதுபுற விலாப்பகுதியில் இறுக்கமான உணர்வு உண்டாதல்
  - **சிறுமூச்சு** வாங்குதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
  - சளியில் **குருதிக்கறை** படிந்திருத்தல்
- படுக்கும்போது இருமல்; எழுந்தால் குறைதல். மஞ்சள்

துடிதுடிப்பு - Throbbing

தன்இன்பச் செயல் - Masturbation

கூபகப்பகுதி - Pelvic

பிறப்பு உறுப்பு - மலவாய் இடைப்பகுதி - Perineum

மூச்சுக்குழாய்ச் சவ்வு அழற்சி - Bronchial catarrh

கக்குவான் இருமல் - Whooping Cough

சிறுமூச்சு - Shortness of breath

குருதிக்கறை - Blood stain

அல்லது பசு மஞ்சள் நிறச் சளியை இருமித் துப்புதல்

### நெஞ்சாங்குலையும், குருதி ஓட்டமும்

- நெஞ்சாங்குலை அடைப்பின் பாதிப்பால் வரும் வாதவலி
- நெஞ்சாங்குலை இயக்கத்தின் சுருங்குநிலை மிகுந்து, அப்போது மிகைத்துடிப்பு உண்டாதல்  
ஒழுங்கில்லாத நாடித்துடிப்பு, மிகையான நாடித்துடிப்பு
- கண்டமாலைக் கோளங்களின் மிகைச்சுரப்பினால் உண்டாகும் நோய் நச்சுப் பாதிப்பு

### கழுத்தும் முதுகும்

- முதுகு வலி (புரோட்டியசு)
- கழுத்திலும் தோளிலும் நார்த்தசை அழற்சி உண்டாதல் (பாசில்லசு 7, மோர்கன் பியூர்)
- கழுத்திலும் தோளிலும் வாதவலி உண்டாதல்
- முதுகெலும்பு அழற்சி

### தோள்களும் கைகளும்

- எலும்புப் புரைசல் உண்டாதல் (மோர்கன் பியூர்)

### கால்கள்

- கால்களில் எலும்புப் புரைசல்
- முழங்கால் வலி
- கணுக்காலில் மூட்டழற்சி சார்பான வலி
- பாதங்களில் மூட்டழற்சியும், எலும்பு உறை அழற்சியும்

அடைப்பி - Valve

சுருங்கு நிலை - Systole

நெஞ்சாங்குலை மிகைத்துடிப்பு - Tachycardia

கண்டமாலை நோய் நச்சுப் பாதிப்பு - Thyrotoxicosis

நார்த்தசை அழற்சி - Fibrositis

வாதவலி - Rheumatism

முதுகெலும்பு அழற்சி - Spondylitis

எலும்புப் புரைசல் - Osteoporosis

மூட்டழற்சி - Arthritis

மூட்டழற்சி சார்பான வலி - Arthritic pain

எலும்பு உறை அழற்சி - Periostitis

## தோல்

- விரல்களுக்கு இடையில் சிறு கொப்புளங்கள் உண்டாதல்
- தோலில் வலி மிக்க வெடிப்புகள் உண்டாதல்
- முகம், கழுத்து, மார்பு ஆகிய இடங்களில் **தோல் எழும்புதல்கள்** உண்டாதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- கைகால் மடிப்புகளில் **செதிள்களைக்** கொண்ட எழும்புதல்கள் உண்டாதல்
- சொறிப்படை நோய்
- **காஞ்சொறி** எழும்புதல் (கேர்ட்னர்)
- கைகளில் தட்டையாக உள்ள மருக்கள் காணப்படுதல்

## உறக்கம்:

- பற்பல எண்ணங்களாலும் அல்லது மனக்கிளர்ச்சியாலும் நீண்ட நேரம் உறக்கம் வராமை  
**உறக்கமின்மை** (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- அமைதியற்ற உறக்கம் (கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- உறங்கும்போது உடம்பில் திடுமென அதிர்ச்சி உண்டாதல்
- **இரைப்பை மேற்பகுதியில்** வலியுடன் இரவு 2 அல்லது 3 மணிக்கு உறக்கம் கலைதல்

தோல் எழும்புதல் - Skin eruption

செதிள் - Scale

சொறிப்படை - Psoriasis

காஞ்சொறி - Urticaria

உறக்கம் இன்மை - Insomnia

இரைப்பை மேற்பகுதி - Epigastrium



### (3) மோர்கன் பியூர் (Morgan Pure)

இம் மருந்து முதலில் மோர்கன் என்று கூறப்பட்டது. மருபேட்டர்சன், இம் மருந்தில் இருந்து சற்று வேறுபட்ட மோர்கன் பூஞ்சை மருந்தை உண்டாக்கினார். எனவே முந்தைய மருந்து மோர்கன் பியூர் என்றும், அடுத்தது மோர்கன் கேர்ட்னர் என்றும் கூறப்பட்டன.

இம் மருந்துக்கு உரிய முதன்மையான குறிப்பாக **நெருக்கமான இறுக்கம்** என்பது மருபேட்டர்சனால் கூறப்பட்டது. அதாவது பாதிப்பு அடைந்துள்ள உடற்பகுதிகள் நெருக்கமும் இறுக்கமும் உடையவையால் இருக்கும் என்பதாம்.

இம் மருந்தின் அறிகுறிகளாவன:

**மனம்:**

- **மன அழுங்கலுடன்** இருத்தல்; (பாசில்லசு 10, டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மன அழுங்கலுடன் தற்கொலை எண்ணம் உண்டாதல்
- தமது நோய் பற்றிய **மனக்கவற்சி** காணப்படுதல்
- பெருங்கூட்டத்தில் உள்ளபோதும், கிளர்ச்சியும் ஆரவாரமும் மிக்குள்ள சூழலாலும், பலருடன் இருக்கும்போதும் அச்சம் அடைதல்
- **கூட்டாளிகள்** உடன் இருப்பதைத் தவிர்த்தல். எனினும் தனியே விடப்பட்டபோது மனக்கவற்சி கொள்ளுதல்
- தம்மைப் பற்றிய எண்ணத்தில் மூழ்கியிருத்தல்.

---

நெருக்கமான இறுக்கம் - Congestion

மன அழுங்கல் - Depression

மனக்கவற்சி - Anxiety

கூட்டாளிகள் - Companions

- எரிச்சல் உணர்வு உடையவராய் இருத்தல் (பாசில்லசு 10, ஃபேசுலிசு, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- **அறிவுவளர்ச்சிக் குறைபாடு**
- மனம் இறுக்கமான உணர்வுடன் இருத்தல் (பாசில்லசு 7, டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன்கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- அழுமுஞ்சியாய் இருத்தல் (புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

### தலை

- தலையிலும் பிற இடங்களிலும் இறுக்கமான உணர்வு காணப்படுதல்
- தலையின் முன்பகுதி, உச்சந்தலை, பின்னந்தலை ஆகிய இடங்களில் தலைவலி
- முழுமையான வழக்கைத் தலை
- வெப்பப் பருவம், இடி இடித்தல், மனக்கிளர்ச்சி அடைதல், பேருந்து அல்லது தொடர்வண்டியில் செல்லுதல் ஆகிய காரணங்களால் தலைவலி உண்டாதல்
- ஒற்றைத் தலைவலி  
காலைப்பொழுதில் அழுத்தமான தலைவலி காணப்படுதல்
- கிழமை (வாரம்) தோறும் வரும் தலைவலி
- உச்சந்தலையில் முடிக்கொட்டுதல்
- **உச்சந்தலைத்தோல் மிக்குணர்ச்சி கொண்டதாக இருத்தல்**
- மிகையான குருதி அழுத்தத்தால் **தலைசுற்றல்** உண்டாதல்

### முகம்:

- முகப்பருக்கள்
- **செம்பருக்கள்** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- சுட்டெரிப்பதும், நமைச்சல் உடையதும் ஆகிய சீழ் ஒழுகும் கொப்புளங்கள் எழும்புதல்
- சிறுசிறு கொப்புளங்கள் உண்டாதல்

---

அறிவு வளர்ச்சிக் குறைபாடு Mongoloid

உச்சந்தலைத்தோல் - Scalp

தலைசுற்றல் - Vertigo

செம்பருக்கள் - Rosacea

முகத்தின் தாடையிலும் நெற்றியிலும் **தோல்படைநோய்**  
உண்டாதல்

- முகத்தில் **எரிவு அக்கினோய்** உண்டாதல்

### கண்

- **கண் அழற்சி** (கண்வலி) (டிசெண்ட்ரிகோ, சைக்கோட்டிக்கோ)
- **கருவிழி அழற்சி**
- **விழிவெண்படல அழற்சி**
- விழி வெண்படலத்தில் புண்கள்
- கண் இமைகளில் மணல் போன்ற கட்டிகள் அரும்புதல்
- விழிகளுக்கு முன் புள்ளிகள் தெரிதல்
- **கண்கட்டிகள்** (டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர்)

### காது:

- காதுத் தொளையில் கொப்புளங்கள் உண்டாதல்
- காதுச் சுவர்களுக்குப் பின்புறத்தில் வெடிப்புகளும் எழும்புதல்களும் உண்டாதல்
- **மூக்குச் சளிப்பை அழற்சியுடன்** காது செவிடாதல்
- **மூக்குச் சவ்வு அழற்சியுடன்** காது செவிடாதல் (பாசில்லசு 7)
- **நடுக்காதுச் சவ்வு அழற்சி** நோய்
- காதுகளில் இருந்து ஓசைகள் உண்டாதல்
- **காதில் சீழ்வடிதல்**

### மூக்கு:

- மேல்தாடை எலும்புக் குழியில் **தொற்று** உண்டாதல்

தோல்படை - Eczema

எரிவு அக்கி - Erysipelas

கண் அழற்சி - Conjunctivitis

கருவிழி அழற்சி - Iritis

விழிவெண்படல அழற்சி - Keratitis

கண்கட்டி - Stye

மூக்குச்சளிப்பை அழற்சி - Sinusitis

சளிச்சவ்வு அழற்சி - Catarrh

நடுக்காதுச்சவ்வு அழற்சி நோய் - Meniere's Disease

காதில் சீழ்வடிதல் - Otorrhoea

தொற்று - Infection

- மூக்கின் உட்புறச் சளிச்சவ்வு அழற்சி (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூக்கின் ஒருபுறத்தில் வெடிப்புகள் உண்டாதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **சில்லுமூக்கு உடைவு** (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூக்குச் சளிச்சவ்வுகள் காய்ந்து போய்க் காணப்படுதல்

#### வாய்:

- வாயில் கெட்டசுவை காணப்படுதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன், கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- வாயின் வளைவுகளில் வெடிப்பு (சைக்கோட்டிக்கோ)
- வாயில் **ஊத்தை நாற்றம்** வீசுதல் (பாசில்லசு 10)
- வாயும் உதடுகளும் காய்ந்திருத்தல், புண்கள் உண்டாதல்
- வாயில் சுவை உணர்வு இல்லாமை (சைக்கோட்டிக்கோ)
- வாயில் இருந்து உமிழ்நீர் ஒழுகுதல் (கேர்ட்னர்)
- உதடுகள் மிகவும் சிவந்து காணப்படுதல்
- காலையில் உதடுகள் விறைப்பாக இருத்தல்
- தாடை எலும்பில் வலி
- தாடை எலும்புச் சவ்வு அழற்சி
- நாக்கில் எரிவு உணர்வு (டிசெண்ட்ரிகோ, மார்கன் கேர்ட்னர்)
- நாக்கில் மாசு படிந்திருத்தல்
- நாக்கு காய்ந்து போய்க் காணப்படுதல்
- நாக்கில் வண்டல் மண் சகதி இருப்பதுபோல் உணர்தல்
- நாக்கு வீங்கியிருத்தல்
- காலையில் நாக்கு **விறைப்பாக** இருத்தல்
- நாக்கில் மரு உண்டாதல்

#### தொண்டை:

- கழுத்து **நிணநீர்ச்சுரப்பி அழற்சி** அடைதல்

சில்லுமூக்கு உடைவு - Epistaxis

ஊத்தை நாற்றம் - Halitosis

விறைப்பு - Stiffness

நிணநீர்ச் சுரப்பி அழற்சி - Adenitis

- தொண்டையில் அரத்திப்(ஆப்பிள்) பழத்தின் விதை இருப்பது போன்ற உணர்வு தோன்றுதல்
- தொண்டையில் இருந்து **பாலடைக்கட்டி** போன்ற சளி வருதல்
- எளிதாக மூச்சடைத்துத் திணறுதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **குரல்வளை அழற்சி**
- **தொண்டை அழற்சி** (டிசெண்ட்ரிகோ)
- தொண்டை காய்ந்து போய் எரிதல்; புண்ணாகியிருத்தல்
- தொண்டை வறண்டு சொரசொரப்பாக இருத்தல்
- தொண்டையில் மணல்போன்ற உருண்டைக் கட்டிகள் தோன்றுதல்
- கண்டமாலைக் கோள வீக்கம் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- **மூச்சுக்குழாய் அழற்சி**; அதனால் விழுங்க முடியாமை (சைக்கோட்டிக்கோ)

#### வயிறு:

- ஏப்பம் எழும்புதல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- ஏப்பத்துடன் உண்டாகும் **நெஞ்செரிவு**
- **பித்தமிசைத் தாக்கங்கள்** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- பெண்களுக்கு மாதவிடாயின்போது உண்டாகும் பித்தமிசைத் தாக்கம் (புரோட்டியசு)
- பதினான்கு ஆண்டுகளாக உள்ள பித்தமிசைத் தாக்கம்
- நெஞ்செரிவு (டிசெண்ட்ரிகோ, புரோட்டியசு)
- வலியும், **அமிலப்பெருக்கமும்** உணவு உண்பதால் குறைதல்
- நெஞ்செரிச்சலான ஏப்பம் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- வயிற்றிலும் தொண்டையிலும் எரிவு உணர்வு
- **இரைப்பைப் புண்களும் முன்சிறுகுடற் புண்களும்** உண்டாதல்

பாலாடைக்கட்டி - Cheese

குரல்வளை அழற்சி - Laryngitis

தொண்டை அழற்சி - Pharyngitis

மூச்சுக்குழாய் அழற்சி - Tracheitis

நெஞ்செரிவு - Heartburn

பித்தமிசைத் தாக்கம் - Biliary attack

அமிலப் பெருக்கம் - Acidity

முன்சிறுகுடற்புண் - Duodenal ulcer

- நெஞ்சுக்கரிப்பு
- கக்குதல் (பாசில்லசு 10)
- குருதி கக்குதல்

### அடிவயிறு:

- இரைப்பை மேற்பகுதியில் வலி அல்லது ஏலாமை உணர்வு
- மலத்துடன் மிகுதியான காற்றுப் பிரிதல் (புரோட்டியசு)
- மலவாய் வளி (வாயு)
- பித்தப்பைக் கற்கள்
- பித்தப்பையில் நீர்க்கட்டி
- கல்லீரலும் பித்தப்பையும் மிகவும் நொய்ம்மையுடன் இருத்தல்
- கல்லீரலில் இறுக்க உணர்வு
- கல்லீரலிலும் பித்தப்பையிலும் வலி உண்டாதல்
- மஞ்சள் காமாலை நொய்ம்
- வயிற்று மேற்சவ்வின் இடதுபுறத்திலும் வலது புறத்திலும் வலி உண்டாதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- இரைப்பை மேற்பகுதி நொய்ம்மையாய் இருத்தல்
- தொப்பூழ்ப் பகுதி சிவப்பாகவும் ஈரமாகவும், கொடுநாற்றம் உடையதாகவும் இருத்தல்

**கூபக எலும்புக் குழிவின்** இடது புறத்திலும் வலதுபுறத்திலும் வலி உண்டாதல் (பாசில்லசு 10, மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

### மலம்:

- எம் முயற்சியும் இல்லாமலேயே மலம் கழிதல்
- மலச்சிக்கல் (பாசில்லசு 10, ஃபேகலிசு, கேர்ட்னர், புரோட்டியசு)
- மலவாய் வெடிப்புப் பிளவுகள் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)

---

நெஞ்சுக்கரிப்பு - Waterbrash  
 வயிற்று மேற்சவ்வு - Hypochondrium  
 இரைப்பை மேற்பகுதி - Epigastrium  
 கூபக எலும்புக்குழிவு - Iliac fossa  
 மலவாய் வெடிப்புப் பிளவுகள் - Fissures ani

- மூலக்கட்டிகள் (பாசில்லசு )
- மலம் கெட்டியாக இல்லாதபோதும் மலக்குடலில் சளிச்சீழ் காணப்படுதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- வலி, நமைச்சல், குருதிப்போக்கு ஆகியவற்றுடன் காணப்படும் மூலம் (மோர்கன், கேர்ட்னர்)
- மலத்துடன் சளிச்சீழும் குருதியும் கழிதல் (கேர்ட்னர்)
- மலம் பசைபோல் இருத்தல்
- கொடு நாற்றம் உடைய மலம்
- உணவு உண்டவுடனேயே மலம் கழிதல்
- காலையில் அடக்க முடியாமல் மலம் கழிக்க ஓடுதல்
- மலவாய் அரிப்பு (பாசில்லசு 10, மோர்கன் கேர்ட்னர்)

### சிறுநீர்:

- சிறுநீர்ப்பை அழற்சி - அதனால் அடிக்கடியும் வலியுடனும் சிறுநீர் கழிதல்
- சிறுநீரில் சர்க்கரையின் அளவு மிகுந்திருத்தல்
- அரித்துக் கரைக்கும் சிறுநீர் (சைக்கோட்டிக்கோ), அது மிகவும் நாற்றம் உடையதாக இருத்தல்
- சிறுநீர்ப் பாதையில் பிளவைக்கட்டி

### பிறப்பு உறுப்புகள் - ஆண்

- விதைப் பையில் தோல் எழும்புதல்கள் உண்டாதல்

### பிறப்பு உறுப்புகள் - பெண்

- மாதவிடாயின்போது தலையில் இறுக்க உணர்வு; தலைவலி
- பெண்ணுறுப்புப் பாதைக் கோளங்களில் அழற்சி உண்டாதல்
- பெண்ணுறுப்பில் சிலந்திக்கட்டி உண்டாதல்
- பெண்உறுப்பிலும், தொடைச்சந்துகளிலும் தோல்படைநோய்

மூலக்கட்டிகள் - Haemorrhoids

மலக்குடல் - Rectum

சிறுநீர்ப்பை அழற்சி - Cystitis

சிறுநீரில் சர்க்கரை - Urine sugar

தோல் எழும்புதல் - Skin eruption

பெண்ணுறுப்புப் பாதைக்கோள அழற்சி - Bartholinitis

சிலந்திக்கட்டி - Boil

தோல் படை - Eczema

உண்டாதல்; அங்குத் தோல் உலர்ந்தும் **செதிள்களுடனும்** காணப்படுதல்

- கருப்பையில் **நார்க்கட்டிகள்**
- புணர்ச்சியின்போது வலி உண்டாதல்
- **வெள்ளைப்பாடு** - அது **செங்காவி நிறம்** அல்லது பசுமை நிறத்தில் அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் இருத்தல்; அது **அரித்துக் கரைப்பதாகவும்** கொடுநாற்றம் உடையதாகவும் இருத்தல்
- **மிகைத்தீட்டு** (பாசில்லசு 7, சைக்கோட்டிக்கோ)
- மாதவிலக்குக்கு உரிய நாள்களுக்கு இடையே ஏற்படும் **இடைத்தீட்டு** (பாசில்லசு 7, சைக்கோட்டிக்கோ)
- கருப்பையில் **பன்முக விழுதுக்கட்டி** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- பெண்குறியிலும், பெண்குறிப்பாதையிலும் **அரிப்பு**

### நெஞ்சம் நுரையீரலும்

- சளி இல்லாமலேயே **மூச்சிழுப்பு**
- மூச்சுக்குழாயிலும், **நுரையீரல் மடலிலும்** உண்டாகும் அழற்சிக் காய்ச்சல்
- மூச்சுக்குழாய் அழற்சியுடன் **மூச்சிழுப்பு**
- மூச்சுக்குழாய் அழற்சியும் மூச்சிழுப்பும் குளிர்காலத்தில் மிகுதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **நுரையீரல் தளர்ச்சி**
- நெஞ்சுச்சுவர்களில் **நார்த்திரளை அழற்சி** உண்டாதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)

பிளவைக்கட்டி - Carbuncle

செதிள் - Scale

நார்க்கட்டி - Fibroid

வெள்ளைப்பாடு - Leucorrhoea

செங்காவி - Brown

அரித்துக்கரைப்பது - Corrosive

மிகைத்தீட்டு - Menorrhagia

இடைத்தீட்டு - Metorrhagia

பன்முகவிழுதுக்கட்டி - Polypi

அரிப்பு - Pruritus

மூச்சிழுப்பு - Asthma

நுரையீரல் தளர்ச்சி - Emphysema

நார்த்திரளை அழற்சி - Fibrositis



- கைக்குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் மூச்சிழுப்பு
- காலையில் இருமல்; அப்போது பசைபோன்ற அல்லது இளக்கமான சளிவருதல்
- **நரம்பு அக்கி** உண்டானதில் இருந்து நெஞ்சில் வலி
- விலாப்புறத்தில் வலி (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **நுரையீரல் அழற்சிக் காய்ச்சலில்** இருந்து, அல்லது **மூச்சுக்குழாய் - நுரையீரல் அழற்சிக் காய்ச்சலில்** இருந்து உடம்பு தேறாமல் இருத்தல்
- **சிறுமூச்சு** வாங்குதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- இரவு நேரத்தில் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுதல்

### நெஞ்சாங்குலையும் குருதி ஓட்டமும்

- நெஞ்சாங்குலை வலி
- மூளைப்பகுதியில் குருதி உறைவு
- குருதி ஓட்டம் மந்தமாக இருத்தல்
- குருதி நாளங்கள் எளிதாக நைவு அடைதல்
- திடுமென ஏற்படும் குருதிப்பெருக்கு
- சிரைநாள அழற்சி, குருதி நாள வீக்கம்
- குருதி நாளப் புண்கள்
- குருதி ஓட்டத்தின் மந்த நிலையினால் - குருதி நாளப் புடைப்பும் மூலக்கட்டிகளும் உண்டாதல்

### கழுத்தும் முதுகும்

- **நிணநீர்ச்சுரப்பி அழற்சி**

நரம்பு அக்கி - Shingles

நுரையீரல் அழற்சிக் காய்ச்சல் - Pneumonia

மூச்சுக்குழாய் - நுரையீரல் அழற்சிக் காய்ச்சல் - Broncho pneumonia

சிறுமூச்சு - Shortness of breath

நெஞ்சாங்குலை வலி - Angina

குருதி உறைவு - Thrombosis

குருதிப்பெருக்கு - Flashes

சிரைநாள அழற்சி - Phlebitis

குருதிநாளப் புண்கள் - Varicose ulcers

குருதிநாளப் புடைப்பு - Varicose Vein

மூலக்கட்டிகள் - Haemorrhoids

நிணநீர்ச் சுரப்பி அழற்சி - Adenitis

- **அடிமுதுகு - கூபக எலும்புகளில் உண்டாகும் மூட்டழற்சி**
- முதுகு, **கீழ்முதுகு**, அடிமுதுகு - கூபக எலும்பு இணைப்பு ஆகியவற்றில் உண்டாகும் பொதுவான **நார்த்தசை அழற்சி**
- கழுத்திலும் தோளிலும் உண்டாகும் நார்த்தசை அழற்சி (பாசில்லசு 7, டிசெண்ட்ரிகோ)
- **வாதக் காய்ச்சலுக்குப் பின் காணப்படும் முதுகுப் பாதிப்புகள்**
- **கீழ்முதுகுவலி** அண்மையில் அல்லது நீண்ட நாட்களாகக் காணப்படுதல்
- பொதுவான முதுகுவலி; இரவிலும், வெப்பத்தாலும், இயங்கத் தொடங்கும்போதும் மிகுதல்; காலையில் குறைதல்

### தோள்களும் கைகளும்

- மேற்கைகள் வீங்கியும், பயன்படுத்த முடியாதவாறு இறுக்கமாகவும் இருத்தல்
- மேற்கைகளில் **நரம்பழற்சி** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- மேற்கைகள் மரத்துப் போதல்; அங்கு **உட்கூச்ச** உணர்வு உண்டாதல்
- கட்டைவிரல், பிறவிரல்கள், விரல்கணுக்கள் ஆகியவற்றில் வெடிப்பு உண்டாதல்
- கைவிரல் மூட்டுகள் - குறிப்பாக நடுவிரல் மூட்டுகள் - வீக்கமும் வலியும் உடையவையாய் இருத்தல்
- ஒரு பொருளைப் பற்றிக்கொள்ள முடியாதவாறு விரல்கள் இறுக்கமாய் இருத்தல்
- விரல்களில் **சிறுசிறு முண்டுகள்** உண்டாதல்
- நகங்கள் எளிதாக உடைதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- மணிக்கட்டுகளில் உண்டாகும் **வாதமூட்டழற்சி** (மோர்கன் கேர்ட்னர்)

அடிமுதுகு - கூபக எலும்பு இணைப்பு - Sacro-iliac joint

கீழ்முதுகு - Lumbar

நார்த்த தசை அழற்சி - Fibrositis

வாதக் காய்ச்சல் - Rheumatic fever

கீழ்முதுகு வலி - Lumbago

நரம்பழற்சி - Neuritis

உட்கூச்சம் - Tingling

சிறுமுண்டுகள் - Nodes

வாதமூட்டழற்சி - Rheumatoid arthritis

- தோள்கள், கைகள், மணிக்கட்டுகள் ஆகியவற்றில் வலி
- கைகளில் நார்த்தசை சார்பான வாதவலி
- தோள்பட்டைகளில் கடுமையான வலி
- தோள்களில் உண்டாகும் வாதவலி (சைக்கோட்டிக்கோ)
- வலிகளால் இரவில் உறங்க முடியாமை
- **எலும்புப் புரைசல்** (டிசெண்ட்ரிகோ)

### கால்கள்

- கால்களில் வலி
- கால்களில் **பனிவெடிப்பு** உண்டாதல்
- கால்களின் ஆற்றல் குறைதல்
- கால்களில் **உட்கூச்ச** உணர்வு உண்டாதல்
- கால்களின் சிற்சில இடங்கள் குளிர்ந்தும் உணர்ச்சியற்றும் இருத்தல்
- கால்கள் நீலநிறமாதல்
- முழங்காலில் வீக்கமும் வலியும் உண்டாதல்
- முழங்கால்களில் **எலும்பு மூட்டழற்சி** (பாசல்லசு 7)
- முழங்கால்களில் சுரண்டுவது போன்ற உணர்வு உண்டாதல்
- பாதங்களில் எலும்பு மூட்டழற்சி
- இரவில் பாதங்கள் சூடாக இருத்தல் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- கால்பாத எலும்பு - விரல் எலும்பு இணைப்புகள் வீங்கி வலியுடன் இருத்தல்
- பாதங்களின் உட்பகுதிகளில் வலி
- உட்பாதங்கள் குழிவு வளைவு இல்லாமல் **தட்டையாய்** இருத்தல் (கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- உட்பாதத் தோல் தடித்தும், குதிகால் வெடித்தும் இருத்தல்
- குதிகால்களில் வலி

### தோல்

- தலையிலும் முகத்திலும் பருக்கள்

எலும்புப் புரைசல் - Osteoporosis

பனிவெடிப்பு - Chilblain

உட்கூச்சம் - Tingling

எலும்புமூட்டழற்சி - Osteo arthritis

தட்டைப்பாதம் - Pes planus (Flat foot)

- கால்களின் உட்புறப் பகுதிகளில் **வட்டவடிவ எழும்புதல்கள்** உண்டாதல்
- காதுச் சுவர்களுக்குப் பின்புறத்தில் வெடிப்புகளும், எழும்புதல்களும் அவற்றில் இருந்து நீர் ஒழுகுதல், செதிள் படர்தல், நமைச்சல்
- விரல்கள், கணுக்கால்கள், சுட்டைவிரல் ஆகியவற்றில் தோல் வெடிப்புகள்
- முதுகு, கால்கள், குதிகால்களின் உட்பகுதி, கணுக்கால்கள் ஆகியவற்றில் **தோல் அழற்சி**
- தாடையிலும், நெற்றியிலும் காதுத் தொளைகளிலும் **தோல்படைநோய்**
- கைக் குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் தோல்படைநோய்
- தோல் படைநோயில் சொறிந்தவுடன் குருதி ஒழுகுதல்
- புருவங்களில் எழும்புதல்கள்; அவற்றில் செதிள் படர்ந்து நமைத்தல்
- முகம், கழுத்து, தலை ஆகிய இடங்களில் எழும்புதல்கள், அவை கொப்புளங்களாகவும், நீர்க்கசிவு உடையவையாகவும் இருத்தல்
- கைகள் மடங்கும் இடங்களில் எழும்புதல்கள்; அவை காய்ந்தும், வெடித்தும், நமைச்சலுடனும் காணப்படுதல்
- எழும்புதல்கள் - இரவிலும், வெப்பத்தாலும், கழுவுவதாலும் மிகுதல்
- தலைமுடியின் ஓரங்களில் உண்டாகும் சீழ்க் கொப்புளங்கள்; அவை செதிள்படர்ந்தும் நமைச்சலுடனும் இருத்தல்
- மணிக்கட்டில் இருந்து முழங்கை வரையிலும் உண்டாகும் எழும்புதல்கள்; அவை காய்ந்தும், வெடித்தும், செதிள்படர்ந்தும், நமைச்சலுடனும் காணப்படுதல்
- கால்களின் **தோல் சிவத்தல்**; அங்குக் குண்டுகுண்டான எழும்புதல்கள் காணப்படுதல்
- **குருதி நாளச் சுருங்கு நிலையினால்** தோலில் இழுத்துப் பிடிக்கும் உணர்வு உண்டாதல்

வட்டவடிவ எழும்புதல் - Circinate eruption

தோல் அழற்சி - Dermatitis

தோல்படை - Eczema

தோல் சிவத்தல் - Erythema

குருதிநாளச் சுருங்கு நிலை - Erythrocyanosis

- முகம் சிவந்தும், சூடாகவும், காய்ந்தும், வெடித்தும் காணப்படுதல்
- **நரம்பு அக்கிநோய்**
- தோலில் இறுக்க உணர்வு உண்டாதல்; நமைச்சல் வெப்பத்தால் மிகுதல்
- கால்களில் வெண்தோல் காணப்படுதல்
- நெற்றியிலும், தலையிலும் நரம்புச் சார்பான அழற்சி உண்டாதல்
- முதுகு, மேற்கை, முழங்கை ஆகிய இடங்களில் வேர்க்குருக்கள் அரும்புதல், வெப்பத்தால் மிகுதல்
- தோலில் கதிரவ வெப்பம் படுவதைப் பொறுக்க முடியாமை
- கம்பளி ஆடையை அணிய முடியாதவாறு **தோலில் ஒவ்வாமை** காணப்படுதல்

### **உறக்கம்**

- **உறக்கம் இன்மை** (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- அமைதியற்ற உறக்கம் (டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர்)
- சிறிதளவான உறக்கம் (பாசில்லசு 7)

---

நரம்பு அக்கி - Neurodermatitis

தோல் ஒவ்வாமை - Skin allergy

உறக்கம் இன்மை - Insomnia

#### [4] ஃபகலிச ஆல்கலிசன்சு (Faecalis Alkaligens)

இம் மருந்தை உருவாக்கியவர் மரு.பாச். **ஆய்வுக் கூடத்தில்** மேற்கொள்ளப்பட்ட மல ஆய்வின் வழி இப் பூஞ்சை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டபின் இம் மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டதாயினும் இதன் அறிகுறிகள் மிகச்சிலவே. இப் பூஞ்சை இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டபின் அங்கு செப்பியா (Sepia) என்ற ஓமியோபதி மருந்து மிகவும் பயன்பட்டது என்று மரு.பேட்டர்சன் கூறியுள்ளார்.

இதன் சில அறிகுறிகளாவன:

- மனத்தில் எரிச்சல் உணர்வு (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)
- பொறுமை இன்மை (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- ஓங்கரிப்பு
- கல்லீரல் தொல்லைகள்
- மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் தோற்றம்
- மலச்சிக்கல் (பாசில்லசு 7, கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)

## [5] மியூட்டாபைல் (Mutabile)

இது மருபாச் உருவாக்கிய பூஞ்சை மருந்து, பி.கோலி (B.Coli) என்னும் பூஞ்சைக்கும், சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சைகளுக்கும் இடைப்பட்டது என்பதால் இதற்கு இப் பெயர் அமைந்தது.

நோய் அறிகுறிகள் மாறிமாறி வருகின்றபோது இக் குடற்பூஞ்சை மருந்து பயன்பாடு உடையதாகும். மாறிமாறி வரும் அறிகுறிகளால் இது பல்சட்டில்லாவைப் போன்றது.

இதன் சில அறிகுறிகளாவன:

- மாறிமாறிக் காணப்படும் மனநிலை
- மாறிமாறிக் காணப்படும் மலப்போக்கு
- தோல் எழும்புதல்களும் மூச்சிழுப்பும் மாறிமாறி வருதல்
- சளி மிகுதல்
- உடல் வெப்பம் மிகுந்திருத்தல்
- தோல் வெளிறிய நிறத்தில் இருத்தல்

---

சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சை - Non-lactose fermenting bacteria

தோல் எழும்புதல்கள் - Skin eruptions

மூச்சிழுப்பு - Asthma

## [6] கேர்ட்னர் (Gaertner)

இக் குடற்பூஞ்சை மருந்து மரு.பாச் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. மெலிந்து காணப்படும் உடலும், பெரிதாக உள்ள தலையும் உடைய குழந்தைகள்; உடலுக்கான ஊட்டச்சத்தின் குறைபாடு உள்ளவர்கள் ஆகியோருக்கு இம் மருந்து பயன்படுவது. அதோடு முதுமைப் பருவத்தின் போதும், புற்றுநோய் போன்ற **கொடிய நோய்ப் பாதிப்புக்கும்** இது வேண்டப்படும்.

உடலின் மெலிவு அல்லது தேய்மானம் என்பது இம் மருந்துக்குரிய முதன்மையான அறிகுறியாகும்.

இதன் அறிகுறிகள் வருமாறு:

### மனம்:

- மனம் மிகுந்த செயல்பாடு உடையதாகவும், உடல் நொய்ந்ததாகவும் இருத்தல்
- பிறருடைய எதிர்ப்பால் மிக்க சினம்கொண்டு கையில் கிடைத்தவற்றை வீசி எறிதல்
- நகங் கடித்தல் (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- உறுதியான தன்னம்பிக்கை இல்லாமை (டிசெண்ட்ரிகோ)
- **மன அழுங்கலுடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு 10, டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மனக்கிளர்ச்சியுடன் இருத்தல்
- உயரமான இடத்தில் இருந்து கீழே பார்ப்பதற்கு அஞ்சுதல்
- தனியே விடப்படுவதால் அஞ்சுதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- தனியே இருக்கும்போது அஞ்சி நடுங்குதல்
- சாலையைக் கடப்பதற்கு அஞ்சுதல்

கொடியநோய்ப் பாதிப்பு - Malignancy

மன அழுங்கல் - Depression



- ஓசைகளுக்கு அஞ்சுதல்
- கைகால்கள் அமைதியில்லாத பரபரப்புடன் இருத்தல்
- இருப்புக் கொள்ளாமை (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- எரிச்சல் உணர்வு உண்டாதல் (பாசில்லசு 10, ஃபேசலிசு, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- தீமையே விளையும் என்று எண்ணுதல்
- தம்மைப்பற்றிப் பிறர் கொண்டிருக்கும் எண்ணத்திற்கு மிக்குணர்ச்சி உடையவராய் இருத்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ)

#### கண்:

- கண்கட்டிகள் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர்)
- விழிவெண்படலத்தில் வெண்புள்ளிகள்

#### காது:

- குழந்தைகளுக்குப் பல் முளைக்கும்போது காதில் சீழ்வடிதல்

#### மூக்கு:

- மூக்குச்சளிச் சவ்வு அழற்சி (பாசில்லசு 7, பாசில்லசு 10, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூக்கின் உட்பகுதியில் பன்முக விழுதுக் கட்டிகள் (மோர்கன் கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)

#### வாய்:

- நாக்கில் ஆழமான வெடிப்புப் பிளவுகள்
- வாய் காய்ந்து, செதிள்போல் எழும்பியிருத்தல்
- வாயைச் சுற்றி அக்கினோய் உண்டாதல்
- உமிழ்நீர் ஒழுகுதல் (மோர்கன் பியூர்)

பரபரப்பு உணர்வு - Fidgety

கண்கட்டி - Stye

விழிவெண்படலப் புள்ளி - White Sclerotic

மூக்குச்சளிச் சவ்வு அழற்சி - Nasal Catarrh

பன்முக விழுதுக்கட்டிகள் - Polypus

வெடிப்புப் பிளவுகள் - Fissures

செதிள் - Scale

அக்கினோய் - Herpes

- பற்கள் கருப்பாகக் காணப்படுதல்

### உணவும் உணவு விருப்பும்

- கொலைப்புலாவின் மீது வெறுப்பு (புரோட்டியசு)
- மாவு அப்பத்தின்மீது வெறுப்பு (சைக்கோட்டிக்கோ)
- வெண்ணெய்க்கட்டியை உண்ண வெறுப்பு (புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- முட்டையை உண்பதில் விருப்பு
- மீன் உண்பதில் வெறுப்பு
- பாலாடைக் கட்டியை உண்பதில் மிகு விருப்பு
- பால் குடிப்பதில் மிகு விருப்பு
- புல்லரிசிக் கஞ்சி குடிப்பதில் மிகு விருப்பு
- குழைவுப் பண்டங்களில் மிகுவிருப்பு
- சர்க்கரை, இனிப்புப் பண்டங்களில் மிகுவிருப்பு
- உணவுப்பாதையில் எரிச்சல்
- குருதி அமிலநோய்
- குடல் வளர்ச்சிப் பாதிப்பு

### வயிறு:

- அமிலமிகைத் தாக்கம் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- தலைவலியுடன் கக்குதல்
- வயிற்றுக் குழியில் வலி உண்டாதல்
- உண்டவற்றை எல்லாம் கக்கிவிடுதல்
- இனிப்புப் பண்டங்களை உண்டபின் கக்குதல்

கொலைப்புலால் - Butcher meat

மாவு அப்பம் - Bread

வெண்ணெய்க்கட்டி - Butter

பாலாடைக்கட்டி - Cheese

புல்லரிசிக் கஞ்சி - Oatmeal

குழைவுப் பண்டங்கள் - Puddings

குருதி அமில நோய் - Ketosis

குடல் வளர்ச்சிப் பாதிப்பு - Intestinal infantism

அமில மிகை - Acidosis

## அடிவயிறு

- நெடுங்காலமாக உள்ள **வயிற்றுக்கடுப்பு**
- **குடற்காசம்**

## மலம்

- மலச்சிக்கல் (பாசில்லசு 7, ஃபேகலிசு, மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)
- சிற்சில கிழமை (வாரங்)களாகவே உள்ள **வயிற்றுப்போக்கு**
- வயிற்றுப்போக்கு கொடுநாற்றம் உடையதாக இருத்தல்
- மலத்துடன் **சளிச்சீழும்** குருதியும் கழிதல் (மோர்கன் பியூர்)
- **கீரைப்பூச்சித்** தொல்லை (புரோட்டியசு)

## சிறுநீர்:

- சிறுநீருடன் குருதியும் சளிச்சீழும் போதல்
- **சிறுநீர்ப்பாதையில்** எரிச்சல்

## பிறப்பு உறுப்பு - ஆண்

- **ஓதம்**

## பிறப்பு உறுப்பு - பெண்

- **உறுத்தல் உணர்வு இல்லாமல்**, மிகுதியாகவும் கொடு நாற்றத்துடனும் போகும் **வெள்ளைப்பாடு**
- **பெண் உறுப்பில் அரிப்பு** (பாசில்லசு 10, மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

## நெஞ்சும் நுரைவீரலும்

- **மூச்சுக்குழாயில்** சளி கட்டியிருத்தல்

வயிற்றுக்கடுப்பு - Gastro enteritis

குடற்காசம் - Tabes mesenterica

வயிற்றுப்போக்கு - Diarrhoea

சளிச்சீழ் - Mucus

கீரைப்பூச்சி - Thread worm

சிறுநீர்ப்பாதை - Urethra

ஓதம் - Hydrocele

உறுத்தல் உணர்வு இன்மை - Bland

வெள்ளைப்பாடு - Leucorrhoea

பெண் உறுப்பில் அரிப்பு - Pruritus vulva

- இரவில் இருமல் உண்டாதல்

### கழுத்தும் முதுகும்

- இடுப்பிலும் முதுகிலும் கடுமையான வலி

### தோள்களும் கைகளும்

- குளிர்காலத்தில் கைகளில் உண்டாகும் **பனிவெடிப்பு**
- தோள்களில் **நார்த்தசை அழற்சி** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- கைகளில் **வாதவலி**
- தோள்களில் உண்டாகிய வாதவலி - இரவில் மிகுதல்

### கால்கள்:

- கால்களின் உட்பாதங்களில் சூட்டுக் கொப்புளங்கள் - அவை இரவில் நமைச்சல் உடையவையாய் இருத்தல்
- பாதங்கள் - குழிவு வளைவுகள் இல்லாமல் **தட்டையாய்** இருத்தல் (மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- பாதங்களில் வாதவலி
- **இடுப்புத் தொடை நரம்பு வலி** (புரோட்டியசு)

### தோல்:

- கை, கால்களில் சிலந்திக் கட்டிகள் உண்டாதல்
- நெஞ்செலும்புப் பகுதியில் வட்டவடிவ எழும்புதல்கள் உண்டாதல்
- கழுத்து, முதுகு, முகம் ஆகிய பகுதிகளில் தோல் எழும்புதல் உண்டாதல்
- தோல் அங்கங்குச் சூடாக இருத்தல்
- **காஞ்சொறி** (டிசெண்ட்ரிகோ)

### உறக்கம்

- தனியாக உறங்க முடியாமல், யாரேனும் உடன் இருக்க வேண்டியதாதல்

பனிவெடிப்பு - Chilblain

நார்த்தசை அழற்சி - Fibrositis

வாதவலி - Rheumatism

தட்டைப்பாதம் - Pes planus (Flat foot)

இடுப்புத் தொடை நரம்பு வலி - Sciatic pain

காஞ்சொறி - Urticaria

60 • மரு கு. பூங்காவனம்

- நீண்டநேரமாக உறக்கம் வராமை
- **இரவுத்திகில்** உணர்வு உண்டாதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- அமைதியற்ற உறக்கம் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர்)
- **உறக்கத்தில் நடத்தல்**
- உறங்கும்போது விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புதல்

---

இரவுத்திகில் உணர்வு - Night terror  
உறக்கத்தில் நடத்தல் - Sleep walking

## [7] பாசில்லசு 7 (Bacillus 7)

இம் மருந்து மருபேட்டர்சனால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆய்வுக் கூடத்தில் இதை அடையாளம் காணும் முறையை மருபாச் விளக்கியுள்ளார். இது ஏழாவது குடற்பூஞ்சை மருந்தாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் இதற்கு இப் பெயர் அமைந்தது.

இவ் ஏழு மருந்துகளின் அடிப்படையில் மருபாச் நோய்களை ஏழாக வரையறுத்துக் கூறினார். மலர் மருந்துகளையும் ஏழு மனநிலைகளில் அடக்கி விளக்கினார்.

மனச்சோர்வும், உடற்சோர்வும்; எளிதில் மயக்க உணர்வு உண்டாவதும் பாசில்லசு 7 என்னும் மருந்தின் தலைமையான தேவையை உணர்த்தும். இம் மருந்தின் அறிகுறிகளாவன:

### மனம்:

- மனக்களைப்பும் சோர்வும்
- மனம் இறுக்கமான உணர்வுடன் இருத்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்ய வேண்டுமே என்று நினைக்கும்போதே **அயர்ச்சி** உண்டாதல்

### தலை:

மந்தமான தலைவலி

### முகம்:

- முகத்தில் **குருதி நாளங்களையும்** நரம்புகளையும் சார்ந்த **நீர் அதைப்பு வீக்கத்தினால்** ஏழுநாள்களாகக் கண்கள்

மனக்களைப்பும் சோர்வும் - Fatigue

அயர்ச்சி - Exhaustion

குருதிநாளங்கள் - Blood veins

நீர் அதைப்பு வீக்கம் - Dropsical swelling

மூடியவாறே இருத்தல்

- கண்களின் நடுக்குருதிநாளங்களில் அடைப்பு

**காது:**

- மூக்குச்சளிச்சவ்வு அழற்சியினால் காது செவிடாதல் (மோர்கன் பியூர்)

**மூக்கு:**

- மூக்குச்சளிச் சவ்வு அழற்சி (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)

**தொண்டை:**

- தொண்டைக்கோள அழற்சி (சைக்கோட்டிக்கோ)
- தொண்டைச்சதை அழற்சி (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)

**வயிறு:**

- ஏப்பம் வெளிப்படுதல், வயிற்றில் வளி (வாய்வு)ப் பெருக்கம்

**அடிவயிறு :**

- அடிவயிறு தொய்வுற்றுத் தொங்குதல்
- அடிவயிற்றில் வளி (வாய்வு)ப் பெருக்கம்

**மலம்:**

- மலச்சிக்கல் (ஃபேகலிசு, கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)
- மூலக்கட்டிகள் (மோர்கன்பியூர்)

**சிறுநீர்:**

- தளர்ச்சியாகப் போகும் சிறுநீர்

**பிறப்பு உறுப்பு - ஆண்:**

பால் உணர்வு எழுச்சி இல்லாமை

---

குருதிநாள அடைப்பு - Thrombosis

மூக்குச்சளிச்சவ்வு அழற்சி - Nasal catarrh

தொண்டைக்கோள அழற்சி - Quinsy

தொண்டைச் சதை அழற்சி - Tonsillitis

மூலக்கட்டிகள் - Haemorrhoids

## பிறப்பு உறுப்பு - பெண்:

- மிகைத்தீட்டு (மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மாதவிலக்குக்கு உரிய நாள்களுக்கு இடையே உண்டாகும் இடைத்தீட்டு (மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)

## நெஞ்சம் நுரைவீரலும்

- மூச்சுக்குழாய் அழற்சிக் காய்ச்சல்
- இரவு இரண்டு மணிக்கு இருமல் மிகுதல்; இருமி வெளியே எடுக்க முடியாதவாறு ஓட்டும் தன்மையுள்ள சளி
- மூச்சுக்குழாய்ச் சவ்வு அழற்சியுடன் உண்டாகும் மூச்சிழுப்பு, பசைபோன்ற சளியை மிகவும் முயன்று வெளியேற்றுதல்

## நெஞ்சாங்குலையும் குருதி ஓட்டமும்

- குறைவான நாடித்துடிப்புடன் உள்ள குறைந்த குருதி அழுத்தம்
- திடுமென ஏற்படும் நெஞ்சாங்குலைச் செயல்இழப்பு
- நெஞ்சாங்குலைத் தசைகள் வலிமையற்று இருத்தல்

## கழுத்தும் முதுகும்:

- முதுகுவலி - நீண்டநேரம் நிற்பதால் மயக்கம்; முதுகுவலி ஈரம், குளிர், இயங்கத் தொடங்குதல் ஆகியவற்றால் மிகுதல்; வெப்பத்தாலும் ஓய்வினாலும் குறைதல்
- கழுத்திலும் தோளிலும் உண்டாகும் நார்த்தசை அழற்சி (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர்)
- கழுத்து, முதுகு, அடிவயிற்றுத் தசைகள், தோள், மேற்கை ஆகியவற்றில் நார்த்தசை அழற்சியால் உண்டாகும் வாதவலி
- முதுகெலும்பில் எலும்பு மூட்டழற்சி
- கழுத்தில் இறுக்கமான உணர்வு; அங்கு 'கடக்' என்னும் ஓசை உண்டாதல்

மிகைத்தீட்டு - Menorrhagia

இடைத்தீட்டு - Metrorrhagia

மூச்சுக்குழாய் அழற்சிக் காய்ச்சல் - Bronchitis

மூச்சிழுப்பு - Asthma

நெஞ்சாங்குலைச் செயல் இழப்பு - Cardiac arrest

நார்த்தசை அழற்சி - fibrositis

வாதவலி - Rheumatism

எலும்பு மூட்டழற்சி - Osteoarthritis



## தோளும் கைகளும்

- உள்ளங்கைகளிலும், விரல் நுனிகளிலும் வெடிப்புகள் உண்டாதல்

### கால்கள்:

- இடதுபக்க இடுப்பின் மூட்டழற்சி; வலதுபக்க இடுப்பில் வலி
- வலிகள் மேலும் கீழுமாகப் பாய்தல்
- தொடைகளில் நார்த்தசைச் சார்பான வாதவலி
- எலும்பு இணைப்புகளில் வீக்கமும் வலியும் காணப்படுதல்
- தசைகளின் ஆற்றல் குறைதல்
- இரவுப் பொழுதில் கால்களின் நரம்பிழுப்பு
- கால்கள் விறைப்பாக இருத்தல் (மோர்கன் பியூர்)
- முழங்காலில் உண்டாகும் எலும்பு மூட்டழற்சி (மோர்கன் பியூர்)
- முழங்காலில் உண்டாகும் மூட்டு இணைப்பு அழற்சி (மோர்கன் பியூர்)
- கால் பெருவிரலில் மூட்டுவலி

### தோல்:

- கைகளிலும், உள்ளங்கையிலும் வட்டவடிவ எழும்புதல்கள்; அவை உறுத்துவனவாகவும், செதில்கள் உடையனவாகவும் இருத்தல்
- கணுக்கால்களிலும், உள்ளங்கையிலும் விரல் நுனிகளிலும் வெடிப்புகள் உண்டாதல்
- குளிர் காற்றினாலும் ஈரப்பதத்தாலும் தோல் மிகவும் பாதிக்கப்படுதல்

### உறக்கம்:

- சிறிதளவாகவே உள்ள உறக்கம் (மோர்கன் பியூர்)
- நீண்ட நேரமாக உறக்கம் வராமை
- இரவில் இரண்டு அல்லது மூன்று மணிக்கு உறக்கம் கலைந்துவிடுதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)

மூட்டழற்சி - Arthritis

நரம்பிழுப்பு - Cramp

எலும்பு மூட்டழற்சி - Osteo-arthritis

மூட்டு இணைப்பு அழற்சி - Periarthritis

மூட்டுவலி - Gout

வட்டவடிவ எழும்புதல் - Circinate eruption

## [8] மோர்கன் கேர்ட்னர் (Morgan Gaertner)

இம் மருந்தை உருவாக்கியவர் மரு.பேட்டர்சன் ஆவார். இம் மருந்துக்கும், மோர்கன் பியூர் என்னும் மருந்துக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அவ் வேறுபாடு வருமாறு:

“தோலில் குறிக்கத்தக்கவாறு தோன்றுகின்ற எழும்புதல்கள் அல்லது கல்லீரல் பாதிப்பு, பித்தத் தலைவலி அல்லது பித்தப்பையில் கற்கள் உருவாதல் என்னும் நிலை **மோர்கன் பியூர்** மருந்தைக் காட்டுவனவாகும்”.

“மோர்கன் கேர்ட்னர் மருந்திலும் தோல் பாதிப்பும் கல்லீரல் பாதிப்பும் இருந்தாலும் - **பித்தப்பை நீர்க்கட்டி அழற்சி** போன்ற கரும் பாதிப்பு இருந்தால் அதற்குச் சிறப்பாகப் பயன்படுவது இம் **மோர்கன் கேர்ட்னர்** மருந்தாகும். இப் பூஞ்சையால் நோய்வாய்ப்ப்படுகின்றவர்களிடம் கல்லடைப்பு இருந்தமை **புதிர்க்கதிர்**ால் காணப்பட்டுள்ளது. அதனால் கல்லடைப்பு நோய்த் துன்பத்துக்கும் இது மருந்தாகப் பயன்படுவதாகும்.”

இம் மருந்துக்கான அறிகுறிகளாவன:

### மனம்:

- மனம் சுறுசுறுப்பான செயல்பாடு உடையதாக இருத்தல் (பாசில்லசு 10)
- மனத்தில் எழும் ஐய உணர்வுடன் அஞ்சியிருத்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- நகங்கடித்தல் (கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **மூலை முடுக்குகளில் இருப்பதற்கு அஞ்சுதல்** (டிசெண்ட்ரிகோ)

பித்தப்பை நீர்க்கட்டி அழற்சி - Cholecystitis

புதிர்க்கதிர் - X-Ray

மூலை முடுக்கு அச்சம் - Claustrophobia

- **மன அழுங்கலுடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு 10, டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- பெருங்கூட்டத்தில் உள்ளபோதும், பலருடன் இருக்கும் போதும் இனம்புரியாத அச்சம் உண்டாதல்
- பொறுமை இன்மை (ஃபேகலிசு)
- எரிச்சல் உணர்வு கொள்ளுதல் (பாசில்லசு 10, ஃபேகலிசு, கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- பொறாமை அடைதல்
- அஞ்சி நடுங்குதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, சைக்கோட்டிக்கோ); அதனால் செயலிழந்து நின்றல்
- ஒரு குறிப்பிட்ட செயலில் குறியாக இருத்தல்
- எளிதில் சினம் கொள்ளுதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- இருப்புக் கொள்ளாமை (டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **முறுக்கமான உணர்வுடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு, டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

#### தலை:

- அங்கும் இங்குமாக உள்ள வழக்கைத்தலை
- நெற்றித் **தோலில் உண்டாகும் புற்றுக்கட்டி**
- உச்சந்தலைத் தோலில் வலி உண்டாதல்

#### முகம்:

- முகத்தின் இடது பக்கத்தில் திடுமென **அக்கிசார்பான எழும்புதல்** உண்டாதல்
- **நீர் அதைப்பான வீக்கம்**
- முகத்தின் இடதுபுறத்தில் **முகநரம்புவலி** (சைக்கோட்டிக்கோ)

மன அழுங்கல் - Depression

முறுக்கமான உணர்வு - Tension

தோல்புற்றுக்கட்டி - Epithelioma

அக்கி சார்பான எழும்புதல் - Herpetic eruption

நீர் அதைப்பு வீக்கம் - Dropsical swelling

முக நரம்பு வலி - Facial neuralgia

### கண்

- இமையழற்சி (டிசெண்ட்ரிகோ)
- கண் இமைகளில் நீர்க்கட்டி
- விழி வெண்படலத்தில் புண்கள் (மோர்கன் பியூர்)
- கண்களில் ஒளி ஊடுருவாமை (சைக்கோட்டிக்கோ)

### காது

- காதுகளில் கொப்புளங்கள் உண்டாதல்
- பொட்டெலும்பு முனையின் அழற்சி
- செவி அழற்சி - காதுகளில் 'இம்' எனும் ஒசை உண்டாதல்

### மூக்கு:

- சளி இல்லாமலேயே உண்டாகும் சளிச்சவ்வு அழற்சி
- சளியுடன் உண்டாகும் சளிச்சவ்வு அழற்சி (பாசில்லசு 7, பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- சில்லுமூக்கு உடைவு (மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூக்கைச் சுற்றி அக்கி எழும்புதல்
- மூக்கின் உட்பகுதியில் பன்முக விழுதுக் கட்டிகள் (கேர்ட்னர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- மூக்கில் புண்கள் உண்டாதல்

### வாய்:

- வாயில் தெட்ட சுவை காணப்படுதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- வாயில் கசப்புச் சுவை
- வாயின் வளைவுகளில் வெடிப்புப் பிளவுகள் உண்டாதல்
- ஈறுகள் வீங்கிச் சிவந்திருத்தல்

இமை அழற்சி - Blepharitis

நீர்க்கட்டி - Cyst

ஒளி ஊடுருவாமை - Viterous opacity

பொட்டெலும்பு முனை அழற்சி - Mastoiditis

செவி அழற்சி - Otitis

சளிச்சவ்வு அழற்சி - Catarrh

சில்லுமூக்கு உடைவு - Epistaxis

வெடிப்புப் பிளவுகள் - Fissures

- பற்களில் **சீழ்ப் புண்கள்** உண்டாதல்
- உமிழ்நீர் பசைபோல் ஒட்டுவதாக இருத்தல்
- நாக்கில் எரிவு உணர்வு (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர்)
- நாக்கு அழுக்கான தன்மையுடன் இருத்தல்
- காலைப்பொழுதில் நாக்கு மேல் அண்ணத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்
- நாக்கில் ஊசிகள் இருப்பதுபோன்ற உணர்வு தோன்றுதல் (சைக்கோட்டிக்கோ)

### தொண்டை

- **அமிலப்** பொருளை விழுங்கிவிட்டதைப்போன்ற தொண்டை எரிவு
- **உள்நாக்கு** வீங்கியிருத்தல்

### உணவும் உணவு விருப்பும்

- முட்டையை உண்பதில் வெறுப்பு (கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- முட்டையை உண்பதில் விருப்பு (புரோட்டியசு)
- கொழுப்பான பண்டங்களை உண்பதில் வெறுப்பு (சைக்கோட்டிக்கோ)
- கொழுப்பான பண்டங்களை உண்பதில் விருப்பு (டிசெண்ட்ரிகோ)
- இறைச்சியை உண்பதில் வெறுப்பு (சைக்கோட்டிக்கோ)
- இறைச்சியை உண்பதில் விருப்பு
- உப்புச் சுவைப் பண்டங்களை உண்பதில் விருப்பு (டிசெண்ட்ரிகோ, புரோட்டியசு)
- இனிப்புச் சுவைப் பண்டங்களில் மிகு விருப்பு
- சூடான உணவை விரும்புதல்

### வயிறு

- முன்பு இருந்தே **முன்சிறுகுடற் புண்கள்** காணப்படுதல்
- உண்ட உணவோடு தொடர்பு இல்லாமலேயே

சீழ்ப்புண்கள் - Pyorrhoea

அமிலம் - Acid

உள்நாக்கு - Uvula

முன்சிறுகுடற் புண்கள் - Duodenal Ulcers

**இரைப்பையின் மேற்பகுதி முழுதாய் நிறைந்திருத்தல்**

- கெட்ட நாற்றத்துடன் வரும் ஏப்பம்
- மிகுதியாக எழும்பும் ஏப்பம்
- வளி (வாயு)ப் பெருக்கத்தினால் உண்டாகும் செரியாமை
- **நெஞ்செரிச்சலான** ஏப்பம் (மோர்கன் பியூர்)
- பிற்பகலிலும், இரவிலும் உணவு உண்டபின் கக்குதல்

**அடிவயிறு:**

- பெருங்குடல் வீங்கிப் பெருத்திருத்தல் (சைக்கோட்டிக்கோ)
- அடிவயிறு வீங்கிப் பெருத்திருப்பதாக உணர்தல்
- **பித்தப்பை நீர்க்கட்டி** அழற்சியால் வரும் வலி
- சிறுகுடல் - பெருங்குடல் இணைவுப்பகுதியில் உண்டாகும் வலி
- இடது தோள்பட்டை எலும்பும் அடிவயிறும் வலித்தல்
- வலது தோள்பட்டை எலும்பும் அடிவயிறும் வலித்தல்
- **வயிற்று மேற்சவ்வின்** இடது புறத்திலும் வலது புறத்திலும் வலி (மோர்கன் பியூர்)
- இரைப்பை மேற்பகுதியின் இடது புறத்திலும் வலது புறத்திலும் வலி.
- **கூபக எலும்புக் குழிவின்** இடது புறத்தில் வலி (பாசில்லசு 10, மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- பித்தப்பை **நொய்ம்மையானதாக** இருத்தல்

**மலம்**

- குடலின் இயக்கநிலை மந்தமாக இருத்தல் (பாசில்லசு 10)
- மலம் இளகிச் செல்வதைக் காட்டிலும் மலச்சிக்கலாக இருப்பதே மிகுந்து காணப்படுதல்
- **மலவாய் வெடிப்புப் பிளவுகள்** (மோர்கன் பியூர்)

இரைப்பை மேற்பகுதி - Epigastrium

நெஞ்செரிவான ஏப்பம் - Pyrosis

பித்தப்பை நீர்க்கட்டி அழற்சி - Cholecystitis

வயிற்று மேற்சவ்வு - Hypochondrium

கூபக எலும்புக் குழிவு - Iliac fossa

நொய்ம்மை - Tenderness

மலவாய் வெடிப்புப் பிளவுகள் - Fissures ani

- இளகிய மலத்தை அடக்க முடியாமை
- மலம் கெட்டியானதாக இல்லாதபோதும் மலக்குடலில் **சளிச்சீழ்** இருத்தல் (மோர்கன் பியூர்)
- **மூலம்** - அப்போது வலி, நமைச்சல், குருதிப்போக்கு ஆகிய தொல்லைகளும் காணப்படுதல் (மோர்கன் பியூர்)
- **மலவாய் அரிப்பு**
- **அண்டிதள்ளுதல்**
- மலம் கட்டியாகவும், காய்ந்தும், சளிச்சீழுடனும் காணப்படுதல்

### சிறுநீர்

- **சிறுநீர்ப்பை அழற்சி** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- சிறுநீரை அடக்க முடியாமல், உறக்கத்தில் சிறுநீர் கழித்தல்
- **குண்டிக்காய்** (சிறுநீரக) **அழற்சி** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- **குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு** (புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- குண்டிக்காயில் வலி
- **கல்லடைப்பு**
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் (பாசில்லசு 10)

### பிறப்பு உறுப்பு - பெண்

- **வலியுள்ள மாதவிடாய்** (டிசெண்ட்ரிகோ, சைக்கோட்டிக்கோ)
- மாதவிலக்குக்கு முன் எரிச்சல் உணர்வு உண்டாதல்
- **வெள்ளைப்பாடு** - அரித்துக்கரைப்பதாகவும், மிகுதியாகவும்,

சளிச்சீழ் - Mucus

மலவாய் அரிப்பு - Pruritus Ani

அண்டிதள்ளுதல் - Prolapse of rectum

சிறுநீர்ப்பை அழற்சி - Cystitis

குண்டிக்காய் - Kidney

குண்டிக்காய் அழற்சி - Nephritis

குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு - Pyelitis

கல்லடைப்பு - Renal Calculi

வலியுள்ள மாதவிடாய் - Dysmenorrhoea

வெள்ளைப்பாடு - Leucorrhoea

அரித்துக் கரைத்தல் - Corrosiveness

**செங்காவி** நிறத்திலும், கெட்ட நாற்றத்துடனும் இருத்தல்.

- **பெண் உறுப்பில் அரிப்பு** (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)
- முலைக்காம்புகளில் மருக்கள் உண்டாதல்

### நெஞ்சம் நுரையீரலும்

- **மூச்சிழுப்பு** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- நெஞ்சுச்சளி
- படுக்கும்போதும் இரவிலும், காலையில் கண்விழிக்கும்போதும் நெஞ்சில் கூச்சமான உணர்வு தோன்றுதல்
- **விலா எலும்பு இடைவெளியில் நரம்புவலி** (சைக்கோட்டிக்கோ)
- நெஞ்சப் பகுதியில் வலி
- விலாப்புறங்களில் வலி (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **சிறுமூச்சு** வாங்குதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர்)
- நெஞ்சில் தோன்றும் இறுக்க உணர்வு இடது **மேற்கை** பக்கமாகப் பரவுதல்

### நெஞ்சாங்குலையும் குருதி ஓட்டமும்

- நெஞ்சாங்குலைப் பகுதியில் நோய்ப்பாதிப்புக் காணப்படுதல்
- நெஞ்சாங்குலைத் தசைகள் பெருக்கம் அடைதல்
- இரவில் உண்டாகும் **மிகைத்துடிப்பால்** உறக்கம் கலைதல், ஏப்பம் விடுவதாலும், மலவாய் வழிக் காற்றுப் பிரிவதாலும், அங்கும் இங்குமாக உலவுவதாலும் மிகைத்துடிப்பு குறைதல்

செங்காவி - Brown

பெண் உறுப்பில் அரிப்பு - Pruritus vulva

மூச்சிழுப்பு - Asthma

கூச்சு உணர்வு - Ticklish sensation

விலா எலும்பு இடைவெளி - Intercostal

நரம்புவலி - Neuralgia

சிறுமூச்சு - Shortness of breath

மேற்கை - Arm

மிகைத்துடிப்பு - Palpitation



## கழுத்தும் முதுகும்

- கழுத்தில் நார்த்தசை அழற்சி
- கழுத்திலும் முதுகிலும் வாதவலி

## தோள்களும் கைகளும்

- மணிக்கட்டுகளில் நார்த்தசைச் சார்பான வாதவலி
- மணிக்கட்டுகளில் வாதமூட்டழற்சி (மோர்கன் பியூர்)
- கட்டை விரலிலும் பிற விரல்களிலும் வலி உண்டாதல்
- கட்டை விரலில் வீக்கம்
- வலது தோளிலும் மேற்கையிலும் மேற்கைத் தசையிலும் முழங்கையிலும் வாதவலி உண்டாதல்

## கால்கள்:

- முழங்கால் இணைவுகளில் மூட்டழற்சி
- பாதங்களில் கொடு நாற்றமுள்ள வியர்வை
- பாதங்கள் இரவில் குடாக இருத்தல் (மோர்கன் பியூர்), இடது பாதத்தைக் காட்டிலும் வலது பாதம் குடாக இருத்தல்
- முழங்கால்கள் இறுக்கமாகவும் வலியுடனும் இருத்தல்

## தோல்:

- கால்பாதங்களின் ஓரத்தில் படர்தேமல்
- தொடைகளில் தோல் எழும்புதல்கள் உண்டாதல்
- மணிக்கட்டில் - மாழையை (உலோகத்தை)த் தொடும் இடங்களில் தோல் எழும்புதல்கள் உண்டாதல்.
- மேற்கை, முழங்கால், கணுக்கால், கால்கள் அல்லது உடம்பு, கால் விரல்கள் ஆகிய இடங்களில் சொறிப்படை நோய்
- நரம்பு அக்கி

நார்த்தசை அழற்சி - Fibrositis

வாதமூட்டழற்சி - Rheumatoid arthritis

மேற்கைத்தசை - Deltoid muscle

மூட்டழற்சி - Arthritis

படர்தேமல் - Herpetic eruption

தோல் எழும்புதல்கள் - Skin eruptions

மேற்கை - Arm

சொறிப்படை - Psoriasis

நரம்பு அக்கி - Shingles

- மேற்கைகளில் **காஞ்சொறி**. அவை பெரியவையாகவும் தடிப்புகளாகவும் இருத்தல்
- கைகளில் உள்ள மருக்கள் தட்டையானவையாய் அல்லது குவடு போன்றவையாய் இருத்தல்

### **உறக்கம்**

- இறந்தவர்களையோ அல்லது பிணங்களையோ கனவு காணுதல்
- **உறக்கம் இன்மை** (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **இரவுத்திகில் உணர்வு**
- உணவு உண்டவுடன் உறக்கச் சடைவு

---

காஞ்சொறி - Urticaria

உறக்கம் இன்மை - Insomnia

இரவுத்திகில் உணர்வு - Night terror

## [9] சைக்கோட்டிக்கோ (Sycotic Compound)

இது மருபேட்டர்சனால் உருவாக்கப்பட்ட பூஞ்சை மருந்து. இது குடற்பூஞ்சையாகக் கூறப்பட்டாலும், இது கோக்கசு (Coccus) என்னும் பூஞ்சை வகையினது; குடலில் காணப்படுவது; ஏனைய பூஞ்சைகளைப் போலவே பால் சர்க்கரையில் ஊறாதது.

இதன் அடிப்படை இயல்பாக - சளிப்படலத்திலும் மூட்டு நீர்ச் சுரப்பிலும் உண்டாகும். எரிச்சல் உணர்வும், சோகையும், மருக்களும் ஆகும்.

இதன் அறிகுறிகளாவன:

### மனம்:

- நகம் கடித்தல் (கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- மிக்க சினம் கொள்ளுதல்
- விரைவில் சினம் அடைதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- பிறருடைய எதிர்ப்பால் சினம் கொள்ளுதல்
- முரண்பட்டுப் பிணங்கியிருத்தல்
- **மனம் அழுங்குதல்** (பாசில்லசு, டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- மூளைச்சோர்வு அடைதல் (புரோட்டியசு)
- நாய் முதலான விலங்குகளுக்கு அஞ்சுதல்
- அஞ்சி நடுங்குதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- தனியே விடப்படுவதால் அஞ்சுதல்
- இருட்டில் இருப்பதற்கு அஞ்சுதல்
- தாம் எதற்காக அங்கே சென்றோம் என்பதை மறந்துவிடுதல்
- தாம் சொல்ல நினைத்ததை மறந்துவிடுதல்

- காரணம் இல்லாமல் **அமளிதுமளிப்படுத்துதல்** (டிசெண்ட்ரிகோ)
- எரிச்சல் உணர்வு கொள்ளுதல் (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)
- நரம்புப் பாதிப்பால் ஏற்படும் எரிச்சல் உணர்வு
- **இருப்புக் கொள்ளாமை** (டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- மிக்குணர்ச்சி உடையவராய் இருத்தல்
- கூச்ச உணர்வு கொண்டிருத்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- **மனஇறுக்கத்துடன்** இருத்தல் (பாசில்லசு 7, டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)
- அழுமூஞ்சியாய் இருத்தல் (மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)

#### தலை:

- வழக்கைத் தலை
- தலையின் முன்பகுதியில் அழுத்தமான தலைவலி
- மாதவிடாயின்போது உண்டாகும் தலைவலி
- சிறுவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வரும் மென்மையான தலைவலி
- **மூக்குச் சளிச் சவ்வுப் பையில்** உண்டாகும் தொற்றினால் வரும் தலைவலி
- தொடர்ச்சியாக உள்ள தலைவலி
- **உச்சந்தலைத்தோல்** வறண்டும் **செதிள்** படர்ந்தும் காணப்படுதல்; அங்குச் சில இடங்களில் வலி
- இளநரை
- இரவில் தலைவியர்த்தல்
- குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் **காசம்** அல்லது **மூளைச்சவ்வு உறை அழற்சி**; அதனால் தலைவலி

அமளிதுமளிப்படுத்தல் - Fussy

மன இறுக்கம் - Tension

மூக்குச்சளிச் சவ்வுப்பை - Sinus

செதிள் - Scale

மூளைச்சவ்வு உறை அழற்சி - Meningitis

### முகம்:

- முகப்பருக்கள்
- செம்பருக்கள் (மோர்கண் பியூர்)
- கன்னங்களில் கொப்புளங்கள் உண்டாதல்
- காலையில் முகமும் - குறிப்பாகக் கண்களின்கீழ்ப் பகுதியிலும் ஊதியிருத்தல்
- முகத்தில் உண்டாகும் தோல் தடிப்பு நோய்
- முகத்தின் இடதுபுறத்தில் உண்டாகும் முகநரம்புவலி (மோர்கண் கேர்ட்னர்)
- முகத்தசைகள் துடித்தல்

### கண்கள்:

- கண் இமைகள் அவ்வப்போது படபடவெனத் துடித்தல்
- கண் அழற்சி (கண்வலி) (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கண் பியூர்)
- கண்ணின் கருவிழிகளில் வலி
- ஒளிக்கூச்சம் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- கண்களில் ஒளி ஊடுருவாமை (மோர்கண் கேர்ட்னர்)
- பொருள்களில் ஒரு பாதி மட்டுமே தெரிகின்ற பாதிப் பார்வை

### காது:

- காதின் கீழ்ப்பகுதியில் வெடிப்பு
- காதில் சிழ்வடிதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கண் பியூர்)
- மிகுதியாக உள்ள காது குறும்பி

### மூக்கு:

- மூக்குச் சளிச்சவ்வு அழற்சி (பாசில்லசு 7, பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கண் கேர்ட்னர், மோர்கண் பியூர்)

முகப்பரு - Acne

செம்பருக்கள் - Rosacea

தோல் தடிப்பு நோய் - Erythema

முக நரம்பு வலி - Facial neuralgia

துடித்தல் - Twitching

கண் அழற்சி - Conjunctivitis

ஒளிக்கூச்சம் - Photophobia

ஒளி ஊடுருவாமை - Vitreous opacity

மூக்குச் சளிச்சவ்வு அழற்சி - Nasal catarrh

- மூக்குச் சளிச் சவ்வில் **தொற்று** உண்டாதல் (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- மூக்கின் உட்பகுதிச் சளிச்சவ்வு அழற்சி (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- மூக்கின் ஒருபுறத்தில் வெடிப்புகள் (மோர்கன் பியூர்)
- **சில்லுமூக்கு உடைவு** (மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- **வேனிற்காலச் சளிச்சவ்வுக் காய்ச்சல்** (டிசெண்ட்ரிகோ)
- மூக்குத் தொளைகளில் எரிச்சல்
- மூக்குத் தொளைகள் அடைத்துக்கொள்ளுதல்
- மூக்கின் உட்பகுதியில் **பன்முக விழுதுக்கட்டிகள்** (கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- மூக்கு உலர்ந்து போதல்
- மூக்கு ஒழுகிக்கொண்டே இருத்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- முகர்வுத்திறன் இல்லாமை (மோர்கன் பியூர்)

#### வாய்:

- வாயில் கெட்ட சுவை காணப்படுதல் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- வாயின் வளைவுகளில் வெடிப்பு (மோர்கன் பியூர்)
- உதடுகள் காய்ந்து வெடித்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- வாயில் சுவை உணர்வு இல்லாமை (மோர்கன் பியூர்)
- வாய்ப்பகுதியில் தொடர்ந்து காணப்படும் **அக்கினோய்**
- மிகுந்த உமிழ்நீர் ஒழுக்கு
- நாக்கு உலர்ந்துபோய் மேல் அண்ணத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல்
- நாக்கில் **வெடிப்புப் பிளவுகள்**
- நாக்கு **சொரசொரப்பாக** இருத்தல்

தொற்று - Infection

சில்லுமூக்கு உடைவு - Epistaxis

வேனிற்காலச் சளிச்சவ்வுக் காய்ச்சல் - Hay fever

பன்முக விழுதுக் கட்டிகள் - Polypus

அக்கினோய் - Herpes

வெடிப்புப் பிளவுகள் - Fissures

சொரசொரப்பு நாக்கு - Furred tongue

- நாக்கில் ஓர் ஊசி இருப்பதுபோல் உணர்தல் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- நாக்கில் சூடுபட்டதுபோல் உணர்தல்
- நாக்கில் ஆழமான புண்கள்

### தொண்டை:

- மூக்கிலும் தொண்டையிலும் உண்டாகும் சளிச்சவ்வு அழற்சி
- **நிணநீர்க்கோளமும் தொண்டைச்சதைகளும் பெரிதாக வீங்கியிருத்தல்**
- தொண்டையில் இருந்து வரும் **சளி பாலாடைக்கட்டி** போல் இருத்தல்
- எளிதாக மூச்சுத் திணறுதல் (மோர்கன் பியூர்)
- கழுத்திலும் தொண்டையிலும் **நார்த்தசை அழற்சி**
- தொண்டைக் கோளங்களின் பின்பக்க முக்கோணப்பகுதி பெரிதாக வீங்குதல்
- வெளிப்பக்கமாக வீங்கியிருக்கும் **கண்டமாலைக் கோளவீக்கம்**
- காலை நேரத்தில் தொண்டையில் இருந்து நிறையச் சளி வருதல்
- **தொண்டைக்கோள அழற்சி** (பாசில்லசு 7)
- தொண்டைவழி விழுங்குமுடியாமல் மூச்சுத்திணறுதல்
- தொண்டை காய்ந்து போதல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- தொண்டை புண்ணாகியிருத்தல்
- **தொண்டைச்சதை அழற்சி** (பாசில்லசு 7, டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- **மூச்சுக்குழாய் அழற்சி**, அதனால் விழுங்குமுடியாமை (மோர்கன் பியூர்)

நிணநீர்க்கோளம் - Adenoid

தொண்டைச் சதைகள் - Tonsils

பாலாடைக்கட்டி - Cheese

நார்த்தசை அழற்சி - Fibrositis

கண்டமாலைக்கோள வீக்கம் - Goitre

தொண்டைக்கோள அழற்சி - Quinsy

தொண்டைச்சதை அழற்சி - Tonsillitis

மூச்சுக்குழாய் அழற்சி - Tracheitis

- சிறுவர்களுக்குத் தொண்டைச்சதைகளும் **அடிநாக் கோளமும்** வீங்குதல்

### உணவும் உணவு விருப்பும்

- காலைச் சிற்றுண்டியை உண்பதில் வெறுப்பு
- **மாவு அப்பம்** உண்பதில் வெறுப்பு (கேர்ட்னர்)
- **வெண்ணெய்க்கட்டியை** உண்பதில் வெறுப்பு (கேர்ட்னர், புரோட்டியசு)
- வெண்ணெய்க் கட்டியை உண்பதில் விருப்பு (புரோட்டியசு)
- **பாலாடைக்கட்டியை** உண்பதில் வெறுப்பு (புரோட்டியசு)
- பாலாடைக்கட்டியை உண்பதில் விருப்பு
- முட்டையை உண்பதில் வெறுப்பு (கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு)
- கொழுப்புப் பண்டங்களை உண்பதில் வெறுப்பு (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- இறைச்சியை உண்பதில் வெறுப்பு (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- பால், **பால்படுபொருள்களை** உண்பதில் வெறுப்பு (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- பால்குடிப்பதில் விருப்பு (டிசெண்ட்ரிகோ)
- குழைவுப் பண்டங்களை உண்பதில் வெறுப்பு
- **கிச்சிலிப் பழம்** உண்பதில் வெறுப்பு; அதை உண்பதால் வயிறு கெட்டுப்போதல்
- உருளைக்கிழங்கு, உப்பு, சர்க்கரை, தேநீர், தக்காளி, காய்கறிகள், **புளிக்காடி** ஆகியவற்றில் வெறுப்பு
- உணவுப் பண்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் **நுணுக்க உணர்வுடன்** இருத்தல்; அதற்கு **நுட்பமான காரணம்** கற்பித்தல்
- உணவு உண்பதில் **போலிப்பகட்டுடன்** இருத்தல்

மாவு அப்பம் - Bread

வெண்ணெய்க் கட்டி - Butter

பால்படு பொருள்கள் - Milk products

கிச்சிலிப் பழம் - Orange

புளிக்காடி - Vinegar

நுணுக்க உணர்வு - Fastedious

நுட்பமான காரணம் கற்பித்தல் - Pernickety

போலிப்பகட்டு - Fincity



- உணவு சமைக்கும் மணத்தைப் பொறுக்க முடியாமல் ஓங்கரிப்பு உண்டாதல்
- காலையில் முட்டையைப் பற்றி நினைக்கும்போதே ஓங்கரிப்பு உணர்வு உண்டாதல்
- முட்டையை உண்பதால் வயிறு கெடுதல்; ஓங்கரித்தல் கக்குதல்; பித்தம் மிகுதல்; காய்ச்சல் ஏற்படுதல்
- வெங்காயம், கொழுப்புப் பண்டங்கள் ஆகியவற்றால் வயிறு கெடுதல்

### வயிறு:

- **அமில** மிகைத் தாக்கங்கள் (கேர்ட்னர்)
- **பசியாமை**
- பித்தமிகைத் தாக்கங்கள் (மோர்கன் பியூர்)
- புளியேப்பம்
- வளி (வாய்வு)ப் பெருக்கத்தால் வயிற்றுப்பொருமல் (புரோட்டியசு)
- **இரைப்பை மேற்பகுதி** பெரிதாகி வலி உண்டாதல்
- இரவில் கக்குதல்; வயிற்றில் உள்ளவற்றை எல்லாம் வெளியேற்றிவிட வேண்டியதாதல்
- சிறுவர்களுக்கு அண்மைக் காலமாகவோ அல்லது நீண்ட நாள்களாகவோ உள்ள **வயிற்றுக்கடுப்பு நோய்**

### அடிவயிறு

- **குடல்வால் அழற்சி**
- அடிவயிறு வீங்கிப் பெருத்திருத்தல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- பெருங்குடல் வீங்கிப் பெருத்திருத்தல் (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- **பெருங்குடல் தடிப்பு**
- **குடல் முடக்கம்** அடைதல்

அமிலமிகை - Acidity

பசியாமை - Anorexia

பித்தமிகைத்தாக்கம் - Biliary attack

இரைப்பை மேற்பகுதி - Epigastrium

வயிற்றுக்கடுப்பு நோய் - Gastroenteritis

குடல்வால் அழற்சி - Appendicitis

பெருங்குடல் தடிப்பு - Hirschsprung's disease

குடல் முடக்கம் - Enteroptosis

- **கூபக எலும்புக்குழி**வின் இடது புறத்தில் அல்லது வலது புறத்தில் வலி உண்டாதல் (பாசில்லசு 10, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், புரோட்டியசு)

### மலம்:

- மலச்சிக்கல் அல்லது இளகிப்போகும் மலக்கழிவு
- ஒவ்வொரு முறையும் உணவு உண்டபின் - நீராகக் கழியும் மலம்
- நுரையுடன் உள்ள இளகிய மலம்
- மலம் - கொடுநாற்றத்துடனும், வெளிறிய நிறத்திலும் **நொறுங்கலாகவும்** போதல்
- மலத்துடன் **சளிச்சீழ்** வெளிப்படுதல் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- மலக்குடலில் சளிச்சீழ்
- மலக்குடல் பெரிதாக இருப்பதுபோல் உணர்தல்
- **அண்டிதள்ளுதல்** (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- மலக்குடலில் **சிம்புகள்** தைத்துக் குத்தும் வலி உண்டாதல்
- மலவாயைச் சுற்றி மருக்கள் உண்டாதல்
- காலையில் எழுந்த உடனேயே மலம் கழிக்க ஓடுதல்

### சிறுநீர்

- சிறுநீரில் **வெண்புரதக் கழிவு**
- அடிக்கடியும், விரைவாகவும், வலியுடனும் சிறுநீர் கழிதல்
- அரித்துக் கரைப்பதாக உள்ள சிறுநீர் (மோர்கன் பியூர்)
- மிக்க நாற்றத்தைக் கொண்ட சிறுநீர்
- சிறுநீர்ச் சார்புடைய **வெறி எழுச்சி**
- **சிறுநீர்ப்பை அழற்சி** (மோர்கன் கேர்ட்னர்)

கூபக எலும்புக்குழிவு - Iliac fossa

நொறுங்கலான - Crumbly

சளிச்சீழ் - Mucus

அண்டிதள்ளுதல் - Prolapse of rectum

சிம்புகள் - Splinters

வெண்புரதக் கழிவு - Albuminuria

வெறி எழுச்சி - Tantrum

சிறுநீர்ப்பை அழற்சி - Cystitis

- சிறுநீர்ப்பாதை அழற்சி
- குண்டிக்காயில் (சிறுநீரகம்) இருந்து சிறுநீர்ப்பாதை வரை உள்ள சளிச்சவ்வில் எரிச்சல் உணர்வு
- குண்டிக்காய் வலி
- குண்டிக்காய் அழற்சி (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு (மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு)

### பிறப்பு உறுப்பு - ஆண்

- ஆண்மைக் குறைவு
- ஆண் பிறப்பு உறுப்பில் மருக்களும் அக்கிப் படுவன்களும் காணப்படுதல்
- ஆண்குறி மொட்டுத் தோல் அழற்சி

### பிறப்பு உறுப்பு - பெண்

- ஆறு மாதங்களாக மாதவிடாய் இன்மை
- மிகைத்தீட்டு (பாசில்லசு 7, மோர்கன் பியூர்)
- ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் (டிசெண்ட்ரிகோ)
- வலிமிக்க மாதவிடாய் (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- மிகுதியான வெள்ளைப்பாடு
- மஞ்சள் நிறத்திலும் அல்லது வெள்ளை நிறத்திலும், கருமை நிறம் அல்லது செங்காவி நிறத்திலும் எனப் போகும் வெள்ளைப்பாடு; அது அரித்துக் கரைப்பதாகவும் கொடுநாற்றம் உடையதாகவும் இருத்தல்

சிறுநீர்ப்பாதை அழற்சி - Urethritis

குண்டிக்காய் - Kidney

குண்டிக்காய் அழற்சி - Nephritis

குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு - Pyelitis

அக்கிப்படுவன் - Herpes

ஆண்குறிமொட்டுத் தோல் அழற்சி - Balanitis

மாதவிடாய் இன்மை - Amenorrhoea

மிகைத்தீட்டு - Menorrhagia

வலிமிக்க மாதவிடாய் - Dysmenorrhoea

வெள்ளைப்பாடு - Leucorrhoea

கருமை - Dark

செங்காவி - Brown

- மார்பகப் புற்றுநோயால் **மார்பக அறுவை**
- இடது **சினைப்பையில் வலி**
- சினைப்பையில் **நீர்க்கட்டி**
- சினைப்பையிலும், **கோளங்களிலும்** உண்டாகும் **காசநோய்**
- கருப்பையில் **நார்க்கட்டியும் பன்முக விழுதுக்கட்டியும்** உண்டாதல் (மோர்கன் பியூர்)
- **பெண்உறுப்பில் அரிப்பு** (பாசில்லசு 10, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு.)

### நெஞ்சம் நுரையீரலும்

- **மூச்சிழுப்பு**
- **மூச்சுக்குழாய் அழற்சியுடன் மூச்சிழுப்பு**
- ஈரப்பதத்திலும், பனியிலும், கடற்கரைப் பகுதியிலும் இருப்பதனால் உண்டாகும் **மூச்சிழுப்பு**; **மூச்சுக் குழாய் அழற்சி**
- **மூச்சுக் குழாயில் அடிக்கடி சளிகட்டுதல்**
- காலையில் கண் விழித்தவுடன் **மூச்சுவிடத் திணறுதல்**
- தலையிலும் நெஞ்சிலும் உள்ள **சளிக்கட்டு**
- கடுமையான **இருமல்**; அப்போது சளி எளிதாக இளகி வராமை
- **இருமலால் உண்டாகும் மூச்சுத்திணறல்**
- காலை 2-4 மணிவரை, அல்லது 6 மணிக்குக் கடுமையான இருமல் உண்டாதல்
- காலையில் **இருமல்**; அப்போது எளிதாகச் சளிவருதல்
- உடம்பை வாட்டி வதைப்பதாக உள்ள **இருமல்**
- **இருமிக் குருதிபோன்ற சளியை எடுத்தல்**

மார்பக அறுவை - Mastectomy

சினைப்பை - Ovary

நீர்க்கட்டி - Cyst

கோளம் - Gland

நார்க்கட்டி - Fibroid

பன்முக விழுதுக்கட்டி - Polypus

பெண்உறுப்பில் அரிப்பு - Pruritus vulva

மூச்சிழுப்பு - Asthma

மூச்சுக்குழாய் அழற்சி - Tracheitis

- நெஞ்சுச் சுவர்களின் **நார்த்திரளைகள்** அழற்சி அடைதல் (மோர்கன் பியூர்)
- **விலா எலும்பு இடைவெளியில்** உண்டாகும் **நரம்புவலி** (மோர்கன் கேர்ட்னர்)
- இடது தோள்பட்டையில் வலி; அப்போது **நெஞ்சாங்குலை முகட்டில் களகளத்த ஒலி** உண்டாதல்
- நுரையீரலில் **ஒட்டுப்போட்டதைப்** போன்ற தழும்பு காணப்படுதல்; வலது நுரையீரலின் அடிப்பகுதியில் தடுமென வலி உண்டாதல்
- **விலாப்புறத்தில் வலி** (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- **நுரையீரல் சவ்வு அழற்சிக் காய்ச்சல்**
- மூச்சுக்குழாய் அழற்சி
- காலை 2-3 மணிவரை **'ஊசுஊசு'** என்னும் ஓசையுடன் கூடிய மூச்சிழுப்பும் இருமலும் உண்டாதல்
- காலையில் எழுந்தவுடன் ஊசுஊசு ஓசையுடன் மூச்சிழுப்பும் இருமலும் உண்டாதல்

### நெஞ்சாங்குலையும் குருதி ஓட்டமும்

- இடது தோள்பட்டையில் வலி உண்டாதல்

### கழுத்தும் முதுகும்

- கடுமையான முதுகுவலி
- கழுத்திலும், தோளிலும், முதுகிலும் உண்டாகும் **நார்த்தசையழற்சி**
- **முதுகுத் தசையழற்சி;** அப் பகுதி இறுக்கமாக இருத்தல்
- தலையிலும், கழுத்திலும் உண்டாகும் **நரம்பழற்சி**

நார்த்திரளைகள் - Fibrous tissues

விலா எலும்பு இடைவெளி - Inter costal

நரம்புவலி - Neuralgia

நெஞ்சாங்குலை முகடு - Apex

ஒட்டுப்போட்ட தழும்பு - Patch

விலாப்புற வலி - Pleurodynia

நுரையீரல் சவ்வு அழற்சிக் காய்ச்சல் - Pleurisy

'ஊசுஊசு' ஓசை - Wheeze

முதுகுத்தசையழற்சி - Myositis

நரம்பழற்சி - Neuritis

- முதுகுவலி - உட்கார்ந்த பின்னும், இரவிலும், இயங்கத் தொடங்கும்போதும் மிகுதல்; காலையிலும், வெப்பத்தாலும் குறைதல்
- **க்பக எலும்பு** - அடிமுதுகு எலும்பு இணைப்புகளில் வலி
- **கீழ்முதுகு** - அடிமுதுகுப் பகுதிகளில் கடுமையான வலி
- முதுகில் **கொழுப்பு நீர்க்கட்டிகள்** உண்டாதல்

### தோள்களும் கைகளும்

- தோள்களில் உண்டாகும் **நார்த்தசை அழற்சி** (கேர்ட்னர்)
- தோள்களில் உண்டாகும் **வாதவலி** (மோர்கன் பியூர்)
- தோள்களிலும், **மேற்கைகளிலும்** முழங்கைகளிலும் மணிக்கட்டுகளிலும் உண்டாகும் **வாதவலி**
- இரவு நேரத்தில் மேற்கைகளில் வலி உண்டாதல்
- மேற்கைகளில் உண்டாகும் தசைச் சார்பான வாதவலி
- மேற்கைகளில் உண்டாகும் **நரம்பழற்சி** (மோர்கன் பியூர்)
- மணிக்கட்டுகளிலும் விரல்களிலும் உண்டாகும் **மூட்டழற்சி**
- கைகளில் ஊசியால் குத்தும் உணர்வு உண்டாதல்
- காலை நேரத்தில் கைகள் மரத்துப் போதல் (புரோட்டியசு)
- நகங்கள் எளிதாக உடைதல் (மோர்கன் பியூர்)
- **உள்ளங்கை எலும்பு** - **விரற்கடை எலும்பு** இணைப்புகளில் உண்டாகும் **மூட்டழற்சி**
- உள்ளங்கையின் இரண்டாவது - மூன்றாவது விரல் எலும்புகளுக்கு இடையே **சிறுசிறு முண்டுகள்** எழும்புதல்
- விரல்களில் சிறுசிறு முண்டுகள் உண்டாதல் (மோர்கன் பியூர்)

க்பக எலும்பு - அடிமுதுகு எலும்பு இணைப்பு - Iliac - sacral joint

கீழ்முதுகு - அடிமுதுகுப்பகுதி - Lumbo-Sacral area

கொழுப்புநீர்க் கட்டி - Sebaceous cyst

நார்த்தசை அழற்சி - Fibrositis

வாதவலி - Rheumatism

மேற்கை - Arm

நரம்பழற்சி - Neuritis

மூட்டழற்சி - Arthritis

உள்ளங்கை எலும்பு - விரற்கடை எலும்பு - Metacarp phalange

சிறுசிறு முண்டுகள் - Nodes

- விரல்களில் - குறிப்பாக நடு விரல்களில் உண்டாகும் மூட்டழற்சி
- விரல்கள் அவ்வப்போது மரத்துப்போய்ச் செயல் இழந்துவிடுதல்
- விரல்கள் கோணல் மாணலாக இருத்தல்
- வெப்பம், வறண்ட வானிலை ஆகியவற்றில் வலிகள் பொதுவாகக் குறைதல்

#### கால்கள்:

- நடக்கும்போது கால்வலி; சிதறிக் கிடக்கும் **உருளைக் கற்கள்** மீது நடப்பதுபோன்ற உணர்வு தோன்றுதல்
- முழங்காலில் **வாதவலி**
- முழங்கால் **பசைநீர்ப்பை அழற்சி**
- கணுக்கால்களில் இறுக்கமான உணர்வு
- கால்களிலும் பாதங்களிலும் இரவு நேரத்தில் வலி உண்டாதல்
- பாதங்கள் இரவில் வீங்கியிருத்தல்
- கால் பாதங்களை அமைதியில்லாமல் ஆட்டிக்கொண்டேயிருத்தல்
- கால் பெருவிரல் இணைப்பில் வலி
- காலின் உட்பாதங்களில் மிகுந்த வலி காணப்படுதல்

#### தோல்:

- தொடை, முன்னங்கை, மேற்கை ஆகியவற்றில் **வட்டவடிவ எழும்புதல்கள்** உண்டாதல்
- பொதுவான தோல் வெடிப்புகள்
- விரல் நுளிகளிலும் குதிகாலிலும் தோல் வெடிப்பு
- கை, உள்ளங்கை, மணிக்கட்டு ஆகிய இடங்களில் **தோல் அழற்சி** உண்டாதல்
- மணிக்கட்டில் **தோல்சிவப்பு** உண்டாதல்
- கைகளின் பின்புறத்திலும், மேற்கையில் இருந்து முழங்கை

உருளைக்கற்கள் - Cobble Stones

வாதவலி - Rheumatism

பசை நீர்ப்பை அழற்சி - Bursitis

வட்டவளடிவ எழும்புதல்கள் - Circinate eruptions

தோல் சிவத்தல் - Erythema

வரையிலும் உள்ள **தோல்படை நோய்**; அவ் இடம் குடாகவும் நமைச்சலுடனும் காணப்படுதல்

- நான்கு மாதம் முதல் இரண்டாண்டு வரை உள்ள குழந்தைகளின் முகத்தில் உண்டாகும் **தோல்படைநோய்**
- தொடைச்சந்துகளில் தோன்றும் **எழும்புதல்கள்**
- முகம், புருவம், தலை ஆகியவற்றில் உண்டாகும் தோல் எழும்புதல்கள்; அவை குவடுகள் போலவும், சீழ்கோர்த்தும், நீர்க்கசிவுடனும், பக்குக்கோர்த்தும், சுட்டுக்கரிப்பவையாகவும், வெடித்துப் பிளப்பவையாகவும் காணப்படுதல்
- நோய்த் **தடுப்பூசி** போட்டுக்கொண்டதில் இருந்து கைகால்களில் சிறுசிறு கொப்புளங்கள் உண்டாதல்
- மார்பகச் சந்துகளில் உண்டாகும் தோல் எழும்புதல்கள்
- கணுக்கால்களில் **குருதிநாளத் தோல்படை**; சிறுசிறு கொப்புளங்கள் எழும்புதல்; அவை இரவிலும், வெப்பத்தாலும், மனக்கிளர்ச்சியாலும் **கழுவுபொடிகளாலும்** மிகுதல்
- உடம்பிலும் கால்களிலும் மருக்கள் தோன்றுதல்
- கைகளில் உண்டாகும் மருக்கள் பெரியவையாகவும், தட்டையானவையாகவும், குண்டுகுண்டாகவும் இருத்தல்
- சளிச்சவ்வும் தோலும் பொருந்தும் இடங்களில் மருக்கள் தோன்றுதல்
- தோல் எண்ணெய்ப் பசையுடன் காணப்படுதல்

#### உறக்கம்:

- **உறக்கம் இன்மை** (டிசெண்ட்ரிகோ, மோர்கன், கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர்)
- **உறக்கத்தில் கொடுங்கனவு**
- **இரவுத் திகில் உணர்வு** (கேர்ட்னர்)

தோல்படைநோய் - Eczema

தோல் எழும்புதல் - Skin Eruption

தடுப்பூசி - Vaccination

குருதிநாளத் தோல்படை - Varicose Eczema

கழுவு பொடிகள் - Flour, detergents

உறக்கம் இன்மை - Insomnia

உறக்கம் கொடுங்கனவு - Nightmare

இரவுத்திகில் உணர்வு - Nightterror



- உறங்கும்போது வியர்வை உண்டாதல்
- இருப்புக்கொள்ளாமை; தனியே இருக்க முடியாமை
- இரவில் மூன்று மணி வரை உறக்கம் இல்லாமல் விழித்துக்கொண்டிருத்தல்
- இரவு 2 அல்லது 3 மணிக்கு விழித்துக் கொள்ளுதல்

## [10] பாசில்லசு 10 - (Bacillus 10)

இம் மருந்தை உருவாக்கியவர் மரு.பேட்டர்சன் ஆவார். பத்தாவதாகக் கண்டறியப்பட்ட மருந்து என்பதால் இதற்கு இப் பெயர் அமைந்தது.

இதன் அறிகுறிகளாவன

### மனம்:

- மனம் சுறுசுறுப்பாக இருத்தல் (மோர்கன் பியூர்)
- மனத்தின் செயல்பாடு அளவுக்கு அதிகமாக இருத்தல்
- **மனக்கவற்சி**
- **மன அழுங்கல்** (டிசெண்ட்ரிகோ, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)
- **எரிச்சல் உணர்வு** (ஃபேகலிசு, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன்பியூர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

### தலை:

நெற்றியிலும் இடது கண் பக்கமாகவும் உள்ள தலைவலி

### மூக்கு:

**மூக்குச்சளிச்சவ்வு அழற்சி** (பாசில்லசு 7, கேர்ட்னர், மோர்கன் கேர்ட்னர், மோர்கன் பியூர், சைக்கோட்டிக்கோ)

### வாய்:

- வாயில் கொடுநாற்றம்
- வாயில் **ஊத்தை நாற்றம்** (மோர்கன் பியூர்)

---

மனக்கவற்சி - Anxiety

மன அழுங்கல் - Depression

எரிச்சல் உணர்வு - Irritation

மூக்குச் சளிச் சவ்வு அழற்சி - Nasal Catarrh

ஊத்தை நாற்றம் - Halitosis

- ஈறுகள் பஞ்சுபோல் மென்மையாதல்

உணவும், உணவு விருப்பும்:

- பசியாமை

வயிறு:

- கக்குதல் (மோர்க்கன்)

அடிவயிறு:

- பித்தப்பையில் அவ்வப்போது வலி உண்டாதல்
- கூபக எலும்புக்குழிவின் வலது புறத்திலும், இடது புறத்திலும் வலி உண்டாதல் (மோர்க்கன் கேர்ட்னர், மோர்க்கன் பியூர் புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

மலம்:

- குடலின் இயக்க நிலை மந்தமாக இருத்தல் (மோர்க்கன் கேர்ட்னர்)
- காலையில் எழுந்தவுடன் மலம் கழிக்க வேண்டியதாதல்
- மலவாய் அரிப்பு (மோர்க்கன் கேர்ட்னர், மோர்க்கன் பியூர்)

சிறுநீர்:

- சிறுநீர்ப்பையில் பிளவைக்கட்டி
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

பிறப்பு உறுப்பு - பெண்

- பசிய நிறத்திலும், மீன் நாற்றத்துடனும், அரித்துக் கரைப்பதாகவும் உள்ள வெள்ளைப்பாடு
- பெண் உறுப்பில் அரிப்பு (கேர்ட்னர், மோர்க்கன் கேர்ட்னர், புரோட்டியசு, சைக்கோட்டிக்கோ)

பசியாமை - Anorexia

கூபக எலும்புக்குழிவு - Iliac fossa

மலவாய் அரிப்பு - Pruritus anus

சிறுநீர்ப்பாதை - Urethra

பிளவைக்கட்டி - Carbuncle

பசிய நிறம் - Greenish

அரித்துக் கரைத்தல் - Corrosiveness

பெண் உறுப்பில் அரிப்பு - Pruritus vulva

## நெஞ்சும் நுரையீரலும்

- மூச்சுக்குழாய் மூச்சிழுப்பு
- காலையில் இருமல் மிகுதல்
- விலாவின் கீழ்ப்பகுதியில் கொழுப்புக்கட்டி
- நெஞ்சுச் சுவர்ச் சவ்வு அழற்சி

## கழுத்தும் முதுகும்

- கழுத்தில் பெரிதாக உள்ள நீர்க்கட்டி
- முதுகந்தண்டின் வால் எலும்பு மென்மையாதல்

## தோளும் கைகளும்

- நகச்சுற்று

## கால்கள்:

- தொடைகளில் உண்டாகும் வாதவலி
- இடது முழங்காலில் உண்டாகும் வாத மூட்டழற்சி

## தோல்:

- மூச்சிழுப்பு நோய்க்காக உட்கொண்ட மருந்துகளால் தோலில் ஒவ்வாமை
- கை கால்களின் மடிப்புகளில் தோல் அழற்சி உண்டாதல்
- படர்தாமரை நோய்
- கைகளில் நிறைய மருக்கள் உண்டாதல், அவை, கூர்மையாகவோ, தட்டையாகவோ இருத்தல்

---

மூச்சுக்குழாய் மூச்சிழுப்பு - Bronchial asthma

கொழுப்புக்கட்டி - Lipoma

நெஞ்சுச் சுவர்ச் சவ்வு அழற்சி - Panniculitis of chest wall

நீர்க்கட்டி - Cyst

முதுகந்தண்டின் வால் எலும்பு - Coccyx

நகச்சுற்று - Paronychia

வாதவலி - Rheumatism

வாதமூட்டழற்சி - Rheumatoid arthritis

மூச்சிழுப்பு - Asthma

ஒவ்வாமை - Allergy

தோல் அழற்சி - Dermatitis

படர்தாமரை - Ringworm

### 3. குடற்பூஞ்சை மருந்துகளும் - ஓமியோபதி, மலர் மருந்துகளும் - ஓர் ஒப்பு நோக்கு

மருளட்வர்டு பாச், பூஞ்சை மருத்துவத்தில் இருந்து விலகி மலர் மருத்துவத்தைக் கண்டு பிடிக்குமுன் - பூஞ்சை மருந்துகளுக்கு ஒத்துள்ள அதிர்வு அலைகளைக் கொண்ட மூலிகைகள் உள்ளன என்று கூறியதும், அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக-

மோர்கன் - பெதலகேமின் விண்மீன் (Star of Bethlehem)

டிசெண்ட்ரிகோ - மிமுலசு, இம்பேசன்சு என்று கூறியதும் இந்நூலில் முன்னரே சுட்டப்பட்டன.

மரு. பாச் அவர்களுடைய சமகாலத்தவராகிய மருயோவான் பேட்டர்சன் (Dr. John Patterson) இவ் ஆராய்ச்சியில் உடன் ஈடுபட்டவர்; மரு.பாச் இம் மருத்துவ முறையில் இருந்து விலகிய பின்பும், அவர்தம் மறைவுக்குப் பின்பும், மரு.பேட்டர்சன் இவ் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார். அவருடைய குடற்பூஞ்சை நோயை மருந்துகள் (The Bowel Nosodes) (1949) என்னும் நூலில் - குடற்பூஞ்சை மருந்துகளுக்கு ஒத்த செயல்பாடு உடைய ஓமியோபதி மருந்துகளைச் சுட்டியுள்ளார். அப்பகுதி அப்படியே இங்குத் தரப்படுகின்றது.

கொர்னெலியா ரிச்சர்ட்சன் போட்வர் (Cornelia Richardson Boedler) என்னும் மலர் மருத்துவப் பயிற்சியாளர், குடற்பூஞ்சை மருந்துகளுக்கு ஒத்துள்ள மலர் மருந்துகள் இவை என்று தமது மனச்சார்பு நோய்களுக்கான ஓமியோபதியும் மலர் மருத்துவமும் (Applying Homoeopathy. Bach Flower Therapy for Psychosomatic Illness) என்னும் நூலில் சுட்டியுள்ளார். அவையும் இங்குத் தரப்பட்டுள்ளன.

குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்	ஓமியோபதி மருந்துகள்	மலர் மருந்துகள்
பாசில்லசு 7	அர்செனிக்கு அயோடு (Ars iod)	கிளமாட்டிசு
	புரோமியம் (Brom)	ஆர்ன்பீம் (Hornbeam)

	கல்காரியா அயோடு (Calc iod)	ஆலிவ்
	ஃபெரம் அயோடு (Ferr.iod)	வைல்டு ஓட்டு
	காலி புரோமியம் (Kali br.)	
	காலிகார்பானிகம் (Kali carb)	
	காலி பைக்ரோமியம் (Kali.bi)	
	மெர்க்குரியசு அயோடு (Merc iod)	
	நேட்ரம் அயோடு (Nat.iod)	
பாசில்லசு 10	-	-
டிசெண்ட்ரிகோ	அனகார்டியம் (Anac)	மிமுலசு
	அர்செண்டம் நைட்ரிக் (Arg.nit)	இராக்க்ரோசு (Rock rose)
	அர்செனிகம் (Ars)	இலார்ச்சு (Larch)
	காட்மியம் மெட்டாலிகம் (Cadm.met)	செராட்டோ
	கால்மியா (Kalmia)	சென்சன் (Gentian)
	வெராட்ரம் ஆல்பம் (Verat alb)	எல்ம் (Elm)
	வெராட்ரம் விரைடு (Verat Vir)	
ஃபேகலிசு	செப்பியா (Sep)	இம்பேசன்சு, ஆல்லி
ஆல்கலிசன்சு		(Holly), சிக்கோரி
கேர்ட்னர்	கல்காரியா ஃபுளோர் (Calc.FI)	மிமுலசு
	கல்காரியா ஐயோபாசு (Calc Hyophos)	இராக்க்ரோசு (Rock rose)
	கல்காரியா பாசு (Calc phos)	கிளராந்தசு (Scleranthus)
	கல்காரியா சிலிகாட்டா (Calc.Sil)	வால்நட்
	காலிபாசு (Kali.phos)	
	மெக்னீசியம் பாசு (Mag.phos)	
	மெர்க்குரியசு வைவசு (Merc.viv)	
	நேட்ரம்பாசு (Nat phos)	
	நேட்ரம் சிலிகா ஃபுளோரிகம் (Nat.Sil.FI), பாசுபரசு (Phos)	
	ஃபைட்டோலக்கா (Phytolacca)	
	பல்சட்டில்லா (Puls)	
	சிஃபிலினம் (Syphil)	
	சிங்கம் பாசுபரசு (Zinc.phos)	
மோர்கன்	செலிடோனியம் (Chelidonium)	
கேர்ட்னர்	செனோபோடியம் (Chenopod)	
	எல்லிபோரசு (Helleborus)	

	ஈப்பார் சல்ஃபர் (Hep sulph)	
	லாக்கச்சிசு (Lachesis)	
	லைக்கோபோடியம் (Lyco)	
	மெர்க்குரியசு சல்ஃபர்	
	(Merc. Sulph)	
	சாங்குனாரியா (Sang)	
	டாராக்சகம் (Taraxacum)	
மோர்கன் பியூர்	அலுமினா (Alumina)	பெத்லகேமின் விண்மீன்
	பாரிட்டா கார்பானிகம்	(Star of Bethlehem)
	(Baryta Carb)	இனிப்புச் செக்ட்நட்
	கல்காரியா கார்பானிகம்	(Sweet chertnut)
	(Cale. Carb)	வைட் செக்ட்நட்
	கார்போ வெசிடபிலிசு	(White Chastnut)
	(Carbo veg)	வைல்டு ஓட்டு (Wild Oat)
	கார்போனியம் சல்ஃபர்	மசுட்டர்டு (Mustard)
	(Carboneum Sulph)	
	டிசிட்டாலிசு (Digitalis)	
	ஃபெரம் கார்போனிகம் (Ferr. Carb)	
	மெடோரினம் (Med)	
	சோரினம் (Psor)	
	டியூபர்குலைனம் (Tuber)	
	கிராஃபைடிசு (Graph)	
	காலி கார்பானிகம் (Kali Carb)	
	மெக்னீசியம் கார்பு (Mag. Carb)	
	பெட்ரோலியம் (Petrol)	
	செப்பியா (Sep)	
	சல்ஃபர் (Sulph)	
	நேட்ரம் கார்பானிகம்	
	(Nat Carb)	
மியூட்டாபைல்	ஃபெரம் பாசுபரசு (Ferr. Phos)	கிளராந்தசு (Scleranthus)
	காலி சல்ஃபூரிகம் (Kali Sulph)	சிக்கோரி, வைல்டு ஓட்டு
	பல்சட்டில்லா (Puls)	
புரோட்டியசு	மூரியாட்டிக் ஆசிட் (Mur. Acid)	
	அம்மோனியம் மூர் (Am. Mur)	இம்பேசன்சு, ஆல்லி
	ஆரம் மூரியாட்டிகம் (Aur. Mur)	(Holly), பெத்லகேமின்
	ஏபிசு (Apis)	விண்மீன் (Star of Beth),
	பாரிட்டா மூர் (Baryta Mur)	வில்லோ
	கோனியம் (Conium)	
	குப்ரம் மெட்டாலிசம் (Cup. Met)	

சைக்கோட்  
டிக்சோ

கல்காரியா மூரியாட்டிகம்  
(Calc.Mur), ஃபெரம்மூர் (Ferr. Mur)  
இக்னேசியா (Ignatia)  
காலி மூரியாட்டிகம் (Kali Mur)  
மக்னீசியம் மூர் (Mag. Mur)  
நேட்ரம் மூர் (Nat.Mur)  
சீக்கேல் (Secale)  
நைட்ரிக் ஆசிட் (Nit Acid)  
ஆண்டிம் டார்ட் (Antim Tart)  
கல்காரியா மெட்டாலிகம் (Calc.Met)  
ஃபெரம் மெட்டாலிகம் (Ferr. Met)  
பாசிலினம் (Bacillinum)  
நேட்ரம் சல்ஃபூரிகம் (Nat. Sulph)  
இரசு டாக்சு (Rhus Tox)  
தூயா (Thuja)



## A Repertory of the Bowel Nosodes

[www.homeopongga.com](http://www.homeopongga.com)

## Abbreviations

Bacil 7	-	Bacillus 7
Bacil 10	-	Bacillus 10
Dys. co	-	Dysenteriae Compound
Faec	-	Faecalis alkaligens
Gaert	-	Gaertner
Morg.G	-	Morgan Gaertner
Morg. P	-	Morgan Pure
Muta	-	Mutabile coli
Prot	-	Proteus
Syco.co	-	Sycotic Compound

## Mind

Active : Morg.p., Bacil 10

Afraid. Meeting Strangers, New doctors, New patients etc. Dys.co

Afraid, To go out of house : Dys.co

Anger, Out bursts of . Prot

Anxious : Bacil 10

Anxious and Apprehensive, Health about: Morg.p

Apprehensive : Morg. G.Dys.Co

Averse to company: Prot

Brainstorms: Prot

Changeability, of Mind: Muta

Claustrophobia : Morg. G.

Claustrophobia - Afraid in Train, Tram, Bus, Church. Theatre, Lift and Office - Dys.Co.

Cold, Sensitive to, mostly: Syco.co

Company avoids, but often shows mental anxiety when left alone: Morg.p.

Confidence, Lack of: Dys.co, Gaert

Contradiction, Aggravates: Prot

Cope, unable to: Dys. co

Cries easily- Dys.co

Cries without reason. Dys.co

Cries when excited - Dys.co

Cries, telling symptoms - Dys.co

Cross: Syco.co

Depressed : Bacil 10, Dys.co, Gaert, Morg.G, Morg.p.Syco.co

Excitable: Gaert

Excited easily and flustered: Dys.co

Exhausted: Syco.co.Prot

Exhaustion, extreme: Dys.co

Exhaustion, from the thought of carrying out a task: Bacil7

Fatigue, mental: Bacil 7

Fear, Animals and dogs of: Syco.co

Fear, heights of. Gaert

Fear, when ready to go to church, opera, big hall of public shows etc;  
Dys.co

Fear of, being left alone: Syco.co; Gaert

Fears, Crowds, Excitement and company: Morg G.

Fears. crowds, unknown and Ill-health. Morg.p.

Fears, Darkness: Syco.co; Gaert

Fears, Full of: Dys.co

Fidgety, hands and feet: Gaert

Forgets, the Purpose of going to a place.Dys.co

Forgets what was about to say: Dys.co

Forgets when interrupted. Dys.co

Fussy: Syco.co., Dys.co

Hurls, things held in hand: Prot

Hypersensitive, to criticism: Dys.co

Hysteria, Emotional: Prot

Ideas, loss of, from interruption: Dys.co

Impatient: Faec, Morg.G.

Introspective. Morg. P.

Irritable: Bacil 10, Faec, Gaert, Morg G, Morg. p, Prot, Syco.co

Jealous: Morg G.

Kicks, or Strikes, in anger: Prot

Mental uneasiness, in Anticipation of some-events. Dys.co

Mind overactive: Bacil.10

Mongoloid: Morg.p

Murder, wishes to commit, if crossed: Prot

Nail, bites: Gaert. Morg.G, Syco.co

Nervous: Dys.co, Morg.G. Syco.co

Nervous, alone, when: Gaert

Nervous break down: Morg.G

Nervous, crossing a street. Gaert

Nervous irritability: syco.co

Nervous, Noises at: Gaert

Outbursts of temper, resentment from: Syco.co

Outbursts of temper, especially when opposed, will throw any missile at hand: Prot

Overactive brain, undernourished body: Gaert

Particular: Morg G.

Pessimistic: Gaert

Quick tempered: Morg.G, Syco.co

Restless: Dys.co, Gaert, Morg.G. Syco.co

Sensitive : Syco.co.

Sensitive to impressions: Dys.co.Gaert

Shy: Dys.co., Syco.co.

Stammers, on excitement: Dys.co

Stung, highly: Dys.co

Suicidal, Tendency, Mental depression with: Morg.P.

Suicidal, thought, without wanting to die. Prot

Suicidal thoughts, wants to jump off from roof top Dys.co.

Tempery: Syco.co

Tense: Bacil 7, Dys.co., Morg. P. Prot, Syco.co

Timidity - Dys.co

Tired: Bacil 7

Trembles, on excitement: Dys.co

Weepy: Morg.p., Prot. Syco.co.

Worried, Over Trifles: Dys.co.

## Head and Scalp

Alopecia: Syco.co

Alopecia areata - Morg.G

Alopecia totalis: Morg.P

Congestion, Head and other parts: Morg.p.

Convulsion and Epileptic Seizures and meningismus in children, Febrile  
attack during: Prot

Epithelioma, forehead: Morg.G.

Head, Fuzzy: Dys.co

Headache, Blinding, with looseness of bowels: Dys.co

Headache, Diarrhoca, Furred tongue with: Prot

Headache - Dull - Bacil 7

Headache - forehead, left eye above: Bacil 10

Headache, Frontal, Congestive: Syco.co

Headache, Frontal feeling heaviness with: Prot

Headache, Frontal, persistent: Dys.co

◆ Headache. Frontal, Sense of weight with: prot

Headache, Frontal Occipital, vertex: Morg.p

Headache - hot atmosphere, thunderstorm, Excitement, Bus or Train journey: Morg.p

Headache - From infection of Sinus: Syco.co

Headache - Migraine: Morg.p

Headache, Migraine more head pain than

Vomiting : Dys.co

Headache, Menstrual period at : Syco.co

Headache, Menstrual period, before one week. Prot

Headache, Morning : Prot

Headache - Morning, congestive : Morg.p

Headache - in child, prodormal sign in Tubercular or menengitis: Syco.co

Headache - Persistent - Syco.co

Headache - Slight, returing in children: Syco.co

Headache, weekly: Morg.p

Headache, Weekly, throbbing Left side, Noise,

Heat and rest: Dys.co

Hair, grey, premature : Syco.co

Scalp dry, Scaly, painful spot: Dys.co

Scalp, Hair falling out: Morg.P

Scalp, painful: Morg.G

Scalp, Painful, combing when: Dys.co

Scalp.painful, Dry, scaly spots with: Syco.co

Scalp, Sensitive. Morg.p

Sweating, Profuse, Head, At night: Syco.co

Twitching of facial muscles, Blinks of eyelids: Syco.co

Vertigo: Morg.P.

Vertigo when rising after stooping. Dys.co



## Face

Face, Acne, Rosacea : Morg.p. Syco.co

Face, Angio - neurotic Oedema with closed eyes for one week : Bacil 7

Face, Bluish, Dry lips with : Dys.co

Face, Eczema, on chin and forehead: Morg.p

Face, Eruptions, pustules, weepy, scalding and very itchy: Morg.p.

Face, Erysipelas: Morg.p.

Face, Herpetic eruption, Left side on Morg.G.

Face, Oedema, sudden: Morg.G.

Face, Puffy in morning, Especially under eyes: Syco.co

Face, twitching of muscles: Dys.co.

Facial erythema: Syco.co.

Facial, Neuralgia, Left Side: Morg.G., Syco.co

Facial, Neuralgia, supra and infra orbital: Dys.co.

## Eyes

Acute pains, Eyes: Prot

Blepharitis: Syco.co. Morg.G

Blinking of eyelids: Syco.co

Conjunctivitis: Dys.co., Morg.p. Syco.co

Cysts on lids: Morg. G

Dimness of vision, Occasionally. Prot

Pains: >by pressure: Prot

Eye balls, pain. Syco.co

Eyes, Red, Tired, by lights: Prot

Floating bodies: Dys.co.

Granular, lids: Morg.p.

Hemiopia: Syco.co

Iritis: Morg.p.

Keratitis: Morg.p

Meibomian cysts: Prot

Pains: >by pressure: Prot

Phlyctena: Morg.p

Photophobia: Dys co; Syco.co

Spots before eyes: Morg.p

Stitching pain: Prot

Styes: Dys.co. Gaert, Morg.p.

Thrombosis, Central retinal veins: Bacil 7

Twitching, Eyelids: Dys.co.

Ulcers, Cornea: Morg.G

Vision, Failure intermittent. Prot

Vision, yellow colour: Dys.co

Viterous opacitis: Morg G. Syco.co

White, Sclerotics Gaert

## Ears

Acute or Burning pain, Like otitis, without fever. Prot

Boils, on ears: Morg.G.

Boils in meatus: Morg.p

Cracks and Eruptions behind ears: Morg.p

Cracks under ears: Syco.co

Deafness: Syco.co

Deafness, catarrhal: Bacil 7, Morg.p.

Discharges in ears, while cutting tooth in children: Gaert

Mastoiditis: Morg G

Menier's disease: Morg.p

Noises in ears: Morg.p

Otitis: Morg.G

Otorrhoea: Dys.co., Morg.p. Syco.co

Singing in ears: Morg.G

Sinus and deafness: Morg.p

◆ Swelling of ears, sudden, Blue, Red, then Scaly: Dys.co

Wax, excess of : Syco.co

## Nose

Antrum Infection: Morg.p

Bleeding from the left side of the Nose: Dys.co

Catarrh, Dry: Morg.G

Catarrh, Nasal: Bacil 7, Bacil 10, Gaert, Morg G, Morg P. Syco.co

Catarrh, Post nasal : Mrog G, Morg P, Syco.co

Coryza, Fluent: Prot

Coryza, Frequent: Dys.co

Cracks, Angles of nose : Morg.p, Syco.co

Crust in nose: Dys.co, Morg, G.

Epistaxis: Morg G, Morg. p, Syco.co

Hay fever: Dys.co, Syco.co

Herpes, Nose: Morg.G

Hypertrophic chronic rhinitis. Prot

Impression of, Greasy discharge at the back of nose: Prot

Mucos membranes, Dry, Morg.p

Nose, Burning: Syco.co

Nose, Dry: Syco.co

Nose, Red: Morg.G

Nose, Stopped indoors: Prot

Pain, Root of nose: Dys.co

Polypus, Nose: Gaert. Morg. G. Syco.co

Rhinorrhoea Vasomotor: Dys.co., Syco.co

Smell, Lost: Morg p. Syco.co

Sinus, Infection: Morg.G. Mong P. Syco.co

Turbinates, Congested: Syco.co

Ulcers in nose : Morg.G.

## Mouth

Bad taste in mouth : Dys.co. Morg.G. Morg.P. Syco.co

Bitter taste in mouth : Morg.G

Breath, Offensive : Bacil 10

Cracks, Angles of mouth : Morg P. Syco.co

Cracks, corners of mouth, persistent: Prot

Fissures, Angles of mouth : Morg G

Fissures, Tongue, Deep: Gaert

Gums inflamed: Morg G

Gums, Spongy: Bacil 10

Gums, Tender: Prot

Halitosis: Bacil 10, Morg P

Jaw bones, Ache: Morg P

Jaw, periostitis: Morg.P

Jaw, Rheumatism of: Dys.co

Lips dry and cracked: Dys.co, Syco.co

◆ Lips, very red: Morg.p

Lips. stiff, in morning. Morg.p

Mouth dry, Scaly eruptions with: Gaert

Mouth, Herpes: Gaert:

Mouth, Herpes, Persistent: Syco.co

Mouth and Lips, Dry: Morg.P

Mouth, Salty taste: Prot  
Pain, Root of tongue, in: Morg.P  
Pyorrhoea: Morg.G  
Saliva, Glutty: Morg.G  
Salivation: Gaert. Morg.P  
Salivation, Increased: Syco.co  
Sense of taste lost: Morg.P. Syco.co  
Stammering in old people Prot  
Taste, Bitter, in the morning: Morg.P  
Taste, Salty, in mouth: Prot  
Teeth, Black: Gaert  
Tongue, Burning: Dys.co, Morg.G, Morg.P  
Tongue, Coated: Morg.P  
Tongue, Dirty: Morg.G.Morg.P  
Tongue, Dry: Morg.P  
Tongue, Dry, Sticks to root of mouth, Syco.co  
Tongue, Fissured: Syco.co  
Tongue, Glutty in morning: Morg.G  
Tongue, Pins and needles, sensation of: Morg.G.Syco.co  
Tongue, Raw, Dry: Dys.co  
Tongue, Scalded: Syco.co  
Tongue, Slimy: Morg P  
Tongue, Sore: Syco.co  
Tongue, Swollen: Morg.P  
Tongue, Stiff, in morning: Morg.P  
Ulcers, Deep, on tongue: Syco.co  
Ulcers, Lips and mouth: Morg P. Prot  
Wart, on tongue: Morg.P



## Throat

- Acid burns, Throat: Morg.G  
Adenitis, Neck: Morg.P  
Adenoid and Tonsils, Enlarged: Syco.co  
Applecore, Sensation of: Morg.P  
Cheesy masses from throat: Morg.P  
Cheesy masses from tonsils: Syco.co  
Choked, Easily: Morg.P. Syco.co  
Fibrositis Neck and throat: Syco.co  
Glands enlarged, posterior triangle at: Syco.co  
Goitre, External: Syco.co  
Laryngitis: Morg.P  
Mucus from throat, profuse in morning: Syco.co  
Pharyngitis: Dys.co, Morg.p  
Pharyngitis, Acute, Difficulty in speaking with. Prot  
Quinsy: Bacil 7, Syco.co  
◆ Swallowing difficult; chokes easily: Syco.co  
Throat, Ball of flatulance: Prot  
Throat, Dry: Dys.co, Syco.co  
Throat, Dry and burning: Morg.P  
Throat, parched. Raw and granular: Mrog.P  
Throat, Raw, Sensation of: Syco.co

Throat, Relaxed Speech difficult with: Prot

Throat, Enlarged: Dys.co.Morg.P

Tonsillitis: Bacil 7. Dys.Co. Morg G. Morg P. Syco.co

Tracheitis: Syco.co

Tracheitis, Swallowing difficulty with: Morg P, Syco.co

Uvula, Oedematous: Morg.G

## Food and Appetite

Anorexia : Bacil 10, Syco.co

Averse to bread Gaert, Syco.co.

Averse to breakfast: Syco.co

Averse to butchermeat: Gaert, Prot

Averse to butter: Gaert, Prot, Syco.co

Averse to Cheese : Syco.co

Averse to egg: Gaert, Morg.G. Prot, Syco.co

Averse to fat: Mort.G, Syco.co.

Averse to fish: Gaert

Averse to meat: Gaert, Syco.co

Averse to milk & Milk products: Syco.co

Averse to Orange: Syco.co

Averse to Pork: Prot

Averse to Potato: Syco.co

Averse to pudding: Syco.co

Averse to salt: Syco.co

Averse to sugar: Syco.co

Averse to tea: Syco.co

Averse to tomato: Syco.co

Averse to Vegetables: Syco.co

Averse to Vinegar: Syco.co

Craves Cheese: Gaert

Craves egg: Gaert

Craves milk: Gaert

Craves Oatmeal: Gaert

Craves Pudding: Gaert

Craves Sugar: Gaert

Craves sweets: Gaert

Fastedious about food: Syco.co

Finicky: Syco.co

Fond of butter: Prot, Syco.co

Fond of Cheese: Syco.co

Fond of egg: Morg G, Prot

Fond of fat: Dys.co, Morg.G, Prot

Fond of meat: Morg.G

Fond of milk: Dys.co, Syco.co

Fond of salt: Dys.co, Morg G, Prot, Syco.co

Fond of Sweets: Dys.co, Prot, Syco.co

Fond of sweets, excessive: Morg.G

Hot food, prefers: Morg,G

Malnutrition: Muta

Nausea: Faec

Nausea, at smell of cooking: Syco.co

Nausea, at the throught of egg, in morning: Syco.co

Pernickety: Syco.co

Upset by eggs: Prot

Upset by fat: Syco.co

Upset by eggs, nausea, Vomiting, bilious attacks and hay fever: Syco.co

Upset by Onion: Syco.co

Upset by orange: Syco.co

## Stomach

Acid dyspepsia: Prot

Acidity: Prot

Acidosis, attacks: Gaert, Syco.co

Aerophagy: Prot

Belching : Bacil 7

Belching and heart burn: Morg.p

Bilious attacks: Morg.P. Syco.co

Bilious attacks at menstrual periods: Morg.P. Prot

Bilious attacks since fourteen years: Morg.P

Burning pain in stomach: Syco.co

Duodenal ulcers: Dys.co

Duodenal ulcers, history of: Morg.G

Epigastrium fullness of, unrelated of food: Morg.G

Eruclation: Dys.co. Morg.P

Eruclation, Acid: Syco co

◆ Eruclation, bad odour with: Morg.G

Eruclation, excessive: Morg.G

Flatulavce; Prot; Syco.co

Flatulance, with distension of stomach: Bacil 7

Flatulant indigestion: Morg G

Gastro enteritis, Acute or chronic in a child, offersive stool with: Syco.co

Gatro enteritis - Chronic: Gaert  
Haematemesis: Morg.P  
Headache and vomiting: Gaert  
Heart burn: Dys.co., Morg.P, Prot  
Indigestion for years: Dys.co  
Irritability of digestion tract, Coeliae disease, Intestinal infantism: Gaert  
Irritation of alimentary canal - Chronic : Syco.co  
Pain and acidity, relieved with food: Morg.P  
Pain, Colic: Dys.co  
Pain in epigastrium. after food: Morg.G  
Pain in stomach: Gaert  
Pain in stomach, relieved by lying down: Dys.co  
Pain when hungry, not less by eating : Prot  
Pain, with distension in epigastrium: Syco.co  
Pyrosis: Morg G, Morg.P  
Stomach and throat, burning: Morg.P  
Stomach, dilation: Dys.Co, Gaert.Prot  
Stomach, Ptosis: Dys.co  
Stomach, Splashing: Dys.co  
Ulcer, duodenal and peptic: Morg.P  
Vomited everything: Gaert  
Vomiting: Bacil 10, Morg.P  
Vomiting, after food, afternoon and night: Morg.G  
Vomiting after meals. Prot  
Vomiting, nocturnal, must empty the stomach: Syco.co  
Vomits after sweets: Gaert  
Waterbrash: Morg.P.

## Abdomen

Abdomen, Flabby: Bacil 7

Appendicitis: Syco.co

Cholecystitis: Morg.P

Colitis: Dys.co

Congestion of liver: Morg.P

Distended, abdomen: Dys.co, Syco.co

Distended, Colon: Morg G, Syco.co

Distended feeling in abdomen: Morg.G

Enteroptosis: Bacil 7, Syco.co

Epigastric pain or discomfort: Morg.P

Flatulance: Bacil 7

Flatulance, excess in bowel: Morg.P. Prot

Flatus: Morg.P

Gall Stones: Morg.p

Gastro enteritis, Acute or chronic in the child: Syco.co

Gastro enteritis, Chronic: Gaert

Hirschsprung's disease: Syco.co

Liver complaints: Faec

Pain and tenderness over gall bladder: Syco.co

Pain, Excessive, Liver and gall bladder: Morg.p

Pain, Gall bladder, Cholecystitis; Morg.G

Pain, Gall bladder, Occasional Bacil 10

Pain, Ileocacal region: Morg.G

Pain, Left shoulder blade, with abdomen: Morg. G

Pain, Right shoulder blade, with abdomen: Morg.G

Pain, Right and left, in epigastrium: Morg.G

Pain, Right and left, in hypochondrium: Morg.G. Morg.P

Pain, Right and left iliae fosse: Bacil 10, Morg.G. Morg.P, Port, Syco.co

Pylorus spasm: Dys.co

Sensation of ball in bowel: Prot

Tabes messenterica: Gaert

Tenderness, epigastrium: Morg.P

Tenderness, gall bladder: Morg.G

Tenderness, excessive, Liver and gall bladder - Morg.P

Umblicus, Red and moisturous, with bad odour: Morg.P



## Stools, Anus and Rectum

- Bowel motion, without help: Morg.P  
Bowel sluggish: Bacil 10, Morg.G  
Constipation: Bacil 7, Faec, Gaert, Morg.P. Prot  
Constipation or looseness: Syco.co  
Constipation more common than looseness: Morg.G  
Constipation, with empty urging: Prot  
Diarrhoea, alternating with constipation: Prot  
Diarrhoea, attack every few weeks: Gaert  
Diarrhoea common, constipation unusual: Syco.co  
Diarrhoea, offensive: Gaert  
Diarrhoea on excitement or worryig: Dys.co  
Diarrhoea, with headache and furred tongue: Prot  
Fissures anal : Morg.G. Morg.P  
Haemorrhoids: Bacil 7, Morg.P  
Liquid motion, after every meal: Syco.co  
◆ Loose, frothy motion: Syco.co  
Loose stool, five or six per day: Dys.co  
Loose stool, urgent: Morg.G  
Motion, first thing in the morning: Bacil 10  
Motion, pale, crumbly, bad odour with: Syco.co  
Motion with mucos: Dys.co., Syco.co

Mucus per rectum: Syco.co

Mucos per rectum, even in motion which is not stiff: Morg.G, Morg.P

Oxyuris: Prot

Piles, painful, itchy and bleeding: Morg G, Morg.P

Pruritus ani: Bacil 10, Morg G, Morg P

Pylorus, Spasm with retention of digested contents: Dys.co

Rectum. distended feeling: Syco.co

Rectum, Prolapse of: Morg.G, Syco.co

Rectum, Splinter pain: Syco.co

Rectum, throbbing with sense of block or cork: Dys.co

Stool, foul: Morg.P

Stool, hard and dry with mucos: Morg G

Stool, immediately after food: Morg.p

Stool, loose urgent in the morning: Morg.P

Stool pasty: Morg.p

Stool with blood and mucos: Gaert, Morg.P

Thread worm: Gaert

Urgent call to stool as soon as rising: Syco.co

Warts, peri anal: Syco.co

## Kidney, Urethra and Urine

Ache, in kidney region: Prot

Albuminuria: Syco.co

Blood and mucos with urine: Gaert

Burning in urethra: Gaert

Burning in urethra, Terrible: Prot

Carbuncle in urethra: Bacil 10

Cystitis: Morg.G, Syco.co

Cystitis after eating pork: Prot

Cystitis, with frequent urination and pain: Morg.P

Enuresis: Morg.G

Irritation of mucos membrane, from kidney to urethra: Syco.co

Kidney pain: Syco.co

Nephritis: Morg.G, Syco.co

Pyelitis: Morg G, Prot, Syco.co

Pyelonephritis: Prot

Renal Colic: Morg G

Renal Stone: Morg.G

Urethritis: Syco.co

Urge to urine while travelling in tram or train: Dys.co

Urinary tantrums: Syco.co

Urination, frequent: Bacil 10. Morg.G

Urination, frequent, urgent and with pain: Syco.co.

Urine, cloudy and fetid; Prot

Urine contains sugar: Morg.p

Urine Corrosive: Morg.P, Syco.co

Urine corrosive with strong smell: Morg.P

Urine, flow feeble: Bacil 7

Urine with heavy smell: Syco.co

Urine with whitish tissues: Prot

## Genitalia, Male

Eruption in scrotum: Morg.P

Hydrocele: Gaert

Impotency: Syco.co

Infantile masturbation: Dys.co

Loss of sexual function: Bacil 7

Warts and herpes in genitals: Syco.co

## Genitalia, Female

Amenorrhoea - upto six months: Syco.co

Bartholinitis: Morg.P

Boils, vulva: Morg.P

Congestive headache, Associated with menstrual onset: Morg.P

Dry, Scaly eczema in pudenda and groin: Morg.p

Dysmenorrhoea: Dys.co.Morg.P, Syco.co

Dyspareunia: Morg.P

Fibroids, Uterus: Morg.P

Infantile masturbation: Dys.co

Irritable before menstrual periods: Morg.G

Leucorrhoea, copious, worse during ovulation.Prot

Leucorrhoea, Corrosive, Brown, Green, Yellow and offensive: Morg.P

Leucorrhoea Corrosive, fishy odour, Greenish: Bacil 10

Leucorrhoea, Corrosive, Heavy, Brown and Bad colour Morg.G

Leucorrhoea Corrosive, Yellow, white, dark brown and offensive: Syco.co

◆ Leucorrhoea Profuse: Syco.co

Leucorrhoea Profuse, Bland and offensine, brown, thick and scalding: Prot

Leucorrhoea Profuse, offensive, brown, thick and Scalding : Prot

Mastectomy, malignant: Syco.co

Menorrhagia: Bacil 7, Morg P, Syco.co

Menses with clots: Prot

Menstrual periods, irregular: Dys.co, Syco. co

Metritis, cervix: Prot

Metrorrhagia: Bacil 7, Morg.P, Syco.co

Pain in left ovary Syco. co

Polypi and fibroid in uterus: Morg.p. Scyo. co

Pruritus vulva: Bacil 10, Gaert, Morg G, Prot, Syco.co

Pruritus vulva and vagina: Morg.P

Ovarian cyst: Syco.co

Throbbing, pelvis and perineum: Dys.co

Tuberculosis, Ovary and Glands: syco.co

Urethra, Carbuncle: Morg.P

Uvula vaginitis: Syco.co

Vagina Boil in : Prot

Vaginitis: Prot

Warty conditions of nipple: Morg G

## Chest, Lung and Respiration

Angina: Morg.P

Asthma. Morg G, Syco.co

Asthma Bronchial, Catarrh with and tough, Sticky mucus, difficult to raise:  
Bacil 7

Asthma and Bronchitis: Morg P, Syco.co

Asthma, <damp, frost;> Seaside: Syco.co

Asthma, dry: Morg.P

Asthma with alternation of skin eruption: Muta

Breathless gasping <on waking: Syco.co

Bronchial asthma : Bacil 10

Bronchial catarrh : Dys.co

Bronchial colds: Gaert

Bronchial colds, frequent: Syco.co

Bronchi and lobal pneumonia: Morg.P

Bronchitis: Bacil 7

Branchitis and asthma <damp and frost> seaside: Syco.co

Bronchitis, each winter: Morg P, Syco.co

Catarrh of mucus membranes of nose and throat, enlarged tonsils and  
adenoids in child: Syco.co

Chesty colds: Morg. G

Cold, Head to chest: Syco.co



Congestion, Nose and bronchial tubes: Morg.P

Cough, Bad with sputum: Prot

Cough, Bad with tough sputum: Syco.co

Cough, Croupy nature: Syco.co

Cough, Hard and spasmodic, 2Am to 4Am or 6Am: Syco.co

Cough, like pertussin: Dys.co

Cough< in morning: Bacil 10

Cough < in morning with easy sputum: Syco.co

Cough on lying down;> sitting : Dys.co

Cough ticklish, night, morning or waking and lying down: Morg. G

Cough till sick: Syco.co

Cough with blood like sputum: Syco.co

Cough with sputum: Prot

Cough with yellow or yellowish green sputum : Dys.co

Emphysema: Morg. P

Fibrositis of chest wall: Morg.P, Syco.co

Infantile asthma: Morg.P

Lipoma, lower ribs: Bacil 10

Morning cough, loose or sticky: Morg.P

Mucosa increased: Muta

Neuralgia, intercostal: Morg G. Syco.co

Nocturnal cough: Gaert

Pain in chest on exertion: Dys.co

Pain, <with cold, and exertion: Prot

Pain in left shoulder blade, rales apex: Syco.co

Pain, since shingles: Morg.P

Panniculitis: Prot

Panniculitis, chest wall: Bacil 10

Patch lung, sudden pain at base of right lung: Syco.co

Pectoral pain: Morg G

Pleurodynia: Dys.co, Morg G, Morg P, Syco.co

Pleurisy: Syco.co

Pneumonia or Bronchopneumonia, never well since: Morg.P

Respiratory complaints: Muta

Sense of tightness, lower ribs: Dys.co

Shortness of breath: Dys.co, Morg G, Morg P

Sputum, blood stained : Dys.co

Suffocative attack, Nocte: Morg.P

Tightness, chest to left arm: Morg.G

Tightness, shortness of breath with: Prot

Tough, sticky mucos, difficult to raise <2Am Bacil 7

Tracheitis: Syco.co

Wheeze, Cough with 2 to 3 AM Syco.co

Wheeze, Cough on waking: Syco.co

## Heart and Circulation

Anaemia and hydraemia, usually in adults: Syco.co

Angina pectoris: Prot

Anticipatory discomfort in cardiac area: Dys.co

Blood pressure, high: Morg.p

Blood Pressure Low, with slow pulse rate: Bacil 7

Cardia area, sense of discomfort: Morg.G

Cardiac arrest, sudden: Bacil 7

Cardiac attack, Sudden at rest or on walking: Prot

Cerebral thrombosis: Morg. P

Circulation, Sluggish: Morg.P

Coronary attacks: Prot

Coronary insufficiency, but no infarction: Prot

Easy bruising: Morg.P

Erythrocyanosis pullorum, tendency to varicose vein and haemorrhoids  
due to congestion and sluggish circulation: Morg.P

Flushes: Morg.P

Heart Strain: Prot

Myocardial enlargement: Morg.G

Myocardial weakness: Bacil 7

Pain, left shoulder blade: Syco.co

Palpitation, before important event: Dys.co., Prot

Palpitation night, Wakens patient > eructation, passing flatus and moving

about: Morg.G

Palpitation with extra systoles: Dys.co

Palpitation with lightest emotion: Prot

Phlebites: Morg P, Prot

Praecordial region, feeling of weight: Prot

Pulse, irregular: Dys.co

Pulse rate slow, with low blood Pressure: Bacil 7

Rheumatic pain with Valvular heart disease - Dys.co

Tachycardia : Dys.co

Thyrotoxicosis: Dys.co

Varicose Ulcerts: Morg.P

Varicose veins: Morg.P

## Neck and Back

Adenitis: Morg.P

Arthritis, Sacro - iliac joints: Morg.P

Backache: Dys.co. Prot

Backache, Cannot stand long without feeling faintness: Bacil 7

Backache, >rest and heat,< damp and cold and commencing to move:  
Bacil 7

Backache, severe : Syco.co

Fatty cyst in neck: Bacil 10

Fibrositis, generalised, dorsal, lumbar and sacro iliac: Morg.P

Fibrositis, neck: Morg.G

Fibrositis, neck, shoulder and back: Syco.co

Fibrositis, neck and head: Prot

Fibrositis, neck and shoulder: Bacil 7, Dys.co., Morg.P

Fibrous rheumatism, neck and back, abdominal muscle shoulder and arm  
: Bacil 7

History of rheumatic fever: Morg. P

Lumbago acute or chronic: Morg.P

Myositis, back, stiff and all over: Syco.co

Neuritis neck and head: Syco.co

Pain, generally <after sitting, night, morning,> heat and beginning to move:  
Syco.co

Pain, generally <nocte, heat,> morning and beginning to move: Morg.P

Pain, iliac fossa, left and right : Bacil 10,

Pain, iliac Sacral joints: Syco.co

Pain, Severe, hip and back: Gaert

Pain, severe, lumbo sacral area: Syco.co

Rheumatism, neck and back: Morg.G

Rheumatism, neck and shoulder: Dys.co

Sebaceous cyst on back: Syco.

Slipped disc: Prot

Spinal osteo - arthritis: Bacil 7

Spondylitis: Dys.co

Stiffening neck, crack like a nut: bacil 7

Tenderness, coccyx: Bacil 10

## Shoulder and upper limbs

Arms, ache at night: Syco.co

Arms, puffy, useless, stiff: Morg.P

Arthritis fingers, middle finger especially: Syco.co

Athrits, metacarp - phalangeal joints: Syco.co

Arthritis, wrists and fingers :Syco.co

Chilblain, hands, in winters: Gaert

Contraction, palms and finger five: Prot

Dancers cramp. Prot

Fibrositis, shoulders: Gaert Syco.co

Fibrous rheumatism, hands: Morg.P

Fibrous rheumatism, wrists: Morg.G

Finger joints swollen and painful, especially middle finger: Morg.P

Fingers deformed: Syco.co

Fingers, Spasmodically numb and go dead: Syco.co

Finger stiff, grip poor: Morg. P

◆ Flexor contraction of the little finger: Prot

Functional and professional contracture: Prot

Hands, burning at night: Prot

Hands, can not close: Prot

Hands, dead at night: Prot

Hands, numbness, morning: Prot, Syco.co

Hands, too hot at night: Morg.P  
Muscular rheumatism of arms: Syco.co  
Nails brittle: Morg. P, Syco.co  
Neuritis, arms: Morg.P, Syco.co  
Nodules, between metacarpal 2 and 3: Syco.co  
Nodules, on fingers: Morg P, Syco.co  
Numbness, tingling, arms: Morg.P  
Osteoporosis: Dys.co., Morg.P  
Pain, arms, wrists and hands: Morg.P  
Pain, fingers and thumb: Morg.P  
Pain, generally > by dry day, hot water: Syco.co  
Pain. Severe, shoulder blade: Morg.P  
Pains, Keep awake, nocte: Morg.P  
Paronychia: Bacil 10  
Pianists cramp: Prot  
Prickly feeling in hands: Syco.co  
Rheumatic pains in shoulders and arms, elbows and wrists: Syco.co  
Rheumatism hand: Gaert  
Rheumatism. right shoulder and arm, deltoid muscle and elbow: Morg.G  
Rheumatism, shoulders: Morg. P, Syco.co  
Rheumatism, shoulder <night: Gaert  
Rheumatoid arthritis, wrists: Morg. G, Morg. P  
Spasm of the hands: Prot  
Thumbs Swollen: Morg.G  
Warts, flat, on hands: Morg.P  
Writers cramp: Prot



## Lower limbs

Aches and pains, leg: Morg.P

Ankle, arthritic pain: Dys.co

Ankle swollen and stiff: Syco.co

Arthritis: Knee joints: Morg. G

Arthritis, left hip, fixed: Bacil 7

Big toe joint painful: Syco.co

Blisters covered with, soles of feet; Itching, night: Gaert

Blueness of lower extremities: Morg.P

Bruised appearance of legs: Prot

Bursitis, knees: Syco.co

Chilblains: Morg.P

Claudification, intermittent: Prot

Cramps, legs: Prot

Feet and legs, painful at night : Syco.co

Feet, feel frozen: Prot

◆ Feet, fidgety: Syco

Feet, numb: Prot

Feet, Osteoarthritis: Morg.P

Feet, sweaty: Morg.G

Feet. swollen at night: Syco.co

Feet, too hot at night: Morg.G Morg. P

- Fibrous rheumatism. thighs: Bacil 7  
Foot, arthritis and periostitis: Dys.co  
Foot, Right warm than left: Morg.G  
Foot sweat, offensive: Morg. G  
Gout, big toe: Bacil 7  
Grafting, knees: Morg.P  
Hammer toes: Prot  
Joints swollen and painful: Bacil 7  
Knees pain: Dys.co  
Knees stiff and painful: Morg.G  
Knees swollen and painful Morg.P  
Legs, cramp, at night: Bacil 7  
Legs, growing pain in : Morg:P  
Legs, lack power: Morg. P  
Legs, tingling in: Morg. P  
Limbs cold in patches, sense of touch lost: Morg.P  
Limbs stiff: Bacil 7, Morg. P  
Metacarpal phalangeal joints swollen and painful: Morg P  
Muscle tone poor: Bacil 7  
Osteo arthritis and periostitis of foot: dys.co  
Osteo arthritis, Knees: Bacil 7, Morg. P Prot  
Osteoporosis: Dys.co, Prot  
Pain, Calf, has to walk with a stick: Prot  
Pain, crunch: Prot  
Pain, heels: Morg.P  
Pain, hip, right: Bacil 7  
Pain, Soles of feet: Morg. P  
Pain shoots up and down Bacil 7

Pain, walking on, as if walking on loose cobble stones: Syco.

Peri-arthritis, knees : Bacil 7, Morg. P

Pes planus: (Flat foot) Gaert, Morg P, Syco.co

Raynaud's disease: Prot

Rheumatism, feet: Gaert

Rheumatism, knees: syco.co

Rheumatism, thighs: Bacil 10

Rheumatoid arthritis, left knee: Bacil 10

Sciatica: Gaert. Prot

Soles of feet, thick skinned, heels cracked: Morg. P

Soles of feet very painful: Syco.co

## Skin

Acne, face and scalp: Morg. P

Allergy due to drugs given for asthma: Bacil 10

Angio-neurotic edeme: Prot

Blisters, between fingers: Dys.co

Boils, axillae: Prot

Boils, legs and arms: Gaert

Circinate eruptions, arms: Syco.co

Circinate eruptions, hands, palms hot, nippy and scaly: Bacil 7

Circinate eruptions, inner side of legs: Morg. P

Circinate eruptions, sternum : Gaert

Circinate eruptions, thighs and shins: Syco.co

Congestion of skin with itching eruptions <from heat: Morg.P

Cracks and eruptions behind ears, weepy, scaly, itchy and fissured.  
Morg. P

Cracks on finger tips: Syco.co

Cracks on heels: Syco.co

Cracks, knuckles, fingers and thumbs: Morg. P

Cracks, knuckles and fingertips: Bacil 7

Cracks, Painful: Dys.co

Cracks, palms: Bacil 7

Dermatitis, back of hand with discharge: Prot

Dermatitis, dorsum, foot inner side of heels, ankles: Morg.P

Dermatitis flexures: Bacil 10

Dermatitis hands: Palm, Syco.co

Dermatitis Palmer: Syco.co

Dermatitis, wrists, erethema with: Syco.co

Eczema, back of hand, arm to elbow, pustules with heat and itch: Syco.co

Eczema, chin and forehead: Morg.p

Eczema, ear passage: Morg.P

Eczema face from 4 months to 2 years of age: Syco.co

Eczema infantile: Morg.P

Eczema, raw, red,bleeding when scratched: Morg.P

Eruptions, Back, face and neck: Gaert

Eruptions: Brows, scaling and very itchy: Morg. P

Eruptions, face, neck, chest: Dys.co, Syco.co

Eruptions, Face, Scalp neck - papular, weepy: Morg.P

Eruptions, flexures arms, Dry, Cracked, fissured and itchy: Morg.P

Eruptions, generally <heat, washing and nocte: Morg. P

Eruptions, groins: Syco.co

Eruptions, herpetic, on sides of foot: Morg.G

Eruptions, papulo - pustular, weepy, crusty, scalding and cracked, Face,  
brow and scalp: Syco.co

Eruptions, Scalp margins, pustular, itchy and Scaly: Morg. P

Eruptions, Scaly, flexures: Dys.co

Eruptions, thighs: Morg. G

Eruptions, Varicellar, since immunization: Syco.co

Eruptions, Vesicular, Hands: Morg.G

Eruptions, wrists to elbows, Dry, Scaly, cracked and itchy: Morg.P

Eruptions, wrists, where metal contact: Morg.G

Erythema - Chin and upper lip, with pappular, pustular eruptions, Dry, Scaly crusty, itchy - 6 months duration: Prot

Erythema, nodosum, legs: Morg.P

Face, hot, red, dry and fissured: Morg P

Hot spots: Gaert

Herpes zoster: Morg.P

Herpetic eruptions tendency to, at the muco - cutaneous margin : Prot

Intertigo, Breasts: Syco.co

Leucoderma - Prot

Leuko - plasia, foot : Morg. P

Neurodermatitis, forehead and scalp: Morg.P

Oily skin: Syco.co

Perspiration < at night: Gaert

Prickles, hot, stinging: Prot

Prickly heat, Dorsum, arms and elbow: Morg: P

Pruritus, intense, skin, body, perineum, axillae: Prot

Psoriasis: Dys.Co

Psoriasis, Elbow, knees and ankles, legs or body, Even toe nails: Morg. G

Ringworm: Bacil 10

Sallow colour of skin, Muta

Sallow complexion: Syco.co

Shingles: Morg.G

Skin, sensitive to cold draught, cold damp air: Bacil 7

Skin, Sensitive to sun, prickly heat: Morg. P

Skin, sensitive to ultraviolet rays. Prot

Urticaria: Dys.Co, Gaert

Urticaria, Arms, Large weals: Morg. G

Varicose eczema at ankles: Syco.co

Vesicles. itchy, <at night, heat, excitement, flour - detergents: Syco.co

Warmth increased : Muta

Warts, body: Syco.co

Warts on feet: Syco.co

Warts on muco - cutaneous surface: Syco.co

Warts, flat on hands: Dys.co

Warts on hands, large, flat and rugged: Syco.co

Warts on hands, large flat or jagged: Morg.G

Warts on hands, numerous, flat or pointed: Bacil 10

Wool cloths, can not wear: Morg.P

Yellowish appearance: Faec

www.homeopooonga.com

## Sleep

Company needs, cannot sleep alone: Gaert

Dreams, Dead bodies or dead people: Morg.G

Drowsy after food: Morg.G

Falling asleep late: Gaert

Falling asleep late, from crowding thoughts or excitement: Dys.co

Insomnia: Dys.co, Morg.G, Morg. P, Syco.co

Nightmares: Syco.co

Night terrors: Gaert, Syco.co

Night terrors, shouts in sleep: Morg.G

Perspiration < during sleep: Syco.co

Restless sleep: Dys.co, Gaert, Morg.P

Restless, cannot stay alone: Syco.co

Sleep-cannot till 3 AM: Syco.co

Sleep-light: Bacil 7, Morg. P

Sleeps late: Bacil 7

◆ Sleep walking: Gaert

Sudden shock through body when sleeping: Dys.co

Waking up at 2 or 3 AM: Bacil 7, Syco.co

Waking up at 2 or 3 AM, With pain and discomfort, epigastrium: Dys.co

Wants lights on, when sleeping: Gaert

-----



## கலைச் சொற்பட்டியல்

Acid - அமிலம்

Acidity - அமிலத்தன்மை

Acidosis - அமில மிகை

Acne - முகப்பரு

Acrid - காரத்தன்மை

Acute pain - சுடுத்தவலி

Adenitis - நிணநீர்ச் சுரப்பி அழற்சி

Aerophagy - காற்றை விழுங்குதல்

Albuminuria - சிறுநீர் வெண்புரதக் கழிவு

Allopathy - அல்லியல் மருத்துவம், ஆங்கில முறை மருத்துவம்

Amenorrhoea - மாதவிடாய் இன்மை

Angina pectoris - நெஞ்சாங்குலை வலித்தாக்கம்

Anorexia - பசியாமை

Anti-biolic - நச்சுயிர்க்கொல்லி

Anti-Psoric remedy - சொறியன் எதிர்ப்பு மருந்து

Anxiety - மனக்கவற்சி

Appetite - உணவு விருப்பு

Arm - மேற்கை

Arthritic Pain - மூட்டழற்சி சார்பான வலி

Arthritis - மூட்டழற்சி

Autogenous - தன்மருந்து

Bacteria - பூஞ்சை

Bacteriologist - பூஞ்சையியல் வல்லுநர்

Balanitis - ஆண்குறி மொட்டுத்தோல் அழற்சி

Bartholinitis - பெண் உறுப்புப்பாதைக்கோள அழற்சி

Bilious attack - பித்த மிகைத்தாக்கம்

Bland - உறுத்தல் இல்லாமை

Blepharitis - இமை அழற்சி

Blood stain - குருதிக்கறை

Blood vein - குருதி நாளம்

Boil - சிலந்திக்கட்டி

Brain storm - திடீர் மூளை அதிர்வு

Bread - மாவு அப்பம்

Bronchial catarrh - மூச்சுக்குழாய்ச் சவ்வு அழற்சி

Broncho - pneumonia - மூச்சுக்குழாய் - நுரையீரல் அழற்சிக் காய்ச்சல்

Bruise - குருதி கன்றுதல்

Brown - செங்காவி நிறம்

Burning pain - எரிவு வலி

Bursitis - பசை நீர்ப்பை அழற்சி

Butcher meat - கொலைப்புலால்

Butter - வெண்ணெய்க்கட்டி

Carbuncle - பிளவைக்கட்டி

Cardiac arrest - நெஞ்சாங்குலைச் செயல் இழப்பு

Catarrh - சளிச்சவ்வு அழற்சி

Centesimal potency - நூற்றுமுறை வீறியம்

Cheese - பாலாடைக்கட்டி

Chilblain - பனிவெடிப்பு

Cholecystitis - பித்தப்பை நீர்க்கட்டி அழற்சி

- Circinate eruption - வட்டவடிவ எழும்புதல்  
Claudification - செண்டைக்கால் தசைவலி  
Claustrophobia - மூலைமுடுக்கு அச்சம்  
Clinical experience - மருத்துவக்கூடப் பட்டறிவு  
Clinical symptom - மருத்துவக்கூட அறிகுறி  
Cobble stones - உருளைக் கற்கள்  
Coccyx - முதுகந்தண்டு வால் எலும்பு  
Colitis - குடல் அழற்சி  
Companion - கூட்டாளி  
Congestion - இறுக்கம்  
Conjunctivitis - கண் அழற்சி நோய் (கண்வலி)  
Contracture - நரம்பு இழுப்புச் சுருக்கம்  
Cork = தக்கை  
Coronary infarction - குருதிநாள அடைப்பு  
Corrosiveness - அரித்துக் கரைத்தல்  
Cramp - நரம்பு இழுப்பு  
Crumbly - நொறுங்கலான  
Crusts - பொருக்குகள்  
Cyst - நீர்க்கட்டி  
Cystitis - சிறுநீர்ப்பை அழற்சி  
Dark - சுருமையான  
Deltoid muscle - மேற்கைத் தசை  
Depression - மன அழுங்கல்  
Dermatitis - தோல் அழற்சி  
Diarrhoea - வயிற்றுப்போக்கு  
Dilution - நீர்மம்  
Dosage - மருந்தளவு

Dropsy - நீர் அதைப்பு

Duodenal ulcer - முன்சிறுகுடற் புண்

Dysmenorrhoea - வலியுள்ள மாதவிடாய்

Dyspareunia - புணர்ச்சியின்போது வலி உண்டாதல்

Eczema - தோல்படை

Emphysema - நுரையீரல் தளர்வு

Epigastrium - இரைப்பை மேற்பகுதி

Epistaxis - சில்லுமூக்கு உடைவு

Epithelioma - தோல் புற்றுக்கட்டி

Eruclation - ஏப்பம் எழும்புதல்

Eruption - தோல் எழும்புதல்

Erysipelas - எரிவு அக்கி

Erythema - தோல் சிவத்தல், தோல் தடிப்பு நோய்

Erythrocyanosis - குருதிநாளச் சுருங்குநிலை

Exhaustion - அயர்ச்சி அடைதல்

Facial neuralgia - முகநரம்பு வலி

Fastedious - நுணுக்க உணர்வு கொண்டிருத்தல்

Fatigue - மனக்களைப்பு

Fibroid - நார்த்தட்டி

Fibrositis - நார்த்தசை அழற்சி

Fidgety - பரபரப்பு உணர்வு

Fifty millesimal potency - ஐந்நூற்றுமுறை வீறியம்

Finicity - போலிப்பகட்டு

Fissures - வெடிப்புப் பிளவுகள்

Fissures Ani - மலவாய் வெடிப்புப் பிளவுகள்

Flour, Detergents - கழுவு பொடிகள்

Flushes - குருதிப் பெருக்கு

Functional - செயல்பாட்டுச் சார்பு

Furred tongue - சொரசொரப்பு நாக்கு

Fussy - அமளிதாமளிப் படுத்துதல்

Gastro enteritis - வயிற்றுக்கடுப்பு

Gland - கோளம்

Goitre - கண்டமாலைக் கோள வீக்கம்

Gout - மூட்டு வலி

Greasy - எண்ணெய்ப்பசையான

Haemorrhoids - மூலக்கட்டிகள்

Halitosis - ஊத்தை நாற்றம்

Hammer toe - சுத்தியல் வளைவுக் கால்விரல்

Hay fever - வேனிற் காலச் சளிக்காய்ச்சல்

Heart burn - நெஞ்செரிச்சல்

Herpes - அக்கினோய்

Herpetic eruption - அக்கினோய்ச் சார்பான எழும்புதல், படர்தேமல்

Hydrocele - ஓதம்

Hypochondria - வயிற்று மேற் சவ்வு

Idiopathy - அதே பொருள் மருத்துவம்

Iliac fossa - கூபக எலும்புக் குழிவு

Infection - தொற்று

Insomnia - உறக்கம் இன்மை

Intercostal - விலா எலும்பு இடைவெளி

Intercurrent - remedy - இடைநிலை மருந்து

Internal grief - உள்முகத் துயரம்

Intestinal bacteria - குடற்பூஞ்சை

Intestinal infantism - குடல் வளர்ச்சிப் பாதிப்பு நோய்

Intestinal toxæmia - குடல் நச்சுப் பொருள்கள்

Iritis - கருவிழி அழற்சி

Keratitis - விழிவெண்படல அழற்சி

Ketosis - குருதி அமில நோய்

Kidney - குண்டிக்காய் (சிறுநீரகம்)

Laboratory - ஆய்வுக் கூடம்

Laryngitis - குரல்வளை அழற்சி

Leucoderma - வெண்புள்ளிநோய்

Leucorrhœa - வெள்ளைப்பாடு

Lift - மின்தூக்கி

Limit - எல்லை வரம்பு

Lipoma - கொழுப்புக் கட்டி

Lobe of lung - நுரையீரல் மடல்

Lumbago - கீழ்முதுகு வலி

Lumbar - கீழ் முதுகு

Malignancy - கொடுநோய்ப் பாதிப்பு (புற்றுநோய்)

Mastectomy - மார்பக அறுவை

Mastoiditis - பொட்டெலும்பு முனை அழற்சி

Masturbation - தன் இன்பச் செயல்

Menengitis - மூளைச் சவ்வு உறை அழற்சி

Meibomian cyst - இமை நீர்க்கட்டி

Menier's disease - நடுக்காதுச் சவ்வு அழற்சி நோய்

Menorrhagia - மிகைத்தீட்டு

Metacarp phalange - விரற்கடை எலும்பு

Metritis of cervix - கருப்பையின் வாய் அழற்சி

Metrorrhagia - இடைத்தீட்டு

Milk products - பால் படு பொருள்கள்

Mongoloid - அறிவு வளர்ச்சிக் குறைபாடான

Mucus - சளிச்சீழ்

Myositis - முதுகுத்தசை அழற்சி

Nasal catarrh - மூக்குச் சளிச் சவ்வு அழற்சி

Negative polaris - எதிர்முனைச் செயல்பாடு

Nephritis - குண்டிக்காய் (சிறுநீரக) அழற்சி

Nervousness - அஞ்சி நடுங்குதல்

Neuralgia - நரம்புவலி

Neuritis - நரம்பு அழற்சி

Neurodermatitis - நரம்புசார் தோல் அழற்சி, நரம்பு அக்கி

Nightmare - உறக்கக் கொடுங்கனவு

Night terror - இரவுத் திகில் உணர்வு

Nodes - சிறுமுண்டுகள்

Non-lactose fermenting bacteria - சர்க்கரையில் பொருந்தாப் பூஞ்சை

Nosode - நோயெடை

Oatmeal - புல்லரிசிக் கஞ்சி

Orange - கிச்சிலிப் பழம்

Organon of Medicine - மருந்தியல் நெறிமுறை நூல்

Osteo-arthritis - எலும்பு மூட்டழற்சி

Osteo-porosis - எலும்புப் புரைசல்

Otitis - செவி அழற்சி

Otorrhoea - காதில் சீழ்வடிதல்

Ovary - சினைப்பை

Ovulation - சினைமுட்டை வெளிப்பாடு

Oxyuris - கீரைப்பூச்சி

Palpitation - மிகைத்துடிப்பு

Panniculitis - கொழுப்புச் சவ்வு அழற்சி

Panniculitis of chestwall - நெஞ்சுச் சுவர்ச் சவ்வு அழற்சி

Paronychia - நகச்சுற்று

Patchy lung - நுரையீரல் தழும்பு

Pathologist - நோய் இயல் ஆய்வாளர்

Pelvic - கூபகப் பகுதி

Peri-arthritis - மூட்டு இணைப்பு அழற்சி

Perineum - பிறப்பு உறுப்பு - மலவாய் இடைப்பகுதி

Periostitis - எலும்பு உறை அழற்சி

Pernikety - நுட்பமான காரணம் கற்பித்தல்

Pes planus (Flat foot) - தட்டைப்பாதம்

Pharyngitis - தொண்டை அழற்சி

Phlebitis - சிறை நாள அழற்சி

Photophobia - ஒளிக்கூச்சம்

Piano - இசைப்பெட்டி

Pleurisy - நுரையீரல் சவ்வு அழற்சி

Pleurodynia - விலாப்புற வலி

Pneumonia - நுரையீரல் அழற்சிக் காய்ச்சல்

Polypi - பன்முக விழுதுக்கட்டி

Polyvalent - பன்மருந்து

Praecordial - நெஞ்சாங்குலை மேற்பகுதி

Professional - தொழில் சார்பு

Prolapse of rectum - அண்டி தள்ளுதல்

Pruritus - கடுமையான தோல் அரிப்பு



Pruritus ani - மலவாய் அரிப்பு

Pruritus vulva - பெண் உறுப்பு அரிப்பு

Psoriasis - சொறிப்படை

Ptois - இமைவாதம்

Puddings - குழைவுப் பண்டங்கள்

Pyellitis - குண்டிக்காய்ச் (சிறுநீரகச்) சீழ்க்கட்டு

Pylo.nephritis - குண்டிக்காய்ச் சீழ்க்கட்டு அழற்சி

Pylorus - இரைப்பை - குடல் இணைப்பு அழற்சி

Pyorrhoea - பல்லில் சீழ்ப்புண்கள்

Pyrosis - நெஞ்செரிவு ஏப்பம்

Quinsy - தொண்டைக்கோள அழற்சி

Raynaud's disease - விரல் தமனித் துடிப்பு வலி

Reaction - எதிர்வினை

Rectum - மலக்குடல்

Renal calculi - கல்லடைப்பு

Repertory - மருந்தடங்கல் நூல்

Restlessness - இருப்புக் கொள்ளாமை

Rheumatic fever - வாதக்காய்ச்சல்

Rheumatic jawbone - தாடை எலும்பு வாதவலி

Rheumatism - வாதவலி

Rheumatoid arthritis - வாத மூட்டழற்சி

Ring worm - படர்தாமரை

Rosacea - செம்பருக்கள்

Sacro - iliac joint - அடிமுதுகு-கூபக எலும்பு இணைப்பு

Scale - செதிள்

Scalp - உச்சந்தலைத் தோல்

Sciatica - இடுப்புத் தொடை நரம்பு வலி

Sebaceous cyst - கொழுப்பு நீர்க்கட்டி

Shingles - நரம்பு அக்கி

Shortness of breath - சிறுமூச்சு வாங்குதல்

Similia - ஒப்புமைக் கொள்கை

Sinusitis - மூக்குச் சளிப்பை அழற்சி

Skin allergy - தோல் ஒவ்வாமை

Skin eruption - தோல் எழும்புதல்

Sleep walking - உறக்கத்தில் நடத்தல்

Slipped disc - முதுகெலும்பு இணைப்புவில்லை விலக்கம்

Splinters - சிம்புகள்

Spondylitis - முதுகெலும்பு அழற்சி

Star of Bethlehem - பெதல்கேமின் விண்மீன்

Stiffness - விறைப்புணர்வு

Stinging pain - கடுக்கும் வலி

Stitching pain - குத்தித் தைக்கும் வலி

Stye - கண்கட்டி

Succussion - சுழற்றுக் குலுக்கல் முறை

Systole - நெஞ்சாங்குலைச் சுருங்கு நிலை

Tabes mesenterica - குடற்காசம்

Tachycardia - நெஞ்சாங்குலை மிகைத்துடிப்பு

Tantrum - வெறிஎழுச்சி

Tenderness - நொய்ம்மை

Tension - முறுக்கமான உணர்வு

Thread worm - கீரைப்பூச்சி

Throbbing - துடிதுடிப்பு

Thrombosis - குருதி உறைவு, குருதி நாள அடைப்பு

Thyrotoxicosis - கண்டமாலை நோய் நச்சுப் பாதிப்பு

Ticklish Sensation - கூச்ச உணர்வு

Tingling - உட்கூச்சம்

Tissues - திரளைகள்

Tonsillitis - தொண்டைச்சதை அழற்சி

Tracheitis - மூச்சுக்குழாய் அழற்சி

Trituration - அரைத்தல் முறை

Twitching - தசைத் துடிப்பு

Ultra violet rays - நுண்மையான ஊதா நிறக் கதிர்கள்

Urethra - சிறுநீர்ப்பாதை

Urethritis - சிறுநீர்ப்பாதை அழற்சி

Urine sugar - சிறுநீர்ச் சர்க்கரை வெளிப்பாடு

Urticaria - காஞ்சொறி

Uvula - உள்நாக்கு

Vaccination - நோய்த்தடுப்பூசி; நோய்த்தடுப்புமுறை

Vaginitis - பெண் உறுப்புப் பாதை அழற்சி

valve - அடைப்பி

Varicose eczema - குருதி நாளத் தோல்படை

Varicose ulcer - குருதிநாளப் புண்

Varicose vein - குருதி நாளப் புடைப்பு

Vertigo - தலைசுற்றல்

Vinegar - புளிக்காடி

Vitrous opacity - ஒளி ஊடுருவாமை

Valva - பெண்ணுறுப்பு

Water brash - நெஞ்சுக்கரிப்பு

Wheeze - 'ஊசுஊசு' என்று மூச்சிழுக்கும் ஓசை

White sclerotic - விழிவெண்படலப் புள்ளி

Whooping Cough - கக்குவான் இருமல்

X-Ray - புதிர்க்கதிர்

www.homeopooonga.com

References - Books and Articles

1. Chronic Disease - A working Hypothesis (1925) Drs. Edward Bach and Wheeler
2. The Role of Bowel Flora in Chronic Disease (1948) - Dr. John Paterson
3. The Bowel Nosodes (1949) - Dr. John Paterson
4. A Survey of the Nosodes (1949) - Dr. Elizabeth Paterson
5. Bowel Nosodes - An aid to case management (1973) - Dr. C.O.Kennedy
6. The Bowel Nosodes - Paterson and Chronic Disease 50 Years on (1986) Dr. C. Oliver Kennedy
7. The Bowel Nosodes - Bacteriology and Preparation (1988) - Dr. Stephen Cummings
8. History and Development of the Bowel Nosodes (1988) - Dr. Stephen Cummings
9. How I treat - using the Bowel Nosodes (1995) - Dr. Richard Liang
10. A Treatise on Bowel Nosodes - Dr. Y.R.Agarwal
11. The Early work of Dr. Edward Bach (1999) - Dr. B.Leary
12. Applying Homoeopathy. Bach Fower therapy to Psychosomatic Illnass (Reprint 2004) - Cernelia Richardson - Baedler
13. Upto date with Nosodes (Reprint 2005) - Dr. B.K.Sarkar.
14. Lotus Materia Medica (Reprint 2009) - Robin Murphy
15. The Original writings of Edward Bach (2011) - Judy Howard and John Ramsell

## இந்நூலாசிரியரின் பிற நூல்கள்

1. உலக முதன்மொழி தமிழ் (மறுபதிப்பு 2010)
2. ஓமியோபதி அறிமுகக் கட்டுரைகள் (2009)
3. பன்னிரு திரளை உப்பு மருந்துகள் (2009)
4. மகிழ்ச்சி தரும் மலர் மருத்துவம் (2009)
5. நமக்கு நாமே நலம் காண்போம் (2009)
6. ஓமியோபதி மருந்தியல் நெறிமுறை (2010)  
(Organon - நெறிமொழிகள் மட்டும் தமிழாக்கம்)
7. ஓமியோபதி நெடுநோய்க் கோட்பாடு (2012)  
(Chronic Disease - தமிழாக்கம்)
8. ஓமியோபதிக் கொள்கை விளக்கக் கட்டுரைகள் (2012)
9. Healing with Flower Mdicine (2012)
10. மன மருத்துவமும் மலர் மருத்துவமும் (2013)  
(மரு எட்வர்டு பாச் எழுதிய இருநூல்களின் தமிழாக்கம்)
11. காணாமல் போன நோய்கள் (2013)
12. ஓமியோபதி மருந்தியல் நெறிமுறை (2013)  
(Organon - முழுமையும் - தமிழாக்கம்)
13. வீட்டுக்கு வீடு ஓமியோபதி மருத்துவம் (2013)
14. வீட்டுக்கு வீடு பன்னிரு திரளை உப்பு மருத்துவம் (2013)
15. வீட்டுக்கு வீடு மலர் மருத்துவம் (2014)

## இந்நூல் கிடைக்கும் இடங்கள்

**1. எழுத்தாணி**

288, மரு. நடேசன் சாலை  
திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 600 005  
பேசி : 94452 07501

**2 வேங்கை பதிப்பகம்**

80ஏ, மேல மாசி வீதி  
மதுரை - 625 001  
பேசி: 94439 62521

**3 வாழ்க வளமுடன் புத்தக நிலையம்**

3, வாழ்க வளமுடன் தெரு  
திண்டுக்கல் 624 001  
பேசி: 91503 02904

**4 Dr. K. Poongavanam**

504, IV main  
OMBR Layout  
Banaswadi  
Bengaluru 560 043  
Phone: (0) 98453 69715

[www.homeopooonga.com](http://www.homeopooonga.com)



## குடற்பூஞ்சை மருத்துவம்

பற்பல நோய்கள் மாந்தரைத் தாக்கித் துன்புறுத்துகின்றன. அப்போது அத்துயரங்களின் பெருங்குடலில் வெவ்வேறு வகைப் பூஞ்சைகள் (Group of Bacterias) பெருக்கம் அடைகின்றன என்பது ஒரு கண்டுபிடிப்பு.

துயரர்தம் குடலில் காணப்பட்ட பூஞ்சை வகையையே ஒமியோபதி முறைப்படி வீரியம் செய்து மருந்தாகத் தரும்போது நோய் குணமாகிறது என்பது கின்னொரு கண்டுபிடிப்பு.

கீம் குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தைக் கண்டுபிடித்தவர்: முன்னாடியாய்த் தீகழ்ந்தவர் - மருத்துவ மேதை எட்டுவாட்டு பாச். அவர்தம் மலர் மருத்துவக் கண்டுபிடிப்புக்கும் கீதுவே முன்னோடியாக அமைந்தது.

குடற்பூஞ்சை மருத்துவத்தைப் பற்றித் தமிழில் வெளிவரும் முதல் நூல். முழுமையான நூல் கீதுவேயாகும்.